ДВИЖЕНІЕ НАСЕЛЕНІЯ И ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ ПО Г. КОСТРОМѢ, ВЪ 1881 И 1882 ГГ.

И. С. Иванова.

Изданіе Костромскаго губернскаго статистическаго комитета.

КОСТРОМА.
Въ губернской типографіи.
1884.

ДВИЖЕНІЕ НАСЕЛЕНІЯ И ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ ПО Г. КОСТРОМѢ, ВЪ 1881 И 1882 ГГ.

И. С. Иванова.

Изданіе Костромскаго губернскаго статистическаго комитета.

КОСТРОМА.

Въ губернской типографіи.

1884.

ДВИЖЕНІЕ НАСЕЛЕНІЯ И ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ ПО Г. КОСТРОМѢ, ВЪ 1881 И 1882 ГГ.

Въ началѣ истекшаго 1882 года мною было предположено сдѣлать обзоръ по движенію населенія г. Костромы и причинъ смертности за 1881 годъ. Но я былъ отвлеченъ другою работою, которая отняла у меня почти все свободное время, и дѣло такъ затянулось, что свое намѣреніе я отложилъ до 1883 года. Теперь, когда мой трудъ по движенію населенія Костромской губерніи за 1880 годъ оконченъ и вышелъ изъ печати, я получилъ возможность приступить къ исполненію предположенной работы и при томъ уже не за одинъ только 1881 годъ, но и за 1882 годъ. Такъ какъ цѣль, которую я главнымъ образомъ преслѣдую, заключается въ изученіи условій, вліяющихъ на здоровье и жизненность населенія г. Костромы; то обзоръ движенія населенія за два года дастъ лучшій результатъ и болѣе прочныя основанія для выводовъ относительно предположенной цѣли.

1881 и 1882 годы представляютъ значительную разность между собою, какъ по отношенію къ состоянію временъ года, такъ и къ движенію населенія. Эти два года стоятъ такъ сказать на рубежѣ двухъ періодовъ, изъ которыхъ одинъ заканчивается 1881 годомъ, а другой начинается 1882 годомъ. По отношенію къ состоянію временъ года, 1881 годъ представляется болѣе холоднымъ, такъ что средняя температура года равна была 2,3; въ 1882 году средняя температура равна была 3,0 R. Чтобы видѣть, на какое время

года приходится наибольшая разность, представляется таблица помѣсячныхъ температуръ и колебаній барометра за оба года.

	1881.	Баром.	1882.	Баром.
Январь	—11,8R.	297,8"	— 5,1R.	297,5"
Февраль	— 6,7	302,4	— 3,0	294,9
Мартъ	— 3,1	298,5	— 0,1	297,0
Апрѣль	+ 5,6	299,4	+ 5,6	297,5
Май	+ 10	298,0	+11,3	298,3
Іюнь	+13,7	297,6	+12,3	297,3
Іюль	+14,5	296,8	+17,8	299,8
Августъ	+12,2	298,0	+13,4	299,2
Сентябрь	+ 4	299,9	+ 5,4	300,5
Октябрь	— 1,8	299,2	— 2,0	300,7
Ноябрь	— 3	299,2	— 5,3	299,7
Декабрь	— 6,1	299,0	—14,3	299,6
	+ 2,3	298,7	+ 3,0	298,1

Изъ сопоставленія этихъ данныхъ видно, что атмосферное давленіе въ теченіе 1881 года было выше, нежели въ 1882 году.

Въ теченіе зимы 1881 года было много снѣгу, а потому и весенній разливъ рѣкъ былъ чрезвычайно великъ. Въ улицахъ г. Костромы, низко расположенныхъ, вода заходила въ дома; грунтовыя же воды стояли настолько высоко, что во многихъ домахъ нижніе этажи были затоплены. Зима же 1882 года, можно сказать, была безснѣжная не только въ г. Костромѣ и Костромской губерніи, но и на всемъ сѣверномъ пространствѣ Россіи; весна была безъ дождей, а потому весенній разливъ рѣкъ былъ весьма малъ. Рѣки—Волга и Кострома едва вышли изъ береговъ и далеко не покрыли того луговаго пространства, которое лежитъ въ сѣверозападномъ направленіи отъ г. Костромы. Безснѣжная зима была причиною того, что во многихъ мѣстахъ луговая трава вымерзла и дала матеріалъ для развитія гнилостныхъ процессовъ, а незначительный разливъ весеннихъ водъ и сухія весна и

лѣто задержали ростъ травы, которая была и рѣдка, и малоросла.

Лѣто 1881 года было холоднѣе лѣта 1882 года и имѣло несравненно большее количество выпавшаго дождя. Осень 1881 года была теплѣе осени 1882 года и имѣла мало атмосферныхъ осадковъ. Декабрь же 1882 года былъ болѣе, чѣмъ вдвое, холоднѣе декабря 1881 г. Вліяніе теплаго и сухаго лѣта 1882 года было причиною небывалаго мелководья въ рѣкахъ Волгѣ и Костромѣ и низкаго уровня грунтовыхъ водъ. Покрытіе рѣкъ льдомъ, наступившее въ октябрѣ мѣсяцѣ, когда уровень воды въ рѣкахъ былъ весьма низокъ, было причиною того, что вода въ городскомъ водопроводѣ приняла отвратительный запахъ примѣси пригорѣлыхъ веществъ, образующихся при промывкѣ газа на газовыхъ заводахъ фабрикъ, спускающихъ нечистыя воды въ рр. Запрудню и Кострому, выше городскаго водопровода.

Указавши возможно кратко на тѣ измѣненія, которыя наблюдаемы были во временахъ года въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, я перехожу къ разсмотрѣнію движенія населенія г. Костромы за то же время. При этомъ будутъ разсмотрѣны браки, рождаемость и смертность, съ указаніемъ причинъ послѣдней.

Браки. Количество заключенныхъ браковъ въ 1881 году было 201, а въ 1882 году 196.

Представляю таблицу распредѣленія браковъ по временамъ года.

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1881	40	36	—	8	8	18	22	10	14	19	26	—	201
1882	53	—	—	16	13	1	26	17	21	30	19	—	196

Количество браковъ какъ въ 1881, такъ и въ 1882 годахъ было значительно ниже числа браковъ въ 1880 году. Въ этомъ послѣднемъ году было заключено браковъ 264. Въ обзорѣ движенія

населенія Костромской губерніи въ 1880 году была нами указана причина послѣдняго явленія, т. е. усиленнаго числа заключенныхъ въ 1880 г. браковъ. Причина заключалась въ предшествовавшей войнѣ и слѣдовавшемъ за войною возвращеніи большаго числа молодыхъ людей, военнаго сословія, на родину. Возрастаніе браковъ подъ вліяніемъ этой причины началось въ 1879 году и достигло въ 1880 г. maximum'а. Въ два послѣдующіе года, обзоромъ которыхъ мы заняты, количество заключенныхъ браковъ постепенно уменьшается.

При распредѣленіи браковъ по временамъ года мы видимъ, что браки въ г. Костромѣ въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ, а также и ранѣе, заключаемы были преимущественно зимою и осенью. Не малое число заключенныхъ браковъ приходятся также на іюль мѣсяцъ. Въ 1882 году въ февралѣ не было заключено браковъ, потому что очень рано начался великій постъ (8 февраля мясопустъ, а 15 сыропустъ). Вслѣдствіе этого мы видимъ, что число заключенныхъ браковъ въ январѣ значительно преобладало въ 1882 году предъ январемъ предшествовавшаго года, а равно преобладало и число заключенныхъ браковъ въ апрѣлѣ и маѣ.

Такъ какъ населеніе города неравномѣрно распредѣлено по площади, занимаемой городомъ, то и количество браковъ было не одинаково въ разныхъ частяхъ города. Это видно изъ представляемой таблицы, въ которой площадь города раздѣлена на три части, въ каждую изъ коихъ входитъ опредѣленная группа улицъ. Причины, заставившія меня дѣлить такимъ образомъ г. Кострому, высказаны въ Опытѣ санитарнаго изслѣдованія города (Матер. для статист. Костр. губ., вып. IV).

Распредѣленіе браковъ по площади города Костромы:

	Январь	Февраль	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
1881 годъ.													
1 группа улицъ .	26	21	—	2	7	8	10	6	7	10	14	—	111
2 группа улицъ .	6	6	—	4	—	3	8	2	3	3	7	—	42

3 группа улицъ .	8	9	—	2	1	7	4	2	4	6	5	—	48
1882 годъ.													
1 группа улицъ .	28	—	—	14	6	1	12	6	7	13	9	—	96
2 группа улицъ .	12	—	—	—	2	—	7	—	7	8	6	—	42
3 группа улицъ .	23	—	—	2	5	—	7	1	7	9	4	—	58

Примѣч. Къ третьей группѣ улицъ отнесены слободы Никольская и Спасская за р. Волгой.

Изъ представленной таблицы видно, что наибольшее количество браковъ было заключено какъ въ 1881, такъ и въ 1882 году въ первой группѣ улицъ. Группа эта прилегаетъ къ фабрикамъ и населена поэтому больше, чѣмъ другія части города, и при томъ такими лицами, возрастъ которыхъ ближе всего подходитъ къ возрасту, наичаще вступающихъ въ бракъ. Преобладающая масса рабочихъ,—молодые люди отъ 15 до 30 лѣтъ. Вторая группа улицъ находится въ другихъ условіяхъ. Здѣсь витаетъ больше населеніе пожилое—нищіе, чернорабочіе, мелкіе торговцы и мѣщане—домохозяева, евреи—ростовщики, ремесленники, чиновники и друг. Вслѣдствіе такого состава населенія этой части города браки заключаются здѣсь не такъ часто, какъ въ первой и третьей группѣ улицъ. Въ послѣдней группѣ улицъ населеніе болѣе значительно, чѣмъ во второй; но элементы этого населенія не представляютъ такихъ благопріятныхъ условій для браковъ, какъ населеніе первой группы.

Было бы интересно разсмотрѣть отношеніе числа браковъ къ числу жителей каждой изъ упомянутыхъ трехъ группъ улицъ г. Костромы; но за неимѣніемъ данныхъ, на основаніи которыхъ возможно было узнать цифру населенія каждой группы улицъ, я ограничусь указаніемъ отношенія заключенныхъ браковъ къ общей цифрѣ населенія города. Браки, заключенные въ 1881 году относятся къ населенію, какъ 1 къ 136,6, а заключенные въ 1882 году, какъ 1 къ 143,5. Въ

1880 году количество браковъ относилось къ населенію, какъ 1 къ 101,9.

Плодовитость браковъ была неодинакова въ теченіе изслѣдуемыхъ лѣтъ. Въ 1881 году на каждый заключенный бракъ было 4,4 законныхъ рожденій, а въ 1882 году 4,6. Если сравнить отношеніе рожденій къ бракамъ, то увидимъ, что оно колеблется несоотвѣтственно количеству заключенныхъ браковъ, а напротивъ такимъ образомъ: чѣмъ болѣе заключено браковъ, тѣмъ менѣе будетъ приходиться рожденій на каждый бракъ. Такъ въ 1880 году было наибольшее число браковъ за послѣдніе годы, а потому и плодовитость ихъ, выраженная отношеніемъ количества рожденій къ бракамъ, была наименьшая, а именно на 1 бракъ въ 1880 году было 4,1 всѣхъ вообще рожденій. Въ послѣдующіе два года, какъ видно изъ вышесказаннаго, плодовитость браковъ возрасла соотвѣтственно уменьшенію числа браковъ. При этомъ необходимо замѣтить, что въ 1880 году взято отношеніе всего числа родившихся, т. е. законныхъ и незаконныхъ къ бракамъ, а за послѣдніе два года отношеніе это опредѣлено только къ числу законнорожденныхъ. Если же взять все число родившихся за послѣдніе годы къ заключеннымъ бракамъ, то отношеніе будетъ для обоихъ лѣтъ 5,2 рожденій на одинъ бракъ. Но при такомъ способѣ опредѣленія плодовитости браковъ, который обыкновенно принимается, не возможно достигнуть даже приблизительно вѣрныхъ результатовъ. Чтобы по возможности ближе стать къ истинѣ, возьмемъ отношеніе къ бракамъ только тѣхъ рождавшихся, зачатіе которыхъ совершилось послѣ заключенныхъ браковъ. Въ 1881 году было зачатій, судя по количеству рожденій 3-хъ послѣднихъ мѣсяцовъ этого года (198 законнорожденныхъ) и девяти первыхъ послѣдующаго 1882 г. (690 законнорожденныхъ), 888; раздѣливши это послѣднее число на число браковъ 1881 г., получимъ 4,3, т. е. на каждый бракъ было въ 1881 году зачатій 4,3. Въ 1882 году число зачатій можетъ быть въ настоящее время опредѣлено только для первыхъ трехъ мѣсяцевъ, а именно для января, февраля и марта. Судя по числу рожденій за октябрь, ноябрь и декабрь, количество

зачатій въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ 1882 года было 216 (законныхъ). Раздѣляя эту цифру на число браковъ, заключенныхъ въ январѣ мѣсяцѣ, мы получимъ 3,4, т. е. на каждый бракъ приходилось по 3,4 рожденій. Но изъ послѣдней цифры нельзя выводить, чтобы плодовитость браковъ 1882 года въ г. Костромѣ была ниже плодовитости предшествовавшаго года. Напротивъ, есть основанія предполагать, что въ 1882 году плодовитость браковъ была выше. Основанія эти заключаются въ томъ во первыхъ, что цѣнность на хлѣбъ въ 1882 году была ниже, чѣмъ въ 1881 году, а средній возрастъ вступавшихъ въ бракъ, какъ увидимъ далѣе, былъ выше. Оба же эти обстоятельства вліяютъ на плодовитость браковъ, усиливая ее.

Лица, вступившія въ отчетные два года въ бракъ, имѣли среднiй возрастъ за 1881 годъ—мужчины 33,8, а женщины 26,6 лѣтъ; за 1882 годъ—мужчины 34,0, а женщины 29,6. Слѣдовательно возрастъ брачущихся за послѣдній годъ былъ выше, что, какъ упомянуто ранѣе, могло вліять на большую плодовитость браковъ этого года передъ 1881 г.

Въ частности, лѣта вступившихъ въ бракъ были:

	За 1881 г.		За 1882 г.	
	М.	Ж.	М.	Ж.
Моложе 20 л.	33	92	19	83
Отъ 21 до 25 —	67	69	71	74
— 26 — 30 —	55	19	52	17
— 31 — 35 —	24	11	28	13
— 36 — 40 —	10	7	15	8
— 41 — 45 —	5	2	4	—
— 46 — 50 —	4	—	4	—
— 51 и выше —	3	1	3	1
	201	201	196	196

Вступившіе въ бракъ мужчины и женщины главнымъ образомъ были люди молодые, люди съ неустановившимся характеромъ, не-

урегулированными страстными наклонностями, слѣдовательно большинство браковъ вытекало не изъ сознательнаго стремленія удовлетворить высокому назначенію брака—продолжить родъ и служить экономическимъ цѣлямъ общества, а изъ страстныхъ пожеланій. Неудивительно послѣ этого, что нерѣдко встрѣчаются въ жизни населенія г. Костромы несчастные браки. Браки между молодыми людьми въ сельскимъ населеніи не влекутъ за собою такихъ дурныхъ послѣдствій и такъ часто, какъ это случается въ городскомъ населеніи. Въ сельскомъ населеніи бракъ преслѣдуетъ почти исключительно тѣ цѣли, которыя заключаются въ экономическомъ положеніи брачущихся; страстныя же пожеланія играютъ побочную роль и не рѣдко совершенно не принимаются въ разсчетъ.

Браки въ теченіе 1881 и 1882 годовъ были заключены въ г. Костромѣ преимущественно между холостыми и дѣвицами. Заключеніе браковъ между вдовцами и дѣвицами и холостыми и вдовами составляло только 7,4% въ 1881 году и 9,6% въ 1882 г. Между вдовцами и вдовами было заключено въ 1881 году около 2,0%, а въ 1882 году 4,1%. Въ частности, браки, заключенные въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ въ г. Костромѣ, распредѣляются между лицами, вступившими въ бракъ, слѣдующимъ образомъ:

	1881 г.	1882 г.
Холостыхъ съ дѣвицами	167	150
— со вдовами	15	19
Вдовцевъ съ дѣвицами	15	19
— со вдовами	4	8

Рожденія. Количество родившихся въ теченіе 1881 г. было 1059, а въ 1882 году 1037. Количество родившихся въ теченіе обоихъ лѣтъ было ниже средняго за послѣднія девять лѣтъ, которое равно 1063. Въ слѣдующихъ таблицахъ представляется распредѣленіе родившихся помѣсячно.

Мѣсяцы.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Всего.	
Полъ.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Законнородившіеся.																										
1881.	46	40	46	54	42	44	35	46	32	46	23	38	40	32	45	27	32	52	34	40	33	34	26	31	434	484
1882.	39	39	34	48	37	33	36	34	43	48	39	38	40	43	39	34	39	27	52	34	29	28	33	40	460	446
Незаконнородившіеся.																										
1881.	11	5	12	5	8	5	6	4	8	8	9	7	2	3	6	5	4	3	2	9	5	1	7	6	80	61
1882.	7	8	3	7	7	3	9	5	6	6	4	6	4	4	2	7	5	7	7	5	1	5	10	3	65	66
Всего родилось.																										
1881.	57	45	58	59	50	49	41	50	40	54	32	45	42	35	51	32	36	55	36	49	38	35	33	37	514	545
1882.	46	47	37	55	44	36	45	39	49	54	43	44	44	47	41	41	44	34	59	39	30	33	43	43	525	512

Изъ представленныхъ таблицъ видно, что распредѣленіе рожденій помѣсячно было неравномѣрно, и при этомъ колебанія рожденій 1881 года не соотвѣтствовали колебаніямъ 1882 года. Для большей наглядности колебанія рожденій по мѣсяцамъ года, привожу слѣдующія цифры, гдѣ за среднее мѣсячное число рожденій принято 100.

Мѣсяцы		1881.			1882.		Мѣсяцы
рожденій.	закон.	незак.	всего	закон.	незак.	всего	зачатій.
январь —	112	136	115	103	137	107	апрѣль
февраль —	130	137	132	108	91	107	май
мартъ —	112	110	112	91	91	92	іюнь
апрѣль —	105	85	113	91	128	97	іюль
май —	102	136	106	120	109	119	августъ
іюнь —	79	136	87	102	91	100	сентябрь
іюль —	94	42	87	109	73	105	октябрь
августъ —	94	94	94	96	82	94	ноябрь
сентябрь —	109	60	103	87	109	90	декабрь
октябрь —	96	94	96	113	109	113	январь
ноябрь —	87	51	82	75	55	73	февраль
декабрь —	73	110	79	96	119	99	мартъ.

Изъ этихъ цифръ видно, что maximum рожденій въ 1881 году приходилось на февраль и при томъ какъ по отношенію къ законнымъ, такъ и незаконнымъ рожденіямъ. Въ слѣдующемъ 1882 году maximum законныхъ рожденій былъ въ маѣ, а незаконныхъ въ апрѣлѣ. Minimum законныхъ рожденій въ 1881 году падаетъ на декабрь, а въ 1882 году на ноябрь. Незаконныя рожденія были въ наименьшемъ числѣ въ 1881 году въ іюлѣ, а въ 1882 году въ ноябрѣ. Maximum зачатій приходится, слѣдовательно, въ 1881 году на май, а въ 1882 году на августъ. Наибольшее количество незаконныхъ зачатій въ 1881 году совпадало по времени съ зачатіями законныхъ дѣтей, а въ 1882 году было ранѣе мѣсяцемъ, а именно въ іюлѣ. Minimum законныхъ зачатій приходилось въ 1881 году на мартъ, а

въ 1882 году на февраль. Зачатія же незаконныя въ теченіе обоихъ лѣтъ были въ наименьшемъ количествѣ въ февралѣ; въ мартѣ же количество незаконныхъ зачатій было выше средняго.

Число родившихся относится къ населенію г. Костромы слѣдующимъ образомъ: въ 1881 году на 26,5 человѣкъ населенія былъ одинъ родившійся, а въ 1882 г. одинъ родившійся приходился на 27, 3. По отношенію къ женскому населенію, взятому въ производительномъ возрастѣ, одинъ родившійся былъ въ 1881 году на 7,6, а въ 1882 году на 7,7.

Примѣчаніе. Послѣднее отношеніе далеко не точно, ибо оно взято по отношенію къ женскому населенію съ 15 лѣтъ по 55 годъ,—слѣдовательно къ большему числу лицъ женскаго пола, чѣмъ дѣйствительное число способныхъ къ плодоношенію. Если же принять во вниманіе однѣхъ только женщинъ, находящихся въ брачномъ сожительствѣ, то отношеніе числа законнородившихся къ числу таковаго женскаго населенія будетъ равно въ 1881 году одному къ 4,9, а въ 1882 году одному къ 5,0.

Количество рожденій за послѣдніе два года по г. Костромѣ, при сравненіи со среднимъ для Россіи, оказывается ниже, ибо послѣднее равно одному рожденію на 5,03 женскаго населенія въ производительномъ возрастѣ.

Изъ числа родившихся было мальчиковъ въ 1881 году 514, а въ 1882 году 525; дѣвочекъ въ первомъ году 545, а во второмъ 512. Отсюда выходитъ, что на 100 мальчиковъ было рождено дѣвочекъ въ 1881 году 102,6, а въ 1882 году 93,9. Среднее отношеніе числа родившихся мальчиковъ къ дѣвочкамъ за послѣднія девять лѣтъ было 100 къ 95,8. Такимъ образомъ въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ было уклоненіе отъ средней и при томъ такое, что въ 1881 году родилось дѣвочекъ болѣе, чѣмъ мальчиковъ, а въ 1882 году наоборотъ.

Плодущіе роды. Въ 1881 году было родовъ двойнями 20, а въ 1882 году 11. Въ теченіе обоихъ лѣтъ количество рожденныхъ

дѣвочекъ было болѣе, чѣмъ мальчиковъ, а именно въ 1881 году рождено мальчиковъ 19, а дѣвочекъ 21, въ слѣдующемъ же году мальчиковъ рождено 8, а дѣвочекъ 14. Изъ представляемой таблицы видно, сколько разъ было рождено по два мальчика и по двѣ дѣвочки, а также и въ какіе мѣсяцы.

	Въ 1881 г.		Въ 1882 г.			Въ 1881 г.		Въ 1882 г.	
	м.	д.	м.	д.		м.	д.	м.	д.
январь	5	1	—	—	іюль	1	1	—	1
февраль	1	1	—	2	августъ	3	1	1	1
мартъ	1	1	2	4	сентябрь	2	2	—	2
апрѣль	1	5	—	—	октябрь	—	—	—	—
май	2	4	—	—	ноябрь	1	5	3	1
іюнь	—	—	—	—	декабрь	2	—	1	3
						19	21	8	14

Если распредѣлить число плодущихъ родовъ по временамъ года, то окажется, что въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ наибольшее число зачатій двойнями приходится на лѣто; помѣсячно maximum зачатій приходится на февраль и на іюнь. Зачатій двойнями не было въ январѣ и сентябрѣ. Отношеніе плодущихъ родовъ ко всему количеству родовъ было неодинаково въ разсматриваемые годы. Въ 1881 году одни роды двойнями были на 51,9 родоразрѣшеній, а въ 1882 году на 93,2.

Незаконнорожденные относятся къ законпорожденнымъ въ 1881 году, какъ 1: 6,5, составляя 13,3⁰/₀, а въ 1882 году, какъ 1: 6,9, составляя 12,6⁰/₀. Цифры эти приближаются къ тѣмъ даннымъ, которыя получены и за прежніе годы,—такъ за пятилѣтіе съ 1866 по 1870 годъ среднее число законнорожденныхъ было 946, а незаконнорожденныхъ 133, или 14,0⁰/₀. Слѣдовательно, въ этомъ отношеніи, г. Кострома живетъ по старинѣ. Въ теченіе болѣе пятнадцати лѣтъ мы не ухудшились, хотя и не особенно улучшились.

Смертность. Въ теченіе 1881 года умерло въ г. Костромѣ 1002, и въ 1882 году 1157 человѣкъ. За послѣднія 9 лѣтъ, съ 1874 по 1882 годъ, смертность 1881 года приближалась къ наименьшей, которая была въ 1877 году, когда умерло 1009. Въ остальные же годы она болѣе, или менѣе значительно превышала смертность 1877 года. Въ теченіи девятилѣтняго періода смертность въ г. Костромѣ имѣла maximum въ 1879 году, достигавшій до 1235 смертныхъ случаевъ. Въ 1882 году смертность превысила среднюю за послѣднія девять лѣтъ, которая равна 1105. Колебаніе смертности всегда обусловливается вліяніемъ той или другой причины, временно возникающей и исчезающей. Такими причинами чаще всего бываютъ разнаго рода эпидемическія заболѣванія, хотя нерѣдко онѣ заключаются и въ измѣненіи бытовыхъ и разнаго рода внѣшнихъ условій жизни. Къ разсмотрѣнію этихъ причинъ колебанія смертности въ г. Костромѣ за послѣдніе два года мы и приступимъ. Прежде же всего опредѣлимъ вліяніе смертности на естественный приростъ населенія г. Костромы. Естественный приростъ населенія г. Костромы опредѣлился бы легко, если бы было производимо ежегодное исчисленіе населенія города; но этого нѣтъ, и въ настоящее время мы знаемъ только цифру населенія за 1867 годъ. Думаемъ, что цифра эта мало измѣнилась въ теченіе истекшаго времени; причины такого мнѣнія нами высказаны въ Опытѣ санитарнаго изслѣдованія г. Костромы, помѣщенномъ въ IV выпускѣ «Матеріаловъ для статистики Костромской губерніи». Но кромѣ высказанныхъ причинъ, на малое измѣненіе цифры населенія г. Костромы указываетъ и то обстоятельство, что число рожденій съ 1874 года по 1882 г. включительно незначительно увеличилось. Такъ въ 1874 году родилось 1001, а въ 1882 году 1037. Только въ 1879 и 80 годахъ число родившихся было довольно высоко, а именно въ 1879 году родилось 1089, а въ 1880 году даже 1143. Принимая во вниманіе отношеніе числа родившихся къ населенію, а именно 1 къ 26,5 въ 1881 году и 1 къ 27,3 въ 1882 году, и отношеніе умершихъ—1

къ 28,2 въ 1881 году и 1 въ 24,3 въ 1882 г., увидимъ, что приростъ населенія былъ только въ теченіе перваго года, а въ теченіе втораго года произошла убыль населенія. Убыль населенія, опредѣляемая отношеніемъ числа родившихся и умершихъ къ населенію г. Костромы, есть явленіе почти постоянное, по крайней мѣрѣ въ теченіе послѣднихъ девяти лѣтъ. Отношеніе родившихся въ это время къ населенію было 1 къ 26,4, а умершихъ 1 къ 26,3, т. е. родилось менѣе, чѣмъ умерло. Разность эта за девятилѣтній періодъ равна 375, или 41,6 ежегодно.

Приростъ же населенія города Костромы состоялъ въ 1881 г. изъ 62 человѣкъ, а убыль въ 1882 году равна была 120 человѣкамъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію причинъ смертности, мы будемъ излагать ихъ въ томъ порядкѣ, какъ онѣ расположены въ нашихъ таблицахъ. Поэтому мы будемъ трактовать о болѣзняхъ, бывшихъ причиною смертности, и по отношенію къ нимъ будемъ разматривать и другія условія, болѣе или менѣе благопріятствующія возникновенію и развитію болѣзней между жителями города, т. е. укажемъ на вліяніе, оказываемое на заболѣваемость, времени года, мѣстности, возраста, званія, занятій, семейнаго положенія, состоянія умершихъ и врачебной помощи.

Изъ болѣзней, бывшихъ причиною смертности населенія г. Костромы, только заразительныя вошли въ наши таблицы отдѣльными рубриками; болѣзни же незаразительныя распредѣлены по рубрикамъ нашихъ таблицъ цѣлыми, большими группами.

Изъ заразительныхъ болѣзней, бывшихъ причиною смертности въ изслѣдуемые два года, были: оспа, корь, скарлатина, дифтеритъ, коклюшъ, тифы, рожа, кровавый поносъ и послѣродовые процессы. Съ разсмотрѣнія этихъ болѣзней, какъ причинъ смертности, мы и начнемъ нашъ обзоръ.

1. Оспа. Эпидемія оспы въ г. Костромѣ была въ 1879 г. и продолжалась въ 1880 году. Въ слѣдующіе два года количество умершихъ отъ этой болѣзни было ничтожно, а именно 5 человѣкъ. Количество

больныхъ оспою, подлежавшихъ нашему наблюденію, было въ 1881 году 16, а въ 1882 году 15. Умершіе отъ оспы были въ 1881 г. въ іюнѣ и октябрѣ, а заболѣвшіе въ февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ, августѣ, сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ. Въ 1882 году умершіе отъ оспы были въ январѣ, маѣ и сентябрѣ, а заболѣвшіе наблюдены въ январѣ, февралѣ, мартѣ, сентябрѣ и октябрѣ. Случаи оспы въ теченіе двухъ послѣднихъ мѣсяцевъ были отнесены къ вѣтренной оспѣ, какъ случаи легкіе. По мѣсту жительства умершіе отъ оспы принадлежали къ живущимъ около фабрикъ, а заболѣвшіе были наблюдаемы въ разныхъ мѣстностяхъ города. Умершіе принадлежали къ сословіямъ—почетныхъ гражданъ 1 и мѣщанъ 4; это были дѣти на 1-мъ году жизни. Родители ихъ были ремесленники и фабричные, за исключеніемъ одного, принадлежавшаго къ сословіямъ—почетныхъ гражданъ. Заболѣвшіе оспой принадлежали къ сословіямъ разночинцевъ и мѣщанъ и военному званію.

2. Корь. Эпидемія этой болѣзни въ г. Костромѣ была наблюдаема въ 1876 и 1878 гг. Въ 1877, 79 и 80 годахъ, хотя и были случаи кори, оканчивавшіеся иногда смертію, но случаи эти были весьма рѣдки. Въ теченіи разсматриваемыхъ двухъ лѣтъ корь дала значительную эпидемію въ 1882 году. Въ 1881 году было наблюдено только два случая смерти отъ этой болѣзни, въ мартѣ и маѣ; личному же наблюденію врачей подлежалъ только одинъ больной. Умершихъ отъ кори въ 1882 году было 60 человѣкъ. Число же больныхъ подлежавшихъ наблюденію простиралось до 156. Эпидемія кори этого года появилась въ январѣ, къ апрѣлю достигла высшаго развитія, а въ маѣ стала ослабѣвать, прекратившись совершенно къ осени; эпидемія была вѣроятно продолженіемъ той, которая въ 1880 году занимала многія мѣстности Костромской губерніи. Корь въ 1880 году была эпидемически распространена въ средней и частію въ восточной полосѣ Костромской губ. Наиболѣе значительно пострадала сѣверо-восточная часть Кологривскаго уѣзда, сѣверная Юрьевецкаго и нѣкоторыя мѣстности Кинешемскаго уѣздовъ. Въ 1881 г. корь была распро-

странена въ сѣверо-восточной части Галичскаго и юговосточной Макарьевскаго уѣздовъ. Насколько значительна была эпидемія кори въ уѣздахъ Кинешемскомъ, Юрьевецкомъ, Ветлужскомъ, Варнавинскомъ и Нерехтскомъ мнѣ доколѣ еще неизвѣстно; но въ остальныхъ уѣздахъ корь появлялась только изрѣдка и дала ничтожную смертность. Такъ какъ корь въ 1881 году занимала мѣстности, бывшія свободными отъ эпидеміи въ 1880 году, и притомъ пограничныя съ тѣми, которыя пострадали въ 1880 году; то необходимо допустить генетическую связь эпидемій кори 1880 г. съ эпидеміями 1881 года. Далѣе очевиднымъ становится при взглядѣ на имѣющіяся у насъ подъ руками данныя, что корь съ 1880 года распространяется въ двухъ направленіяхъ—съ сѣверовостока на югозападъ и запада на юговостокъ. Слѣдуя въ такомъ направленіи, корь въ 1882 году достигла Костромскаго уѣзда и г. Костромы, проникнувъ сюда изъ Галичскаго и Кинешемскаго уѣздовъ.

Количество умершихъ отъ кори въ 1882 году относится къ населенію города, какъ 1 къ 495,5 или равно 0,21%. Заболѣвшіе же относятся къ населенію, какъ 1 на 180,4; но въ дѣйствительности отношеніе заболѣвшихъ къ населенію было другое, ибо число всѣхъ больныхъ корью въ городѣ было значительно выше того, которое наблюдено нами.

Эпидемія кори въ 1882 г. въ г. Костромѣ занимала всю площадь города. Количество заболѣвшихъ достигло maximum'а въ апрѣлѣ, наибольшее же количество умершихъ приходится на май мѣсяцъ. Возрастъ заболѣвшихъ корью былъ преимущественно отъ 5 до 20 лѣтъ. При этомъ наибольшій % заболѣвшихъ 35,8 былъ въ возрастѣ отъ 5 до 10 л. Возрастъ умершихъ былъ почти исключительно ранній дѣтскій. На первомъ году жизни умерло 23 человѣка, или 38,3%, а отъ 2 до 5 лѣтъ умерло 34 или 56,6%. Отъ 6 до 20 лѣтъ отъ кори умерло только 3 человѣка или 5,1%. Если сравнить смертность отъ кори между населеніемъ города Костромы со смертностью отъ этой болѣзни въ сельскомъ населеніи Костромской губер-

ніи за 1880 годъ, то окажется, что въ сельскомъ населеніи maximum умершихъ приходился на первый годъ жизни, а въ населеніи г. Костромы на возрастъ отъ 2 до 5 лѣтъ. Въ сельскомъ населеніи смертность отъ кори въ 1880 году на первомъ году была равна 68,3%, въ возрастѣ же отъ 2 до 5 лѣтъ умерло въ сельскомъ населеніи 26,0%; въ г. Костромѣ наоборотъ.

Относительно пола умершихъ отъ кори въ 1882 г. оказывается, что изъ мужскаго населенія города умерло 0,19%, а изъ женскаго 0,23%. Въ эпидеміи кори за прежніе годы, т. е. за 1876 и 1878, число умершихъ мужскаго пола составляло 0,15% населенія того же пола, а женскаго 0,24%. Такимъ образомъ оказывается, что смертность между женскимъ населеніемъ г. Костромы отъ кори была постоянно выше. Обратно наблюдалось въ 1880 г. по губерніи—между населеніемъ какъ городскимъ, такъ и уѣзднымъ, хотя и въ этомъ году изъ 3 умершихъ отъ кори въ г. Костромѣ 2 были женскаго пола. Количество же заболѣвшихъ корью въ 1882 г. было выше между мужскимъ населеніемъ, какъ видно изъ представленной таблицы заболѣваемости.

Такое преобладаніе больныхъ корью мужскаго пола есть явленіе постоянное. Правда, въ прежнія эпидеміи абсолютное число больныхъ женскаго пола было даже больше; такъ въ 1876 году больныхъ корью муж. пола подлежало моему наблюденію 25, а женскаго 30, въ 1878 году—муж. п. 24, жен. п. 28; но число коревыхъ больныхъ, взятое по отношенію къ числу всѣхъ заболѣвшихъ того или другаго пола, было выше между мужскимъ поломъ. Такъ въ 1876 году было заболѣвшихъ корью муж. пола 1,7%, а женскаго 1,1%; въ 1878—муж. пола 1,2%, а женскаго 0,9%. Значительное преобладаніе больныхъ корью муж. пола въ 1882 году (101) надъ женскимъ поломъ зависѣло отъ того, что въ этомъ году наблюденія производились надъ многими изъ учениковъ разныхъ учебныхъ заведеній для мальчиковъ, чего не было въ эпидеміи двухъ первыхъ лѣтъ. Впрочемъ, если взять число больныхъ корью 1882 г. въ процентахъ, то

разность будетъ значительно меньше; такъ мужскаго пола было больныхъ 1,9$^{0}/_{0}$, а женскаго 1,4°/o.

По отношенію умершихъ и заболѣвшихъ корью къ сословіямъ, къ коимъ они принадлежали, оказывается, что мѣщанъ умерло 26 человѣкъ или 0,24$^{0}/_{0}$ мѣщанскаго населенія, крестьянъ 16 или 0,27^{0}/o населенія, военнаго званія 12 или 0,28^{0}/o, потомственныхъ и личныхъ почетныхъ гражданъ 5 или 0,12°/o, купеческаго званія 1 или 0,10^{0}/o; не показано 1.

Наибольшее число умершихъ отъ кори были дѣти лицъ, работавшихъ на фабрикахъ и заводахъ, потомъ дѣти мастеровыхъ и ремесленниковъ. Дѣти бѣдныхъ родителей умирали чаще, нежели дѣти достаточныхъ. Смертныхъ случаевъ не было между дѣтьми лицъ богатыхъ.

3. Скарлатина. Отъ этой болѣзни умерло въ 1881 году 13, а въ 1882 году 26 человѣкъ. Заболѣло же или, вѣрнѣе, число наблюденныхъ нами больныхъ скарлатиной было въ 1881 году 27, а въ 1882 году 56. Скарлатина въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ, судя по ходу смертности и заболѣваемости, представляетъ конецъ эпидеміи 1878 и 79 годовъ и начало новой эпидеміи. Въ 1880 году скарлатина уже значительно ослабѣла въ г. Костромѣ, давши только 14 случаевъ смерти, тогда какъ въ годы самаго сильнаго развитія эпидеміи отъ этой болѣзни умерло въ 1878 году 156, а въ 1879 году 66. Въ началѣ 1880 года скарлатина еще встрѣчалась довольно часто, но съ мая мѣсяца случаи смерти отъ нея становятся все рѣже и рѣже. Въ 1881 году скарлатина хотя и встрѣчалась въ теченіе года, но большинство наблюдавшихся больныхъ страдали весьма слабо развитою болѣзнью. Были, особенно въ концѣ 1881 и въ началѣ 1882 года, промежутки времени въ нѣсколько недѣль, когда ни больныхъ скарлатиной, ни умершихъ отъ нея не наблюдалось. Только съ августа 1882 года скарлатина стала поражать болѣе часто населеніе города Костромы и при этомъ сдѣлалась болѣе злокачественною.

Относительно скарлатины трудно сказать—возникають ли эпидеміи этой болѣзни изъ остатковъ предшествовавшихъ, или каждый разъ бываютъ вновь заносимы изъ другихъ мѣстъ. Можетъ быть и то, и другое; но всего вѣроятнѣе, что преимущественную роль играетъ въ этомъ дѣлѣ занесенный вновь скарлатинный ядъ. Въ то время, когда эпидемія скарлатины 1878 и 79 годовъ въ г Костромѣ стала прекращаться, мы видимъ, что скарлатина была сильно развита на юговостокѣ Костромской губерніи, въ Варнавинскомъ уѣздѣ, и на сѣверѣ-въ западной части Кологривскаго уѣзда. Далѣе, намъ извѣстно по документамъ, еще только частію опубликованнымъ, что скарлатина подвигалась въ западномъ направленіи. Все это даетъ право думать, что скарлатина, усиливающаяся въ г. Костромѣ съ 1882 года, зависитъ отъ постояннаго запоса скарлатиннаго яда изъ губерніи.

Вредъ, причиненный скарлатиною населенію г. Костромы, былъ не великъ въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ. На основаніи имѣющихся данныхъ, мы можемъ судить только болѣе точно о вредѣ, причиненномъ населенію города скарлатиной по отношенію къ вліянію на убыль населенія; но какъ великъ экономическій вредъ отъ скарлатины, какъ болѣзни заставившей произвести траты на уходъ за больными, не можетъ быть опредѣлено, ибо неизвѣстно все число заболѣвшихъ скарлатиной въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ. Убыль населенія г. Костромы отъ скарлатины была равна въ 1881 году одному изъ 2165, а въ 1882 году одному изъ 1082 человѣкъ населенія. Въ теченіе же обоихъ лѣтъ убыль равна 0,13%.

Скарлатина въ теченіе обоихъ лѣтъ преимущественно поражала населеніе мѣстности г. Костромы, находящейся между Мшанской и Марьинской улицами. Изъ всего числа умершихъ за оба года на эту мѣстность приходится 32 человѣка, на остальную же часть города четверо; трое умерли въ больницѣ, но гдѣ они заболѣли, не показано.

Относительно наблюденныхъ нами заболѣвшихъ оказывается, что мѣстность, прилегающая къ фабрикамъ, дала 36 случаевъ заболѣванія, мѣстность между Марьинской и Сергіевской улицами 23, а меж-

ду Никольской улицей и Набережной 24. Если допустить, что число больныхъ, подлежавшихъ нашему наблюденію, составляетъ такую величину, которая отвѣчаетъ дѣйствительному распредѣленію заболѣвшихъ скарлатиною по площади города; то тогда окажется, что самая злокачественная скарлатина была въ мѣстности между Сергіевской и Марьинской улицами, т. е. въ мѣстности, болѣе грязной и низменной и притомъ населенной людьми бѣдными. Въ этой мѣстности умерло 15 человѣкъ, а число заболѣвшихъ, подлежавшихъ нашему наблюденію, было 23; тогда какъ въ мѣстности между Мшанской и Сергіевской улицами умерло 17, а заболѣло 36, а въ мѣстности между Никольской и Набережной улицами умерло 4, а заболѣло 24. Если все это выразить по отношенію къ 100, то въ первой мѣстности умерло 65,2%, во второй 47,2%, а въ третьй 16,6%. Явленіе это наблюдалось и ранѣе. Такъ изъ данныхъ о скарлатинныхъ эпидеміяхъ за прежніе годы, съ 1874 по 1879, видно, что въ приходѣ Алексѣевской церкви, находящейся въ центрѣ низменной мѣстности г. Костромы, умерло отъ скарлатины и дифтерита 61, въ приходѣ Покровской церкви, что въ Полянской слободѣ, также находящейся въ той же мѣстности, умерло отъ скарлатины 45. Во всѣхъ же другихъ приходахъ смертность отъ скарлатины и дифтерита не достигала далеко до такихъ цифръ. Если мы возьмемъ количество умершихъ въ приходахъ этихъ церквей отъ скарлатины и дифтерита въ процентномъ отношеніи ко всему числу умершихъ за тоже время и сравнимъ съ умершими отъ этихъ болѣзней въ другихъ приходахъ, то окажется, что въ приходѣ Алексѣевской церкви умерло отъ скарлатины и дифтерита съ 1874 по 1879 годъ 18,7%, Покровской въ Полянской слободѣ 14,2%. Во всѣхъ остальныхъ приходахъ, за исключеніемъ Всѣхсвятской церкви, процентъ умершихъ отъ скарлатины и дифтерита, былъ значительно ниже,—не достигалъ даже 10%. Въ приходѣ Всѣхсвятской церкви изъ 166 человѣкъ умершихъ въ теченіе 5 лѣтъ умерло отъ скарлатины и дифтерита 33 или 19,8%. Если же сравнить процентное отношеніе умершихъ отъ скарлатины и дифтерита по всѣмъ приходамъ упомя-

нутыхъ трехъ мѣстностей г. Костромы; то особенность низменной мѣстности по отношенію къ болѣе злокачественному развитію скарлатины и дифтерита выразится весьма рѣзко. Въ теченіе времени съ 1874 по 1879 годъ въ низменной мѣстности умерло 9,8%, въ прилегающей къ фабрикамъ 6,6%, а въ остальной части города 6,9%. Тоже еще рѣзче выражается отношеніемъ умершихъ отъ скарлатины въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ: % умершихъ отъ скарлатины по первой мѣстности равенъ 4,0, во второй—2,1, въ третьей—1,0.

Возрастъ умершихъ отъ скарлатины былъ преимущественно отъ 2-хъ до 5 лѣтъ. За оба года умершихъ въ этомъ возрастѣ было 19 человѣкъ изъ 39, или 48,7; заболѣвшихъ было наблюдено нами болѣе въ возрастѣ отъ 10 до 20; слѣдовательно, скарлатина была особенно губильтельна для дѣтей младшаго возраста. Чѣмъ выше возрастъ ребенка, тѣмъ легче переносима была скарлатина.

Полъ умершихъ отъ скарлатины. Въ теченіе 1881 года количество умершихъ мужскаго пола было болѣе; въ слѣдующемъ году умерло болѣе лицъ женскаго пола. Заболѣвшіе же, подлежавшіе нашему наблюденію, представляли обратное отношеніе—въ 1881 году было болѣе больныхъ женскаго пола, а въ 1882 году мужскаго. Если же взять сумму больныхъ и умершихъ за оба года, то какъ больныхъ, такъ и умершихъ женскаго пола было болѣе. Все количество больныхъ скарлатиною, подлежавшихъ нашему наблюденію съ 1874 года по 1882 включительно, было муж. пол. 129, женск. пол. 140. Въ теченіе того же времени умерло муж. пол. 233, жен. п. 220. Преобладаніе умершихъ между мужскимъ населеніемъ отъ скарлатины было и въ 1880 году на всемъ пространствѣ губерніи, какъ это видно изъ моей работы по движенію населенія Костр. губ. въ 1880 году, на стр. 679.

Что отъ скарлатины умираетъ больше лицъ мужскаго пола, чѣмъ женскаго, наблюдается довольно часто. Въ Частн. Патол. и Терап. Цимсена, Т. II стр. 151, говорится, что „если мальчики заболѣваютъ скарлатиною чаще, то причину нужно искать въ томъ, что число ихъ

вообще больше числа дѣвочекъ". Для г. Костромы такого объясненія принять нельзя, ибо число мальчиковъ въ г. Костромѣ въ возрастѣ отъ 2 до 5 лѣтъ, — когда преимущественно умирали отъ скарлатины, — какъ во время однодневной переписи 1867 г. было менѣе чѣмъ дѣвочекъ, такъ и послѣ—въ періодъ времени съ 1874 по 1882 годъ. Въ 1867 году, въ день переписи, было мальчиковъ отъ 2 до 7 лѣтъ 1407, дѣвочекъ 1480. Въ теченіе же времени съ 1874 г. по 1882 годъ включительно, мальчиковъ родилось на 164 болѣе, чѣмъ дѣвочекъ; но въ тоже время и умерло ихъ на первомъ году жизни болѣе, чѣмъ дѣвочекъ, на 327. Слѣдовательно во все время число мальчиковъ возраста, особенно расположеннаго къ заболѣванію скарлатиной, въ г. Костромѣ было менѣе числа дѣвочекъ.

Скарлатина, въ теченіе изслѣдуемыхъ лѣтъ, какъ причина смертности, къ сословіямъ населенія г. Костромы относилась неодинаково. Такъ изъ дворянъ никто не умеръ, изъ почетныхъ гражданъ умерло 0,44, изъ лицъ духовнаго званія 0,12, изъ купеческаго званія 0,10, изъ мѣщанъ—0,12, изъ крестьянъ—0,14, изъ лицъ военнаго званія 0,12.

Умирали преимущественно дѣти людей бѣдныхъ; ибо изъ 39 умершихъ было бѣдныхъ 24, достаточныхъ 10, неимущихъ 4, богатыхъ 1.

Дѣтей лицъ, работающихъ на фабрикахъ, умерло отъ скарлатины 14, неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій 10, дѣтей чиновниковъ 6, торговцевъ 4, мастеровыхъ и ремесленниковъ 4, прислуги 1, солдатъ, состоящихъ на службѣ, 1.

Изъ заболѣвшихъ скарлатиной и подлежавшихъ нашему наблюденію были преимущественно дѣти разночинцевъ, духовныхъ и мѣщанъ. Больные были большею частію или ученики разныхъ училищъ (изъ 83 заболѣвавшихъ 37 учениковъ), или дѣти младшаго возраста.

4. Дифтеритъ. Въ теченіе изслѣдуемыхъ двухъ лѣтъ дифтеритъ, какъ причина смерти, былъ отмѣченъ въ двухъ случаяхъ—въ мартѣ 1881 и въ февралѣ 1882 года. Умершій въ мартѣ 1881 года, хотя

и окончилъ жизнь въ земской больницѣ, но онъ привезенъ былъ туда въ состояніи безсознательномъ и признанъ страдающимъ дифтеритомъ на основаніи весьма шаткихъ данныхъ, какъ это выяснялось на собраніи общества врачей 4 апрѣля 1881 г. Второй случай дифтерита тоже былъ наблюдаемъ въ земской больницѣ надъ ребенкомъ, который заболѣлъ въ деревнѣ и, принесенный въ амбуляторный покой сельской лечебницы женскаго Богоявленскаго монастыря, былъ отправленъ въ земскую больницу, гдѣ имѣется особое помѣщеніе для заразныхъ больныхъ.

Заболѣвшихъ дифтеритомъ въ теченіе двухъ лѣтъ было наблюдено десять человѣкъ. На 1882 годъ изъ нихъ приходится семь человѣкъ, изъ коихъ четверо были воспитанники учебныхъ заведеній. Во всѣхъ случаяхъ дифтеритъ не сопровождался послѣдовательными параличами и окончился благополучно. Сверхъ того необходимо добавить, что наибольшее число заболѣвшихъ дифтеритомъ совпадало съ возрастаніемъ заболѣваній скарлатиною; такъ больные дифтеритомъ въ 1881 г. отмѣчены за мартъ и апрѣль, а въ 1882 году—осенью, когда заболѣваемость скарлатиною была наибольшая.

5. Лихорадка. Умершихъ отъ лихорадки отмѣчено за оба года 5 человѣкъ: за 1881 годъ 2 и за 1882 годъ 3. Какая форма лихорадки была у лицъ умершихъ, не опредѣлено; но число лицъ, страдавшихъ перемежающеюся лихорадкой и подлежавшихъ нашему наблюденію, простиралось въ 1881 году до 292, а въ 1882 году до 260. Въ теченіе двухъ лѣтъ, слѣдовательно, было больныхъ перемежающеюся лихорадкой 552 человѣка. Такъ какъ за это время общее число больныхъ простиралось до 18248, то % заболѣвшихъ перемежающеюся лихорадкой былъ равенъ 3,02. Почти въ такомъ же отношеніи больные перемежающеюся лихорадкой находились къ общему числу больныхъ и ранѣе, съ 1874 по 1880 годъ, когда изъ 24761 человѣкъ больныхъ было лихорадочныхъ 759 или 3,06%. Перемежающаяся лихорадка въ г. Костромѣ обыкновенно начинаетъ поражать населеніе съ конца февраля и весной достигаетъ maximum'а. Съ лѣта,

число лихорадочныхъ больныхъ уменьшается. Тоже было и въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ; такъ больныхъ лихорадкой было:

	въ 1881 году	въ 1882 году
въ январѣ	7	9
— февралѣ	14	9
— мартѣ	31	30
— апрѣлѣ	60	49
— маѣ	54	25
— іюнѣ	28	17
— іюлѣ	24	9
— августѣ	24	21
— сентябрѣ	9	32
— октябрѣ	12	25
— ноябрѣ	14	21
— декабрѣ	15	12

Въ 1882 году увеличеніе числа больныхъ перемежащейюся лихорадкой въ августѣ и особенно въ сентябрѣ зависѣло отъ случайнаго обстоятельства. Въ концѣ августа и въ сентябрѣ мѣсяцѣ возвратились изъ Астрахани рабочіе механическаго завода Шипова, гдѣ они занимались устройствомъ морскаго судна. Большое число изъ нихъ получили въ Астраханѣ перемежающуюся лихорадку и больные пробыли въ г. Кострому. Изъ числа больныхъ перемежающейся лихорадкой, вошедшихъ въ наши данныя, на долю рабочихъ завода Шипова приходится въ августѣ 9, въ сентябрѣ 17, въ октябрѣ 9.

Больные перемежающейся лихорадкой распредѣлялись по площади города Костромы слѣдующимъ образомъ:

	въ 1881 году	въ 1882 году	всего
1-я группа улицъ	127	162	289
2-я группа улицъ	58	37	95
3-я группа улицъ	107	61	168
			552

Абсолютное наибольшее число заболѣвшихъ, такимъ образомъ, было въ теченіе обоихъ лѣтъ въ первой группѣ улицъ, собственно въ мѣстности между Мшапской и Новотроицкой улицами; потомъ слѣдовала мѣстность по берегамъ рр. Волги и Костромы и между Никольской улицей и Набережной. Наименьшее абсолютное число больныхъ было въ части города между Старотроицкой и Марьинской улицами. Но, если мы возьмемъ число больныхъ перемежающейся лихорадкой по отношенію къ общему числу заболѣвшихъ въ каждой изъ трехъ мѣстностей, то увидимъ, что порядокъ измѣнится. Такъ больныхъ лихорадкой было:

	въ 1881 году	въ 1882 году
въ первой группѣ улицъ	3,3%	3,7%
во второй группѣ —	2,2%	3,0%
въ третьей группѣ —	2,0%	2,7%

Заболѣваемость перемежающейся лихорадкой въ первой группѣ улицъ объясняется вліяніемъ луговаго пространства за р. Костромой на жителей этой группы; во второй группѣ улицъ вліяютъ болота и пруды этой мѣстности. Третья группа улицъ только частію, по берегу рѣкъ, подлежитъ вліянію луговаго пространства, а потому представляетъ и меньшую заболѣваемость жителей перемежающейся лихорадкой. Что въ третьей группѣ почти исключительно подвержены были вліянію болотной міазмы живущіе по Набережной, доказывается тѣмъ, что изъ 58 больныхъ было 44 ученика Костромской духовной семинаріи, живущихъ въ общежитіи, помѣщающемся на берегу, и 9 человѣкъ арестантовъ исправительныхъ ротъ, тоже живущихъ въ зданіи на берегу р. Костромы.

Возрастъ больныхъ въ большинствѣ случаевъ средній—отъ 20 до 50 лѣтъ, хотя не исключены отъ заболѣваемости и крайніе возрасты.

Количество заболѣвшихъ мужскаго пола было болѣе, чѣмъ женскаго пола; такъ первые заболѣваютъ перемежающеюся лихорадкою, изъ ста случаевъ общаго числа больныхъ 3,3, а вторыя 2,6 случаевъ. Такое отношеніе заболѣвшихъ перемежающеюся лихорадкой къ общему

числу больныхъ, въ среднемъ выводѣ изъ 24631 больныхъ муж. пола и 25121 жен. пола, было съ 1874 года по 1882 годъ включительно.

Всѣ сословія г. Костромы были поражаемы перемежающеюся лихорадкой.

Вліяніе занятій на заболѣваемость перемежающеюся лихорадкой мало выразилось. Все зависѣло отъ того, гдѣ жили лица заболѣвшія и въ какой мѣстности города они занимались работою.

6. Коклюшъ. Въ теченіи двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ коклюшъ почти не прекращался въ г. Костромѣ, давши значительное число какъ заболѣвшихъ, такъ и умершихъ. Въ 1881 году количество страдавшихъ коклюшемъ и искавшихъ пособіе у насъ и у нѣкоторыхъ изъ нашихъ товарищей простиралось до 92 человѣкъ, что составляетъ 0,99% всего числа нашихъ больныхъ, а умерло 26 или 2,5%. Въ слѣдующемъ 1882 году пользовано было нами больныхъ коклюшемъ 190, или 2,1%, а умерло 59 или 5,1%.

Эпидеміи коклюша встрѣчаются довольно часто въ г. Костромѣ. Въ теченіе послѣднихъ 9 лѣтъ коклюшъ не прекращался въ городѣ, но въ 1875, 76, 79, 80 и 82 годахъ онъ представлялъ значительныя эпидеміи. Число больныхъ, обращавшихся къ намъ за совѣтомъ въ это время было 693, а умершихъ—195. Больные коклюшемъ составляли 1,3%, а умершіе 1,9%.

Заболѣвшіе коклюшемъ и умершіе отъ этой болѣзни распредѣлялись по площади города слѣдующимъ образомъ:

Въ 1881 году.

	Заболѣло.	%	Умерло.	%
Въ 1-й группѣ улицъ	48	1,3%	14	3,8
— 2-й группѣ улицъ	29	0,5%	7	4,1
— 3-й группѣ улицъ	15	0,1%	5	2,5

Въ 1882 году.

	Заболѣло.	%	Умерло.	%
Въ 1-й группѣ улицъ	100	2,8%	31	7,2

	Заболѣло.	%	Умерло.	%
во 2-й группѣ улицъ	59	2,7%	11	5,4
въ 3-й группѣ улицъ	31	1,1%	17	7,8

За послѣднія девять лѣтъ умершіе отъ коклюша, взятые по группамъ улицъ г. Костромы, относились къ общему числу умершихъ, тоже взятому по группамъ улицъ, слѣдующимъ образомъ:

	Умерло	%
1-я группа улицъ	109	2,8%
2-я группа улицъ	42	1,8%
3-я группа улицъ	60	2,8%

Отношенія заболѣвшихъ коклюшемъ по группамъ улицъ города я не представляю, за неимѣніемъ такого дѣленія за первыя шесть лѣтъ.

Время года, когда коклюшъ появлялся въ г. Костромѣ, видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

Въ 1881 году.

	Заболѣло.				Умерло.			
	М.	Ж.		Итого.	М.	Ж.		Итого.
зимой	9	10	=	19	4	2	=	6
весной	7	7	=	14	5	1	=	6
лѣтомъ	21	22	=	43	4	1	=	5
осенью	5	11	=	16	3	6	=	9
Итого	42	50	=	92	16	10	=	26

Въ 1882 году.

	Заболѣло.				Умерло.			
	М.	Ж.		Итого.	М.	Ж.		Итого.
зимой	—	2	=	2	6	—	=	6
весной	18	23	=	41	4	6	=	10
лѣтомъ	48	66	=	114	10	19	=	29
осенью	12	21	=	33	9	5	=	14
Итого	78	112	=	190	29	30	=	59

Изъ этихъ данныхъ видно, что количество заболѣвшихъ наибольшее было лѣтомъ. Количество же умершихъ въ 1881 году высшее бы-

ло осенью, а въ 1882 году лѣтомъ. Мужской полъ страдалъ рѣже, чѣмъ женскій.

Возрастъ заболѣвшихъ коклюшемъ преимущественно былъ дѣтскій, хотя встрѣчались случаи заболѣванія не только между взрослыми, но даже и между стариками. Взрослые и старые были исключительно женщины—няни или матери, которыя находились въ самомъ близкомъ сношеніи съ больными дѣтьми. Въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ заболѣвшихъ было въ возрастѣ:

отъ	0	до	1	года	45
—	2	—	5	лѣтъ	117
—	6	—	10	—	84
—	11	—	20	—	21
—	21	—	30	—	7
—	31	—	40	—	1
—	41	—	50	—	3
—	51	и выше		—	4.

Относительно передачи заразительнаго начала коклюша мною замѣчено было, что для этого необходимо весьма близкое общеніе больныхъ со здоровыми. На разстояніи нѣсколькихъ аршинъ коклюшъ не передавался. Поэтому-то коклюшъ развивался преимущественно въ теченіе лѣта, какъ сказано ранѣе, и изъ взрослыхъ поражалъ тѣхъ, которые имѣли самое тѣсное общеніе съ больными.

Возрастъ умершихъ былъ въ большинствѣ случаевъ смерти ранній дѣтскій. Такъ умерло отъ 0 до 6 мѣсяцевъ 24

— 6 мѣсяц. до году 23

— 2 до 5 лѣтъ 35

— 6 до 10 лѣтъ 3.

Какъ отразилось вліяніе на заболѣваемость коклюшемъ сословій и занятій, судить съ достаточною вѣроятностію не возможно, потому что главнымъ образомъ страдали дѣти, не имѣющія никакихъ занятій, а сословная рознь населенія города не представляетъ такихъ рѣзкихъ

границъ, чтобы возможно было указать ихъ и между дѣтскимъ населеніемъ.

7. Тифы. Тифы встрѣчаются почти постоянно въ г. Костромѣ. Мною были разсмотрѣны метрики многихъ лѣтъ съ 1830 года и не было ни одного года, когда бы умершіе отъ горячекъ не показаны были въ записяхъ. Иногда смертность отъ горячекъ была весьма значительна, особенно между инвалидными солдатами, рекрутами, арестантами, т. е. людьми, жизненныя условія которыхъ, не смотря на рапорты отцовъ командировъ о благополучіи и бодромъ видѣ солдатъ и арестантовъ, были далеко не приглядны.

Въ теченіе послѣднихъ девяти лѣтъ, съ 1874 по 1882 годъ, тифы принимали характеръ рѣзко выраженныхъ эпидемій въ 1874, 75, 78, 79, 80, 81 и 82 годахъ. Въ теченіе 1876 и 1877 гг. тифы не прекращались въ г. Костромѣ, но числа умершихъ отъ нихъ показаны наименьшія. Послѣднее обстоятельство не можетъ быть, впрочемъ, достаточнымъ основаніемъ для заключенія объ ослабленіи тифозныхъ заболѣваній, ибо оно могло быть обусловлено другими причинами. Число заболѣвшихъ тифомъ и пользованныхъ мною и нѣкоторыми изъ гг. товарищей въ теченіе 9 лѣтъ простиралось до 1415 человѣкъ, а число умершихъ по метрическимъ записямъ до 477. Такъ какъ число заболѣвшихъ тифомъ относится только къ тѣмъ, которые искали пособія у меня и нѣкоторыхъ изъ моихъ товарищей, то нужно думать, что оно гораздо ниже дѣйствительнаго. Если взять послѣдніе три года, когда многіе изъ гг. врачей давали намъ свѣдѣнія о числѣ больныхъ, то увидимъ, что умершіе (176 умершихъ, 789 заболѣвшихъ) будутъ относиться къ заболѣвшимъ, какъ 1 къ 4,5 или, иначе, изъ 100 заболѣвшихъ умирало 22,3. Если допустить, что смертность была ниже и достигала только 10%, то тогда число больныхъ тифомъ въ теченіе 9-лѣтняго періода въ г. Костромѣ было равно 4770 челов., т. е. изъ 29928 всего населенія города переболѣла $^1/_6$ часть.

Формы тифа, наблюдавшагося въ девятилѣтній періодъ, были раз-

личныя; но сыпной и брюшной тифы были чаще, чѣмъ возвратный. Возвратный тифъ появлялся въ г. Костромѣ въ 1879 году и былъ занесенъ сюда изъ Турціи плѣнными турками и возвратившимися войсками (см. проток. общ. Костр. врачей 1881 г., докл. д-ра Богомолецъ).

Въ теченіе разсматриваемыхъ двухъ лѣтъ, т. е. 1881 и 1882 годовъ, мы имѣли дѣло какъ съ сыпнымъ и брюшнымъ тифами, такъ и съ возвратнымъ.

Всѣхъ больныхъ тифами, подлежавшихъ нашему наблюденію за это время, было 365, а умершихъ 89. Изъ 365 человѣкъ на 1881 годъ приходится больныхъ 212, а на 1882 г. 153. Умерло отъ тифовъ въ теченіе перваго года 41 человѣкъ, а въ теченіе втораго 48. Въ 1881 году тифъ былъ преимущественно сыпной и возвратный съ января, по августъ мѣсяцъ. Съ августа появились заболѣванія брюфнымъ тифомъ, продолжавшіяся до конца ноября. Случаи сыпнаго тифа были въ это время только въ острогѣ и исправительныхъ ротахъ и при томъ у лицъ, которыя прибывали въ г. Кострому этапомъ изъ столицъ чрезъ г. Ярославль и изъ уѣздныхъ городовъ губерніи.

Такихъ больныхъ, прибывшихъ въ г. Кострому уже въ состояніи развитой лихорадки, было 21 человѣкъ; изъ нихъ 19 прибыло изъ Ярославля, а двое изъ г. Кинешмы. Изъ лицъ, содержавшихся въ тюрьмѣ, заболѣло сыпнымъ тифомъ только два человѣка. Въ 1882 году въ теченіе почти всего года наблюдаемъ былъ брюшной тифъ. Только въ концѣ октября изъ Нижняго-Новгорода былъ занесенъ сыпной тифъ, давшій эпидемію, поразившую въ ноябрѣ и декабрѣ значительное число лицъ (*). Сверхъ того въ теченіе года прибывали больные сыпнымъ и возвратнымъ тифами въ тюрьму изъ г. Ярославля. Такихъ больныхъ было 9 человѣкъ изъ 13. Заболѣвшіе разнаго рода тифами и умершіе отъ нихъ по временамъ года распредѣлялись такимъ образомъ.

(*) Примѣчанія къ таблиц. смертн. и заболѣваемости за ноябрь 1882 г.

	Въ 1881 году.		Въ 1882 году.	
	Заболѣло.	Умерло.	Заболѣло.	Умерло.
Въ январѣ	47	5	8	1
— февралѣ	54	4	4	1
— мартѣ	28	5	2	1
— апрѣлѣ	15	2	1	3
— маѣ	12	7	8	2
— іюнѣ	5	3	6	3
— іюлѣ	10	2	2	1
— августѣ	11	2	3	4
— сентябрѣ	6	4	18	5
— октябрѣ	16	2	29	8
— ноябрѣ	4	2	41	10
— декабрѣ	4	3	31	9
	212	41	153	48

Мѣстность, наиболѣе пострадавшая отъ тифовъ, судя по распредѣленію больныхъ, была та, которая идетъ параллельно р. Волгѣ, между Никольской улицей и Набережной. Такъ заболѣло тифомъ:

	въ 1 груп. ул.	во 2 груп. ул.	въ 3 груп. ул.
въ 1881 году	56 или 1,6%	47 или 2,5%	109 или 2,7%
— 1882 году	42 — 0,9%	30 — 1,7%	81 — 2,1%,

Распредѣленіе умершихъ было нѣсколько иное, такъ въ 1881 году умерло въ 1-й груп. 19 или 5,1%, во 2-й 7 или 4,1%, а въ 3-й 1 или 0,5%; въ 1882 году въ 1-й груп. умерло 7 или 1,6%, во 2-й 11 или 5,4%, въ 3-й 11 или 5,0%. Въ больницахъ въ теченіе обоихъ лѣтъ умерло 29 человѣкъ или 7,9%; а относительно 4-хъ не показано мѣста, гдѣ они умерли. Сопоставляя цифры заболѣвшихъ и умершихъ, увидимъ, что въ мѣстностяхъ города,— прилежащей къ фабрикамъ (1-я груп. ул.) и низменной (2-я груп. ул.), хотя заболѣвшихъ тифами было и менѣе, чѣмъ въ мѣстности, идущей параллельно р. Волгѣ (3-я груп. ул.), но смертность была выше. Въ 1-й умерло 26, во 2-й 18, а въ 3-й только 12. Смертность отъ тифа, взятая

по отношенію къ общему числу умершихъ каждой группы улицъ, была самая высокая въ низменной мѣстности, а именно 4,8%, средняя—въ мѣстности, прилегающей къ фабрикамъ—3,2%, низшая въ остальной части—2,8%. Такое распредѣленіе смертности указываетъ на то, что жизненныя условія населенія первыхъ двухъ мѣстностей значительно хуже, чѣмъ послѣдней.

Заболѣвшихъ мужскаго пола было въ 1881 году 131 человѣкъ, а женскаго 81, что составитъ 2,2% заболѣвшихъ муж. пола и 2,4% женскаго. Въ томъ же году умерло мужскаго пола 22, а женскаго 19. По отношенію къ общему числу умершихъ муж. пола будетъ 4,0%, а женскаго 4,1%. Въ 1882 году заболѣвшихъ тифомъ мужскаго пола было 78 или 1,5%, а женскаго 75 или 1,8%. Умерло мужскаго пола 27, или 4,6%, а женскаго 21 или 3,7%.

Возрастъ заболѣвшихъ тифами и умершихъ отъ нихъ въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ, выраженный въ процентномъ отношеніи, былъ:

	Заболѣло.	Умерло.
до 1 году	0,5%	5,6%
— 5 лѣтъ	1,6%	4,4%
— 10 —	7,1%	5,6%
— 20 —	22,5%	9,0%
— 30 —	32,5%	11,2%
— 40 —	16,9%	15,7%
— 50 —	9,0%	16,7%
— 60 —	4,6%	11,2%
свыше 60 —	4,9%	20,2%.

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что заболѣваемость тифами возрастаетъ съ 10 до 30 лѣтъ, а смертность съ 20 лѣтъ до конца жизни, усиливаясь подъ старость до maximum'a.

Заболѣвшіе тифами принадлежали главнымъ образомъ къ сословіямъ мѣщанъ и крестьянъ. Такъ изъ 365 было, въ теченіе обоихъ лѣтъ, больныхъ мѣщанъ 108, крестьянъ 135, разночинцевъ 32, духов-

наго званія 28, купеческаго званія 4, военнаго званія 58. Что касается до лицъ духовнаго званія, страдавшихъ тифами, то свѣдѣнія о нихъ относятся почти исключительно къ ученикамъ семинаріи и училища, страдавшимъ брюшнымъ тифомъ. Свѣдѣнія о числѣ военныхъ за 1881 годъ получаемы были довольно полныя, а въ 1882 году свѣдѣній о заболѣвшихъ нижнихъ чинахъ, состоящихъ на службѣ мы не имѣли, почему и число заболѣвшихъ тифами въ этомъ году по нашимъ даннымъ было значительно менѣе.

Умершіе по сословіямъ распредѣляются такимъ образомъ, что изъ дворянъ умеръ 1, почетныхъ гражданъ 9, духовнаго званія 3, мѣщанъ 34, крестьянъ 16, военнаго званія 22, не показано 4.

По отношенію къ профессіи страдавшихъ тифомъ, мы остановимся только на свѣдѣніяхъ объ умершихъ. При этомъ оказывается, что умершіе отъ тифа относятся къ числу умершихъ отъ другихъ страданій слѣдующимъ образомъ:

Лицъ, состоящихъ на службѣ и ихъ семействъ .	3,6
— живущихъ на пенсіи и собств. средства .	5,5
Торговцевъ	2,0
Мастеровыхъ и ремесленниковъ . .	5,1
Прислуги	5,1
Фабрично-рабочихъ . . .	3,6
Солдатъ и ихъ семействъ . . .	20,0
Лицъ, живущихъ подаяніемъ . .	13,1
— призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ .	2,2
— неимѣющихъ опредѣл. занятій . .	3,2

Слѣдовательно лица военнаго званія чаще всего умираютъ отъ тифа, затѣмъ лица живущія подаяніемъ. Далѣе слѣдуютъ лица, живущія на собственныя средства и пенсіи, мастеровые и ремесленники и прислуга.

По имущественному положенію умершіе отъ тифа въ разсматриваемые годы распредѣляются слѣдующимъ образомъ: между лицами богатыми умершихъ не было, изъ числа достаточныхъ умерло 28, изъ числа бѣдныхъ 40, изъ числа неимущихъ 20; не показано имущественное

положеніе одного умершаго. По отношенію къ общему числу умершихъ, распредѣленныхъ по имущественному положенію, умершіе отъ тифа составляютъ въ разрядѣ достаточныхъ 4,4%, бѣдныхъ 3,6, неимущихъ 5,4.

По отношенію къ семейному положенію умершіе отъ тифа распредѣлялись такимъ образомъ: холостыхъ умерло 25, женатыхъ 17, вдовцовъ 4, дѣвицъ 14, замужнихъ 11, вдовъ 15, не показано семейнаго состоянія относительно трехъ умершихъ мужчинъ. По отношенію къ общему числу умершихъ, умершіе отъ тифа составляли между холостыми 3,7%, женатыми 5,4, вдовцами 4,7%, дѣвицами 2,2%, замужними 7,9%, вдовами 6,2, не показано 3,5%.

8. Рожа. Рожа представляетъ такое страданіе, которое при условіяхъ скученности людей, нечистоплотности и грязи можетъ развиваться въ болѣе или менѣе значительныя эпидеміи, ибо болѣзнь эта имѣетъ контагіозный характеръ и легко передается отъ одного человѣка другому. Въ г. Костромѣ рожа встрѣчается нерѣдко. Такъ между больными, которые были пользованы мною, рожа, въ теченіе 9 лѣтъ, была наблюдаема въ 195 случаяхъ между больными мужскаго и въ 260 женскаго пола, что составляетъ для мужскаго пола нашихъ больныхъ 0,7%, а женскаго 1,2%. За истекшіе два года количество больныхъ рожей было наблюдено мною въ 117 случаямъ. Изъ нихъ было мужскаго пола 54, а женскаго 63. По отношеніи къ общему числу заболѣвшихъ, больные рожей составляли для мужскаго пола 0,5, а для женскаго 0,8. Количество умершихъ отъ этой болѣзни въ теченіе обоихъ разсматриваемыхъ лѣтъ было 6 человѣкъ, что составляетъ около 0,3%. Больные рожей чаще всего наблюдаемы были въ низменной части города, гдѣ они дали 0,8%, тогда какъ въ остальныхъ частяхъ города количество заболѣвшихъ простиралось только до 0,6%. Умершіе были распредѣлены такимъ образомъ, что въ мѣстности, прилегающей къ фабрикамъ, умеръ одинъ на Царевской улицѣ, въ низменной части города умерло два—на Павловской и Марьинской улицахъ, въ третьей части города умерло тоже двое—въ Воскресенской и Дворянской улицахъ.

Заболѣвшіе рожей имѣли возрастъ отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до глубокой старости, но большинство принадлежало къ лицамъ средняго возраста. Послѣднее обстоятельство могло зависѣть отъ того, что населеніе средняго возраста съ одной стороны составляетъ преобладающую массу, а съ другой чаще подвергается причинамъ, вызывающимъ заболѣваемость рожистымъ процессомъ.

Кухарки и фабричные рабочіе чаще подвергались заболѣваніямъ рожей, нежели лица другихъ профессій.

9. Кровавый поносъ. Страданіе это не различалось лицами, которые составляли карточки умершихъ, поэтому всего отмѣчено умершихъ отъ этой болѣзни въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ только 18 человѣкъ. Изъ этого числа 14 относятся къ 1881 году, а 4 въ 1882. Между тѣмъ кровавый поносъ въ г. Костромѣ встрѣчается въ болѣе или менѣе значительной степени развитія ежегодно. За девяти-лѣтній періодъ съ 1874 по 1882 годъ всѣхъ больныхъ кровавымъ поносомъ подлежало нашему наблюденію 573 человѣка, что составляетъ болѣе 1,1% общаго числа нашихъ больныхъ. Умершіе же отъ этой болѣзни вошли въ отдѣлъ умершихъ отъ острыхъ болѣзней пищеварительныхъ органовъ. Въ виду этого обстоятельства, а также и въ виду того, что страданія пищеварительныхъ органовъ вообще и кровавый поносъ въ частности преимущественно развиваются до наибольшихъ размѣровъ во время лѣта, а слѣдовательно и обусловливаются причинами, если не тождественными, то все же имѣющими между собою нѣкоторую связь, мы будемъ совмѣстно разсматривать заболѣваемость и смертность отъ кроваваго поноса и болѣзней пищеварительнаго аппарата.

Острыя болѣзни пищеварительнаго аппарата составляютъ тотъ бичъ населенія города Костромы, который занимаетъ второе мѣсто въ ряду болѣзненныхъ причинъ, губящихъ населеніе города, оставляя первое мѣсто для болѣзней дыхательнаго аппарата, преимущественно хроническихъ. Такъ, въ теченіе девяти-лѣтняго періода мы встрѣтили между нашими больными, количество которыхъ простиралось до 50978, страдавшихъ болѣзнями пищеварительнаго аппарата 8064, что составля-

етъ болѣе 15,8%; за тоже время, изъ 9935 умершихъ умерло отъ острыхъ болѣзней пищеварительнаго аппарата 2114, или 21,%2. По отношенію къ населенію города Костромы ежегодно заболѣвало около 3,0%, а умирало около 0,9%. Въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ количество больныхъ кровавымъ поносомъ и болѣзнями пищеварительнаго аппарата по г. Костромѣ простиралось до 3035 человѣкъ изъ 18248 больныхъ, что равно 16,6%. Въ 1881 году количество такихъ больныхъ простиралось до 17,0%, а въ 1882 году до 16,1%. Напряженность заболѣваемости кровавымъ поносомъ была значительнѣе въ теченіе послѣдняго года, когда нами пользовано было 1,7%, тогда какъ въ 1881 году больныхъ кровавымъ поносомъ подлежало нашему наблюденію 1,6%. Количество умершихъ отъ острыхъ болѣзней пищеварительныхъ органовъ и кроваваго поноса въ 1881 году составляло 20,2%, а въ 1882 году 25,4%. По отношенію къ населенію города Костромы, число больныхъ страданіями пищеварительныхъ органовъ, искавшихъ нашего совѣта, въ 1881 году составляло 5,2%, а въ 1882 году 4,8%. Число умершихъ въ 1881 году было 0,67, а въ 1882 году 0,98. Значительная смертность отъ болѣзней пищеварительнаго аппарата въ 1882 г. указываетъ на то, что въ этомъ году въ г. Костромѣ существовали особенныя условія, подъ вліяніемъ которыхъ усилилась смертность. Условія эти благопріятствовали заболѣваемости кровавымъ поносомъ и смертности отъ этой болѣзни. Такъ какъ кровавый поносъ, по современному ученію, относится къ малярійнымъ заболѣваніямъ, т. е. къ такимъ, которыя зависятъ отъ заразительныхъ началъ, возникающихъ во внѣшней природѣ, то обращаясь къ явленіямъ, которыя наблюдаемы были въ окружающей насъ природѣ, мы увидимъ слѣдующее: въ 1882 году зима была почти безъ снѣгу, весенній разливъ до того былъ малъ, что далеко не покрылъ всего луговаго пространства, находящагося къ С-З. отъ г. Костромы, ростъ травы былъ неудовлетворителенъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образовались прогалины отъ вымерозковъ, уровень воды въ рѣкахъ среди сухаго и жаркаго лѣта упалъ до небывалыхъ размѣровъ, такъ что въ августѣ прекратилось пароходное сообщеніе.

Все это могло способствовать возникновенію малярійныхъ заболѣваній и вызвать эпидемію криваваго поноса. Если къ этому присоединить ту грязную жидкость, которую доставляетъ городскому населенію водопроводъ, то причины ежегодныхъ лѣтнихъ эпидемій будутъ понятны.

Болѣзни пищеварительныхъ органовъ не въ одинаковой степени были распространены по г. Костромѣ. Населеніе одной мѣстности страдало болѣе, чѣмъ другой, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы.

Въ 1881 году.

	Кровав. поносъ.	Остр. бол. пищ. аппарата.	Хронич. бол.
Въ 1-й группѣ улицъ	94	317	164
Во 2-й груп. ул.	31	189	81
Въ 3-й груп. ул.	23	516	170
Итого	148	1022	415

Въ 1882 году.

	Кровав. поносъ.	Остр. бол. пищ. аппарата.	Хронич. бол.
Въ 1-й группѣ улицъ	97	367	160
Во 2-й груп. ул.	32	147	59
Въ 3-й груп. ул.	26	391	171
Итого	155	905	390

Оказывается, что въ послѣдней мѣстности число заболѣвшихъ достигало самой большей величины, по отношенію какъ къ острымъ болѣзнямъ пищеварительнаго аппарата, такъ и къ хроническимъ. Но обстоятельство это зависѣло не отъ тѣхъ условій, которымъ было подвержено все населеніе этой мѣстности, а отъ чисто мѣстныхъ причинъ, вліявшихъ на населеніе двухъ закрытыхъ заведеній—семинаріи и острога. Между учениками семинаріи число страдавшихъ острыми болѣзнями пищеварительныхъ органовъ, собственно катарральными поносами, простиралось въ 1881 году до 359, а хроническими до 49, а въ 1882 году—острыми до 60, хроническихъ же случаевъ было 4; меж-

ду же арестантами острога поносы встрѣчались въ 1881 году 39 разъ, а въ 1882 году 137. Хроническія болѣзни пищеварительныхъ органовъ между арестантами были въ 1881 году 4, а въ 1882 году 106. Если эти числа исключить изъ числа нашихъ больныхъ, составлявшихъ городское населеніе, стоявшее внѣ условій семинарскаго и острожнаго режима, то тогда наибольшее число заболѣвшихъ какъ кровавымъ поносомъ и острыми болѣзнями пищеварительнаго аппарата, такъ и хроническими, будетъ представлять населеніе 1-й группы улицъ, или мѣстности, прилегающей къ фабрикамъ. Второе мѣсто по числу заболѣвшихъ займетъ 2-я группа улицъ, или низменная мѣстность, а третье будетъ принадлежать мѣстности параллельной р. Волгѣ, т. е. 3-й группѣ улицъ. Относительно умершихъ мы видимъ тоже самое. Въ мѣстности, прилегающей къ фабрикамъ, умерло отъ острыхъ болѣзней пищеварительнаго аппарата и кроваваго поноса 30,3%, въ мѣстности низменной 26,8%, а въ послѣдней мѣстности 24,5.

Причины, вліяющія на большую заболѣваемость и смертность населенія г. Костромы въ двухъ первыхъ мѣстностяхъ, заключаются съ одной стороны въ близости этихъ мѣстностей къ луговому пространству, лежащему къ С-З. отъ г. Костромы, и низменности этой части города, а съ другой стороны въ скученности бѣднѣйшаго населенія города въ этихъ мѣстностяхъ и въ плохомъ питаніи дѣтей, матери которыхъ работаютъ на фабрикахъ и оставляютъ своихъ дѣтей на рукахъ нянекъ, крайне сомнительнаго качества. Намъ извѣстны случаи зараженія, такими няньками, дѣтей сифилисомъ, голоданіе дѣтей, ушибы, ожоги и проч.

Время года, когда заболѣваемость этого рода страданіями и смертность отъ нихъ достигаютъ maximum'а, приходится на лѣтніе мѣсяцы. Так, изъ числа заболѣвшихъ въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ было:

	%
зимой	18,8
весной	18,7

лѣтомъ . . .	35,6
осенью . . .	23,5;
а изъ числа умершихъ было:	%
зимой . . .	9,3
весной . . .	12,1
лѣтомъ . . .	60,0
осенью . . .	18,5.

Подобное распредѣленіе числа заболѣвшихъ и умершихъ по отношенію къ времени года наблюдается въ г. Костромѣ постоянно.

Возрастъ заболѣвающихъ страданіями пищеварительнаго аппарата былъ въ большинствѣ случаевъ ранній дѣтскій. Наименьшее число заболѣвшихъ было въ возрастѣ отъ 21 года до 30 лѣтъ. Заболѣваемость страданіями пищеварительныхъ органовъ, выраженная въ процентномъ отношеніи ко всему числу заболѣвшихъ каждаго возраста за оба разсматриваемые года, даетъ слѣдующее:

	% заболѣвшихъ страд. пищев. орг.
отъ 0 до 1 года	40,5
— 2 — 5 лѣтъ	23,6
— 6 — 10 —	15,3
— 11 — 20 —	15,8
— 21 — 30 —	14,3
— 31 — 40 —	14,7
— 41 — 50 —	15,9
— 51 — 60 —	16,3
— свыше 60 лѣтъ	17,0

Процентъ заболѣвшихъ отъ 11 до 20 лѣтъ увеличивается вслѣдствіе того, что въ этотъ возрастъ входятъ всѣ воспитанники семинаріи, столь значительно измѣняющіе отношеніе заболѣвающихъ страданіями пищеварительныхъ органовъ въ населеніи г. Костромы, подъ вліяніемъ присущихъ только этимъ воспитанникамъ жиз-

ненныхъ условій. Если исключить ихъ изъ общаго числа заболѣвшихъ въ возрастѣ отъ 11 до 20 лѣтъ жителей города Костромы, то % страдавшихъ болѣзнями пищеварительныхъ органовъ въ этомъ возрастѣ значительно понизится и будетъ равенъ только 12,0%, слѣдовательно составитъ minimum.

Вліяніе возраста на смертность отъ болѣзней пищеварительнаго аппарата выражено въ слѣдующей таблицѣ, гдѣ показанъ % умершихъ отъ этого рода страданій въ каждомъ возрастѣ:

отъ 0 до 6 мѣсяцевъ . .	46,4
— 6 мѣсяцевъ до 1 году .	56,5
— 2-хъ до 5 лѣтъ . .	39,6
— 6 — 10 — . .	17,2
— 11 — 15 — . .	6,2
— 16 — 20 — . .	8,3
— 21 — 30 — . .	4,5
— 31 — 40 — . .	3,5
— 41 — 50 — . .	4,0
— 51 — 60 — . .	3,1
— 61 и выше . .	1,8.

Наибольшей смертности такимъ образомъ подвержены возрасты дѣтскіе.

Вліяніе пола на заболѣваемость и смертность отъ болѣзней пищеварительнаго аппарата видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

Въ 1881 году.							
Заболѣло.				Умерло.			
м.	%	ж.	%	м.	%	ж.	%
1055	16,9	530	15,4	98	18,1	105	22,6

Въ 1882 году.							
Заболѣло.				Умерло.			
м.	%	ж.	%	м.	%	ж.	%
796	15,5	654	17,0	144	24,4	151	26,5

Средняя заболѣваемость за оба года.		Средняя смертность за оба года.	
м.	ж.	м.	ж.
16,7%	16,4%	21,4%	24,3%

Средняя заболѣваемость за девять лѣтъ.		Средняя смертность за девять лѣтъ.	
м.	ж.	м.	ж.
17,3%	16,3%	20,6%	21,9%

Изъ сопоставленія этихъ данныхъ оказывается, что заболѣваемость мужскаго пола въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ была ниже средней за послѣднія девять лѣтъ, а женскаго нѣсколько выше. Что же касается смертности, то она была выше какъ между мужскимъ, такъ и между женскимъ населеніемъ города. Въ 1882 году смертность особенно рѣзко возрасла вслѣдствіе эпидеміи кроваваго поноса.

Отсюда же видно, что число заболѣвающихъ между мужскимъ населеніемъ болѣе, чѣмъ между женскимъ; смертность же наоборотъ между женскимъ выше поломъ, чѣмъ между мужскимъ.

Страданія пищеварительныхъ органовъ неодинаково часто поражали различныя сословія г. Костромы. Такъ, въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ:

	Заболѣло въ %%	Умерло въ %%
между разночинцами	17,2	20,5
— лицами духовнаго званія	21,8	18,5
— — купеч. званія	17,2	44,7
— мѣщанами	15,8	24,7
— крестьянами	15,8	30,4
— лицами военнаго званія	14,9	19,3

Лица купеческаго званія довольно часто страдали болѣзнями пищеварительныхъ органовъ. Умирали же главнымъ образомъ отъ пораженій пищеварительныхъ органовъ. Обстоятельство это указываетъ на то, что купечество, обставленное вообще удовлетворительнѣе, чѣмъ другія сословія

города, незначительно страдаетъ отъ разнаго рода заболѣваній, присущихъ массѣ населенія; но положеніе дѣтей, которыя даютъ самый большой $^0/_0$ смертности отъ пораженій пищеварительныхъ органовъ, въ семействахъ купеческихъ весьма печально. Оставленныя на попеченіе невѣжественныхъ нянекъ, помѣщенныя почти всегда въ высшей степени антигигіенично, они мрутъ отъ поноса чаще, чѣмъ дѣти всѣхъ остальныхъ сословій.

Высокая смертность между крестьянскимъ и мѣщанскимъ населеніемъ обусловливается бѣдностію и дурнымъ уходомъ за дѣтьми. Духовенство въ отношеніи ухода за дѣтьми занимаетъ первое мѣсто, чѣму обязано главнымъ образомъ тѣмъ, что женщина въ этомъ сословіи исключительно предана заботамъ о своемъ семействѣ. Такое отношеніе матери семейства къ своимъ дѣтямъ даетъ въ результатѣ меньшую смертность.

Семейное положеніе имѣло ничтожное значеніе, ибо главнымъ образамъ умирали дѣти.

Имущественное состояніе не могло не вліять на заболѣваемость и смертность населенія г. Костромы отъ болѣзней пищеварительныхъ органовъ. Относительно заболѣвшихъ нами не было собрано такихъ данныхъ, относительно же умершихъ данныя говорятъ слѣдующее: между лицами богатыми умерло въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ 4 человѣка, что составляетъ 13,7$^0/_0$, между достаточными умерло 154 человѣка или 24,4$^0/_0$, между бѣдными умерло 278 или 25,4$^0/_0$, между неимущими умерло 62 или 17,0$^0/_0$. Наименьшій процентъ умершихъ отъ поноса между богатыми зависитъ отъ лучшей обстановки ихъ, но между неимущими менѣе значительный процентъ умершихъ отъ страданій пищеварительныхъ органовъ обусловливается тѣмъ, что въ этомъ классѣ населенія преобладаютъ люди взрослые и пожилые—чернорабочіе, нищіе и проч.

Занятія жителей нерѣдко служатъ причиною разстройства пищеварительнаго аппарата между взрослыми: такъ мы видимъ изъ нашихъ данныхъ, что прислуга, фабричные, чернорабочіе и лица другихъ профессій нерѣдко поражаются этимъ разстройствомъ. Что же касается до

умершихъ, то, такъ какъ умирали отъ этого рода страданій преимущественно дѣти, вліяніе на смертность занятій не опредѣляется.

10. Сифилисъ. Какъ часто бываетъ причиною смерти въ населеніи города Костромы сифилисъ, опредѣлить невозможно, во первыхъ потому, что смерть обыкновенно наступаетъ не въ тотъ моментъ, когда явленія сифилиса рѣзко выражены и легко опредѣляются, но спустя иногда много лѣтъ послѣ зараженія и при томъ отъ страданій, легко объясняемыхъ другими причинами; а во вторыхъ потому, что сифилисъ, поразившій когда-то больнаго, напримѣръ, хроническимъ воспаленіемъ легкихъ, сумасшествіемъ и другими страданіями, или умышленно скрывается больными, или же теченіе его было настолько слабо выражено, что на него не обращено было вниманія. Послѣднее обстоятельство не рѣдко наблюдается и теперь, и притомъ не только въ классѣ людей неразвитыхъ, но и между людьми довольно интеллигентными. Прежде-же, когда число врачей въ Россіи было весьма ограниченно, сифилисъ слылъ подъ разными названіями—золотухи, простуды, волосатика и т. п.

Заболѣваемость же сифилитическимъ пораженіемъ въ г. Костромѣ между нашими больными въ теченіе 1881 и 82 годовъ выражается цифрою въ 384 человѣка больныхъ, что составляетъ 2,1%. Если же къ этому присоединить еще и число тѣхъ, которые получили зараженіе венерическимъ ядомъ, т. е. мягкимъ шанкромъ и бленорреей, то общее число больныхъ сифилисомъ и венерическимъ ядомъ было 521 или 2,8%.

Въ теченіе девятилѣтняго періода времени количество всѣхъ больныхъ этого рода, подлежавшихъ нашему наблюденію по г. Костромѣ, было 1280 человѣкъ, что составляетъ 2,5% общаго числа нашихъ больныхъ. По отношенію къ населенію города, число больныхъ любострастными болѣзнями составляетъ за весь періодъ времени болѣе 4%.

Количество таковыхъ больныхъ за два разсматриваемые года относится къ числу жителей города, какъ 1 къ 59,3, что составитъ 1,7% Но такъ какъ заболѣвшіе сифилисомъ распадаются на два от-

дѣла по времени заболѣванія, т. е. на такихъ, которые заболѣли въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ и на заболѣвшихъ гораздо ранѣе; то отношеніе, взятое нами, указываетъ на всю массу больныхъ для даннаго времени, не опредѣляя степени заболѣваемости населенія города въ тоже время. Для того, чтобы получить послѣднее, слѣдуетъ опредѣлить отношеніе страдавшихъ первичными формами къ населенію, исключивъ формы третичныя. Больныхъ, заразившихся въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ, было около 428. По отношенію къ населенію города, будетъ одинъ заболѣвшій изъ 69,6 или 1,4%. Собственно заразившихся сифилисомъ было 1 изъ 102 или 0,9%, а венерическими болѣзнями 1 изъ 211 или 0,4%.

Распредѣленіе больныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями по площади г. Костромы таково, что въ 1-й группѣ улицъ было больныхъ въ теченіе двухъ лѣтъ 164, во 2-й группѣ 157, а въ 3-й группѣ 200. По отношенію къ числу больныхъ каждой изъ трехъ группъ, страдавшіе сифилисомъ и венерическими заболѣваніями составляли въ 1-й группѣ 2,0%, во 2-й группѣ 4,5%, въ 3-й группѣ 2,9%. Слѣдовательно наибольшее число заболѣвшихъ было во 2-й группѣ улицъ, а наименьшее въ 1-й группѣ.

По отношенію къ временамъ года, больные сифилисомъ и венерическимъ ядомъ распредѣляются такъ:

	Янв.		Февр.		Мар.		Апр.		Май		Іюнь	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Первичный сифил.	10	1	1	2	9	1	8	1	2	—	4	—
вторичный	12	10	13	6	14	9	5	11	8	11	7	5
третичный	—	5	4	1	4	5	8	4	2	5	7	5
мягкій шанкръ и бленор.	12	2	8	1	11	3	5	4	5	3	5	—

	Іюль		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб		Дек.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.
Первичный сифил.	—	1	4	—	4	2	8	—	5	—	4	1

вторичный . .	4	6	8	11	10	14	9	13	7	13	3	5
третичный .	—	5	5	6	2	4	4	6	1	6	2	3
мягкій шанкръ и бленор.	2	2	13	1	15	1	10	1	12	1	11	2

Заболѣвшіе сифилисомъ принадлежали къ разнымъ сословіямъ города Костромы. Наибольшій процентъ заболѣвшихъ сифилисомъ былъ между сословіемъ разночинцевъ (4,2%) и военныхъ (3,6%). Потомъ слѣдовали мѣщане (3,2%), крестьяне (2,6%), лица купеческаго званія (0,9%) и наконецъ лица духовнаго званія (0,6%).

Сифилитики и венерики по отношенію къ профессіямъ, въ теченіе изслѣдуемыхъ лѣтъ, распредѣлялись такимъ образомъ:

	%
Чиновниковъ .	14,8
Учителей . .	3,0
Учениковъ .	0,3
Швей . .	2,9
Горничныхъ и нянекъ	4,4
Кухарокъ . .	4,4
Прачекъ . .	0,4
Сапожниковъ .	6,7
Портныхъ . .	2,3
Фабричныхъ .	2,2
Ихъ семейныхъ .	0,8
Чернорабочихъ .	8,1
Торговцевъ .	4,6
Столяровъ . .	0,4
Кучеровъ и извощиковъ	2,4
Маляровъ . .	3,1
Булочниковъ и поваровъ	6,0
Слесарей, мѣдниковъ, серебренниковъ и рабочихъ механическаго завода .	1,2
Плотниковъ .	3,2
Военно-служащихъ .	17,9
Публичныхъ женщинъ .	48,0
Арестантовъ .	1,2
Медицинскаго персонала	1,2
Парикмахеровъ .	23,8
Пароходной прислуги .	14,2
Занимающихся домохозяйствомъ и дѣтей .	2,2

Относительно арестантовъ необходимо замѣнить, что заражались они обыкновенно внѣ тюрьмы, въ мѣстахъ своего жительства и принадлежали къ разнаго рода профессіямъ, которыя не показаны.

Возрастъ лицъ страдавшихъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями былъ различный.

Подлежали нашему наблюденію какъ дѣти самаго юнаго возраста, такъ и люди пожилые. Первыя страдали формами сифилиса, выраженнаго разнаго рода сыпями и пораженіями полости рта, зѣва и другихъ

частей, наступающими обыкновенно въ течении первыхъ мѣсяцевъ послѣ зараженія, а послѣдніе искали нашей помощи отъ глубокаго разстройства кожи, костной системы и проч. Наши больные въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ были въ возрастахъ:

	м.	ж.
отъ 0 до 1 года . .	10	5
— 2 — 5 лѣтъ . .	3	3
— 6 — 10 — . .	1	2
— 11 — 20 — . .	82	36
— 21 — 30 — . .	158	81
— 31 — 40 — . .	54	36
— 41 — 50 — . .	10	23
— 51 — 60 — . .	2	9
— 61 — и выше .	3	3
Итого .	323	198

Преобладающее число больныхъ было въ возрастѣ отъ 21 до 30 лѣтъ, т. е. тогда, когда наступаетъ періодъ высшаго развитія половой дѣятельности, но большинство лицъ ведутъ внѣбрачную жизнь, слѣдовательно въ стремленіи удовлетворить половому побужденію подвергаются всевозможнымъ случайностямъ.

Полъ страдавшихъ сифилисомъ и болѣзнями венерическими между нашими больными преобладалъ мужской. Главная масса больныхъ мужчинъ принадлежитъ возрастамъ отъ 20 до 40 лѣтъ, т. е. отъ начала половой дѣятельности до періода ослабленія ея.

Въ дѣтскомъ возрастѣ количество заболѣвшихъ мальчиковъ и дѣвочекъ было почти одинаково, а въ старческомъ возрастѣ преобладали женщины. Причины такого распредѣленія больныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями понятны изъ предъидущаго, а потому не считается нужнымъ останавливаться на нихъ.

11. Послѣродовыя болѣзни. Подъ этимъ названіемъ помѣщены всѣ тѣ больныя, которыя искали нашей помощи въ послѣродовомъ періодѣ и отъ болѣзней, въ происхожденіи которыхъ играло главную

роль зараженіе гнилостными веществами или другими инфекціонными началами. Всѣхъ умершихъ за оба года было 6 женщинъ. Больныхъ, подлежавшихъ нашему наблюденію, было 4. Возрастъ больныхъ былъ отъ 20 до 40 лѣтъ. Умершіе тоже находились въ этомъ возрастѣ. Между заболѣвшими и умершими были разночинцы, мѣщане и крестьяне. Изъ числа умершихъ одна была дѣвица, остальныя же 5 человѣкъ были замужнія. Большинство умершихъ были люди достаточные. Занятіе умершихъ и заболѣвшихъ въ большинствѣ случаевъ состояло въ домохозяйствѣ. Только одна умершая находилась въ прислугахъ, а другая работала на фабрикѣ. Вліяніе смертности отъ этой причины въ теченіе изслѣдуемыхъ лѣтъ выразилось отношеніемъ 1 умершей въ производительномъ возрастѣ женщины къ 36,1 или 2,7%. Смертность за эти два года была значительно ниже смертности за 1880 годъ, когда умерло 6,9%.

12. Спиртное отравленіе и отравленіе другими ядами. Въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ нашему наблюденію представлялись отравленія спиртныя по преимуществу. Изъ отравленій другими ядами отмѣчено два. Въ средѣ умершихъ были, кромѣ отравившихся спиртомъ, отравившіеся мышьякомъ и фосфоромъ. Число всѣхъ заболѣвшихъ вслѣдствіе отравленія спиртомъ въ теченіи изслѣдуемыхъ лѣтъ простирается до 88 больныхъ. Отравившихся другими ядами, а именно мышьякомъ, было двое. Количество умершихъ какъ отъ спиртнаго отравленія, такъ и отъ дѣйствія другихъ ядовъ, не опредѣлено точно въ нашихъ данныхъ, а потому въ этомъ отдѣлѣ разсмотрѣно будетъ только то, что относится къ заболѣвшимъ. Количество отравившихся спиртомъ въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ относилось къ населенію города Костромы, какъ 1 къ 681 или 0,14%. Но такъ какъ изъ числа нашихъ больныхъ было 86 мужчинъ, и только двѣ женщины, то взятое нами отношеніе числа заболѣвшихъ отъ спиртнаго отравленія къ общему числу населенія города не опредѣляетъ точно того вреда, который наноситъ населенію злоупотребленіе спиртомъ. Чтобы возможно ближе подойти къ рѣшенію этого вопроса, необходимо взять отношенія заболѣвшихъ муж-

чинъ и женщинъ къ населенію, взятому по поламъ. Сверхъ того необходимо исключить и тотъ возрастъ, который еще не пріобрѣлъ привычки пить, т. е. отъ 0 до 22-хъ лѣтъ.

При этомъ число отравившихся мужчинъ будетъ относиться къ населенію, какъ 1 къ 182, или 0,54%, а женщинъ какъ 1 къ 4020, или 0,02%.

Отравившіеся спиртомъ относятся къ общему числу больныхъ, какъ 1 къ 207, что составляетъ 0,48%. Между больными мужскаго пола отношеніе это было равно 1 къ 128 или 0,77%, между же больными женскаго пола равно было только 1 къ 3604 или 0,02. Сравнивая отношеніе это съ данными за прежнія семь лѣтъ, найдемъ, что число больныхъ такого рода было прежде больше; такъ между лицами мужскаго пола, искавшими нашей помощи, было за 7 лѣтъ 0,99% или 1 такой больной приходился на 108,7 общаго количества больныхъ, между женщинами же было страдавшихъ отравленіемъ спиртомъ 0,06%, или 1 больная изъ 1628.

Время года, болѣе или менѣе благопріятствовавшее заболѣваемости спиртнымъ отравленіемъ, видно изъ слѣдующей таблицы.

	%			%	
	м.	ж.		м.	ж.
январь	0,89	—	іюль	0,79	—
февраль	0,86	—	августъ	0,53	—
мартъ	0,53	—	сентябрь	0,99	—
апрѣль	0,64	—	октябрь	1,00	—
май	0,64	0,27	ноябрь	1,25	—
іюнь	1,25	—	декабрь	0,50	—

Отравившіеся спиртомъ распредѣлялись по площади г. Костромы такимъ образомъ, что въ мѣстности, прилегающей къ фабрикамъ и расположенной параллельно рѣкѣ Волгѣ, было такихъ больныхъ 0,4%, а въ низменной части города 1,0%.

Возрастъ заболѣвшихъ былъ преимущественно отъ 30 до 50 лѣтъ.

Наичаще подвергались заболѣванію разночинцы, мѣщане и крестьяне, хотя немалая доля заболѣвшихъ приходится и на купеческое званіе.

Занятія вліяютъ, какъ располагающая причина, къ пьянству. Между нашими больными болѣе рѣзко выразилось вліяніе на отравленіи спиртомъ занятій канцелярскимъ дѣломъ и торговлей.

13. Кромѣ отравленія спиртомъ, въ теченіи 1881 года были наблюдены отравленія мышьякомъ, фосфоромъ и змѣинымъ ядомъ.

Отравленіе мышьякомъ было случайное. Четыре человѣка дѣтей отъ 4 до 8 лѣтъ отравились въ апрѣлѣ мѣсяцѣ на базарѣ. Во время прогулки одинъ изъ нихъ нашелъ свертокъ бумаги, въ которомъ оказался сладкій, бѣлый порошокъ, принятый дѣтьми за толченый сахаръ. Порошокъ былъ съѣденъ. По возвращеніи домой, съ ними сдѣлалась рвота и поносъ и двое изъ нихъ въ тотъ же день умерли.

Отравленіе фосфоромъ сдѣлано было съ цѣлью самоубійства, подъ вліяніемъ предшествовавшаго отравленія спиртомъ.

Укушеніе змѣй имѣло мѣсто въ городѣ. Змѣя была поймана въ лѣсу и принесена въ домъ. Оставленная въ банкѣ на чердакѣ, она какъ-то ушла и вечеромъ ранила кухарку этого дома, когда та вышла босая на дворъ. Болѣзнь окончилась выздоровленіемъ; но долго оставалось у больной нервное разстройство.

14. Малокровіе и другія болѣзни крови. Количество таковыхъ больныхъ, подлежавшихъ нашему наблюденію въ теченіи двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ, простиралось до 680 человѣкъ. Изъ нихъ мужскаго пола было 214, а женскаго 466. Больные эти относятся къ общему числу больныхъ, какъ 1 къ 26,8, или составляютъ 3,7%. Количество мужчинъ, страдавшихъ малокровіемъ, составляло 1,1%, а количество женщинъ 6,4%.

Время, когда встрѣчались больные малокровіемъ, видно изъ слѣдующей таблицы:

	%			%	
	м.	ж.		м.	ж.
январь	1,6	8,6	іюль	1,4	6,4
февраль	3,2	7,1	августъ	1,3	6,3
мартъ	3,3	7,1	сентябрь	2,3	6,0
апрѣль	1,0	5,0	октябрь	1,7	7,5
май	1,7	5,1	ноябрь	1,2	4,0
іюнь	1,4	8,1	декабрь	1,2	6,8.

Страдавшіе болѣзнями крови распредѣлялись по площади города Костромы такимъ образомъ:

въ 1-й группѣ улицъ было больныхъ	283	или 3,6%
во 2-й — — — —	135	— 5,4%
въ 3-й — — — —	261	— 3,7%

Вліяніе возраста на заболѣваемость малокровіемъ выразилось особенно рѣзко. Наибольшій процентъ больныхъ приходится между женскимъ населеніемъ на возрастъ отъ 20 до 40 лѣтъ. Между мужскимъ населеніемъ maximum заболѣвшихъ падаетъ на возрастъ свыше 60 лѣтъ. Такъ было больныхъ въ возрастѣ:

	%	
	м.	ж.
до году	—	0,3
— 5 лѣтъ	1,8	—
— 10 —	0,4	3,5
— 20 —	3,0	9,1
— 30 —	1,4	9,8
— 40 —	1,5	8,0
— 50 —	1,3	5,4
— 60 —	1,5	3,2
свыше 60 —	3,3	3,7.

Женщины, какъ видно изъ предъидущей таблицы, чаще поражаемы были болѣзнями крови, чѣмъ мужчины.

Расположеніе къ заболѣваемости малокровіемъ и другими болѣзня-

ми крови въ сословіяхъ г. Костромы выразилось слѣдующимъ образомъ:

заболѣло между	разночинцами	5,2
— —	лицами духовнаго званія	3,8
— —	— купеч. званія	4,7
— —	мѣщанами	3,7
— —	крестьянами	3,6
— —	лицами военнаго званія	2,7.

Занятія много вліяли на развитіе болѣзней крови, что видно изъ слѣдующей таблицы:

заболѣло между	учениками	3,6
— —	швеями	10,6
— —	горничными	5,1
— —	кухарками	5,3
— —	прачками	6,8
— —	фабричными	7,3
— —	семейн. фабричныхъ	4,5
— —	чернорабочими	2,5
— —	торговцами	3,3
— —	плотниками	2,8
— —	слесарями	0,7
— —	военно-служащими	2,4
— —	арестантами острога	3,2
— —	— — испр. ротъ	2,3
— —	занимающимися домашнимъ хозяйствомъ и дѣтьми	4,1.

15. Золотуха и англійская болѣзнь. Количество всѣхъ заболѣвшихъ въ теченіи двухъ лѣтъ было 299 человѣкъ. По отношенію къ общему числу больныхъ, страдавшіе золотухой и англійской болѣзнью составляютъ 1,6% или на 61 больнаго былъ одинъ больной этого рода страданіемъ. Къ населенію города эти больные относятся, какъ 1 къ 100,1.

Время года не мало вліяло на развитіе этого рода болѣзней, что

видно изъ слѣдующихъ данныхъ, выраженныхъ въ процентномъ отношеніи:

	% м.	% ж.		% м.	% ж.
въ январѣ	1,1	1,8	въ іюлѣ	1,7	0,5
— февралѣ	1,8	2,4	— августѣ	2,0	2,0
— мартѣ	2,3	2,6	— сентябрѣ	0,9	1,6
— апрѣлѣ	1,7	5,6	— октябрѣ	1,4	5,1
— маѣ	2,4	1,9	— ноябрѣ	0,8	—
— іюнѣ	1,8	2,5	— декабрѣ	0,9	0,8.

Заболѣвшіе золотухой и англійской болѣзнью не одинаково часто встрѣчались между жителями разныхъ мѣстностей. Такъ:

	%
въ 1-й группѣ улицъ было больныхъ . .	1,6
— 2-й — — — . .	2,5
— 3-й — — — . .	1,4.

По отношенію къ возрасту заболѣвшихъ, золотуха и англійская болѣзнь наблюдались слѣдующимъ образомъ:

	м.	ж.
до году	10,3	9,1
— 5 лѣтъ	11,1	10,1
— 10 —	5,7	4,1
— 20 —	1,2	2,7
— 30 —	0,4	0,2
— 40 —	0,2	0,7
— 50 —	0,09	—

Наибольшее число страдающихъ золотухой и англійской болѣзнью приходится на возрастъ отъ 0 до 5 лѣтъ. Причина заключается главнымъ образомъ въ недостаточномъ питаніи дѣтей, на первомъ и двухъ послѣдующихъ годахъ.

Вліяніе пола выразилось тѣмъ, что мужской полъ населенія г. Костромы чаще подвергался заболѣванію, чѣмъ женскій.

Только въ періодѣ половаго развитія число золотушныхъ женскаго пола преобладало надъ золотушными мужскаго.

Такъ какъ возрастъ заболѣвшихъ золотухой и англійской болѣзнью преимущественно ранній дѣтскій, то вліяніе занятій на развитіе этого рода страданій въ населеніи г. Костромы особеннаго рѣзко обнаружилось только въ нѣкоторыхъ случаяхъ. Такъ между чиновниками было больныхъ 1,7%, учащимися 1,4%, швеями 3,4%, фабрично-рабочими 1,0%, а между лицами, принадлежавшими къ ихъ семействамъ 5,7%, между арестантами острога 1,0%, между дѣтьми и лицами, занимающимися хозяйствомъ 3,2%. Слѣдовательно профессіи, поставляющія человѣка въ условія недостаточной механической работы (чиновники, учащіеся, фабричные, арестанты и дѣти), при плохомъ питаніи и недостаткѣ свѣжаго воздуха, служатъ причиною развитія золотухи.

Между разночинцами и лицами купеческаго званія золотушные и больные англійской болѣзнью встрѣчались чаще, нежели между лицами другихъ сословій. Такъ между разночинцами было больныхъ 2,1%, между купцами 2,4%. Между же лицами, принадлежащими къ остальнымъ сословіямъ, процентъ больныхъ былъ отъ 1,3 до 1,8.

16. Страдавшихъ цынгою въ теченіи двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ было между нашими больными всего 36 человѣкъ. По отношенію къ общему числу больныхъ цынготные составляютъ только 0,19%.

Цынгонтные больные чаще встрѣчались въ іюнѣ (1,15%), февралѣ (0,8), апрѣлѣ (0,5%). Въ остальные мѣсяцы или совершенно не наблюдено такихъ больныхъ, или же количество ихъ было ничтожно.

Мѣстность, гдѣ наблюдаемы были таковые больные чаще, прилежитъ къ фабрикамъ (1-я группа улицъ). Между крестьянами и мѣщанами количество цынготныхъ было наибольшее.

Возрастъ больныхъ преимущественно былъ отъ 20 до 40 лѣтъ. Между мужчинами чаще встрѣчались цынготные, нежели между женщинами.

Фабричные, чернорабочіе и арестанты заболѣвали чаще, чѣмъ лица другихъ профессій.

17. Острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ составляютъ такого рода страданія, которыя встрѣчались наиболѣе часто между жителями города. Причина, производящая такое частое появленіе этихъ заболѣваній, заключается видимымъ образомъ въ климатическихъ условіяхъ. Но это не исключительная причина, ибо существуютъ другія, зависящія отъ разныхъ жизненныхъ условій.

Количество всѣхъ страдавшихъ острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ и подлежавшихъ нашему наблюденію въ теченіи двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ простирается до 2404 человѣкъ, а умершихъ до 156. По отношенію къ общему числу нашихъ больныхъ страдавшіе острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ составляли 13,1%, а умершіе по отношенію къ общему числу умершихъ 7,2%. По отношенію къ населенію г. Костромы, заболѣваемость составляла 4,0%, смертность же 0,2%.

Больные острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ и умершіе распредѣлялись по площади г. Костромы такимъ образомъ:

	заболѣвшіе	умершіе
1-я группа улицъ	13,0%	8,5%
2-я груп. —	15,2—	7,5—
3-я груп. —	14,4—	7,2—

Изъ этого видно, что въ 1-й группѣ улицъ, прилежащихъ къ фабрикамъ и населенныхъ работающими на фабрикахъ и заводахъ людьми, хотя процентъ заболѣвшихъ былъ и ниже, чѣмъ въ остальныхъ частяхъ города, но пораженія дыхательныхъ органовъ были значительно серьезнѣе, ибо % умершихъ былъ выше. Во второй группѣ улицъ страданія дыхательныхъ органовъ были встрѣчаемы чаще, нежели въ 1-й и 3-й группахъ, но смертность занимала средину. Въ третьей группѣ смертность, при довольно высокой заболѣваемости, была минимальная.

Относительно третьей группы улицъ необходимо замѣтить, что % заболѣвшихъ въ городскомъ собственно населеніи долженъ быть ниже,

если исключить учениковъ семинаріи, между которыми заболѣваемость острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ въ теченіи разсматриваемыхъ лѣтъ простиралась свыше 20%. При этомъ окажется, что въ городскомъ населеніи % заболѣвшихъ былъ не много болѣе 11,9%. Такимъ образомъ положеніе населенія третьей группы улицъ будетъ самое выгодное, по отношенію какъ вообще къ заболѣваемости, такъ и къ смертности вслѣдствіе острыхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ.

Ранѣе замѣчено, что климатическія условія видимымъ образомъ служатъ причиною такой заболѣваемости острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ. Распредѣленіе больныхъ и умершихъ по мѣсяцамъ доказываетъ это.

	Заболѣло въ %	Умерло въ %		Заболѣло въ %	Умерло въ %
въ январѣ	11,9	10,2	въ іюлѣ	2,7	2,5
— февралѣ	10,7	8,3	— августѣ	2,6	3,2
— мартѣ	12,3	12,1	— сентябрѣ	7,9	0,6
— апрѣлѣ	9,7	10,9	— октябрѣ	7,5	6,4
— маѣ	9,3	9,6	— ноябрѣ	9,8	12,8
— іюнѣ	6,2	2,5	— декабрѣ	9,4	20,5.

Съ наступленіемъ холоднаго времени года усиливается какъ заболѣваемость, такъ равно и смертность отъ острыхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ. Смертность возрастаетъ преимущественно во время глубокой осени и при появленіи весны. Такъ какъ изъ острыхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ крупозное воспаленіе легкихъ почти исключительно имѣетъ пагубное вліяніе на заболѣвшихъ; то слѣдовательно въ г. Костромѣ наступленіе зимы и конецъ ея имѣютъ особенное вліяніе на населеніе города, вызывая усиленную заболѣваемость воспаленіемъ легкихъ.

Заболѣвшіе и умершіе принадлежали къ разнымъ сословіямъ города, но при этомъ расположеніе къ заболѣванію острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ и смертность были различны. Такъ:

	заболѣло	умерло
между разночинцами	12,2%	8,0%
— лицами духовнаго званія	21,5 —	9,2 —
— — купеч. званія	8,1 —	7,9 —
— мѣщанами	11,7 —	6,3 —
— крестьянами	11,6 —	7,7 —
— лицами военнаго званія	12,6 —	7,6 —

Вліяніе занятій на заболѣваемость острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ и смертность отъ нихъ, въ теченіи 1881 и 1882 гг., представляется въ слѣдующихъ данныхъ:

	заболѣло. %
между чиновниками	10,2
— учителями	16,9
— учениками	22,4
— швеями	13,5
— горничными и нянями	7,0
— кухарками	10,3
— прачками	10,9
— сапожниками	13,4
— портными	11,1
— фабричными	12,8
— ихъ семейными	9,3
— чернорабочими	8,6
— столярами и токарями	14,5
— торговцами	10,4
— кучерами и извощиками	15,4
— малярами	5,2
— булочниками и поварами	19,8
— слесарями, серебрянниками, мѣдниками и друг.	16,0
— плотниками	4,5

между военно-служащими . . .	12,4
— медицинскимъ персоналомъ . . .	12,5
— парикмахерами	23,8
— пароходной прислугой . . .	14,2
— публичными женщинами . . .	8,6
— арестантами острога . . .	13,2
— — исправительныхъ ротъ . .	15,4
— лицами, ведущими домашн. хозяйство и дѣтьми .	10,3

	Умерло. %
Лицъ, состоящихъ на службѣ и ихъ семейныхъ .	8,7
— занимающихся хозяйствомъ, живущихъ пенсiей и на собственныя средства	10,0
Торговцевъ	6,7
Мастеровыхъ и ремесленниковъ . . .	8,4
Прислуги	6,4
Фабричныхъ и заводскихъ . . .	6,7
Солдатъ и ихъ семействъ . . .	10,5
Живущихъ подаянiемъ. . . .	3,3
Призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ . . .	—
Неимѣющихъ опредѣленныхъ занятiй и занятiя которыхъ не показаны	6,8.

Имущественный достатокъ населенiя не могъ оставаться безъ болѣе или менѣе рѣзко выраженнаго влiянiя на заболѣваемость и смертность отъ острыхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ; но мы не имѣемъ полныхъ данныхъ въ этомъ отношенiи. Только объ умершихъ собраны свѣдѣнiя, касающiяся ихъ достатка; о заболѣвшихъ же свѣдѣнiй таковыхъ не имѣется. Но такъ какъ преобладающая масса нашихъ больныхъ—люди, живущiе личнымъ трудомъ, то понятно, что достатокъ ихъ не особенно великъ. Умершiе же отъ острыхъ болѣзней дыхатель-

ныхъ органовъ по имущественному достатку за изслѣдуемое время распредѣляются такимъ образомъ:

	% богатыхъ	достаточныхъ.	бѣдныхъ	% неимущихъ	непоказано.
умерло въ 1881 и 1882 гг.	3,7	8,8	5,7	9,5	2,9.

Изъ этихъ данныхъ оказывается, что люди достаточные и неимущіе умирали чаще отъ острыхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, чѣмъ люди богатые и бѣдные. Относительно достаточныхъ людей нужно замѣтить, что въ этомъ разрядѣ показаны чиновники, многіе изъ ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ и проч., а относительно неимущихъ,— что это лица, занимающіяся въ большинствѣ случаевъ нищенствомъ, дряхлые старики и проч.

Семейное положеніе показано также только относительно лицъ умершихъ отъ острыхъ болѣзней. Изъ этихъ данныхъ видно, что между

	умер. въ %		умер. въ %
холостыми	7,5	дѣвицами	6,5
женатыми	9,6	замужними	8,6
вдовцами	2,3	вдовами	6,6
не показано	5,9	не показано	5,5.

Лица, страдавшія острыми болѣзнями легкихъ и умершія отъ этихъ болѣзней, были въ возрастахъ:

	% заболѣвшихъ		% умершихъ	
	м.	ж.	м.	ж.
отъ 0 до году	16,8	6,7	5,6	4,3
— 2 — 5 лѣтъ	10,2	9,0	15,9	11,2
— 6 — 10 —	16,6	9,3	6,6	7,1
— 11 — 20 —	17,8	11,3	—	—
— 21 — 30 —	14,2	9,3	—	4,6
— 31 — 40 —	13,9	10,3	5,9	9,0
— 41 — 50 —	14,7	10,7	6,9	7,1
— 51 — 60 —	16,0	10,5	13,1	14,8
свыше 60 лѣтъ	11,6	7,7	6,6	4,3

Вліяніе пола на заболѣваемость острыми болѣзнями дыхательныхъ органовъ и смертность отъ этого рода страданій въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ выразилось такимъ образомъ: мужскаго пола заболѣло 15,1%, а умерло 7,6%; женскаго пола заболѣло 10,0%, а умерло 6,7%.

Отсюда можно заключить, что мужское населеніе города Костромы заболѣвало болѣе легкими формами пораженій дыхательныхъ органовъ, чѣмъ женское. Вслѣдствіе этого, несмотря на значительно большій % заболѣвшихъ мужчинъ, % умершихъ между ними были выше % умершихъ между женщинами только на 0,9.

Значительный процентъ заболѣвшихъ мужчинъ предъ заболѣвшими женщинами и небольшая разность % умершихъ наблюдается постоянно съ 1874 года. Такъ за первыя семь лѣтъ заболѣло мужскаго пола 15,1%, а женскаго 13,0%; въ 1880 году заболѣло мужскаго пола 13,8%, а женскаго 10,4%; умерло въ теченіе первыхъ шести лѣтъ муж. пола 6,3%, а женскаго 5,3%. Въ 1880 году умерло муж. пола 8,1%, а женскаго 8,0%.

18. Хроническія болѣзни дыхательныхъ органовъ и чахотка встрѣчаются такъ часто между жителями города, что по отношенію къ умершимъ представляютъ одну изъ главныхъ причинъ смерти. Въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ число больныхъ хроническими болѣзнями легкихъ и чахоткой, подлежавшихъ наблюденію гг. врачей, простиралось до 601 человѣка. Количество же умершихъ достигало 375. По отношенію къ общему числу больныхъ количество страдавшихъ хроническими болѣзнями легкихъ было 3,3%, а количество умершихъ составляло 17,3% общаго числа умершихъ. Сравнивая отношеніе числа больныхъ хроническими болѣзнями легкихъ за предшествовавшій 1880 годъ къ общему числу больныхъ, подлежавшихъ нашему наблюденію, мы получили, что и въ этомъ году число такихъ больныхъ было равно 3,5%. Количество же умершихъ составляло 16,6% всего числа умершихъ въ теченіе времени съ 1874 года по 1882 годъ включительно. Больные хроническими болѣзнями дыхательныхъ органовъ от-

носились къ населенію города въ 1881 году, какъ 1 къ 84,5, а въ 1882 году, какъ 1 къ 105,0. Умершіе же отъ чахотки относились къ населенію въ 1881 году, какъ 1 къ 138,4, а въ 1882 году какъ 1 къ 163,4.

Больные хроническими болѣзнями легкихъ и умершіе отъ чахотки неравномѣрно распредѣляются по площади г. Костромы. Такъ изъ слѣдующей таблицы видно, что

	заболѣло въ %	умерло въ %
въ 1-й группѣ улицъ	2,6	12,0
— 2-й груп. —	4,7	13,1
— 3-й груп. —	3,6	10,3
— больницахъ и домахъ призрѣнія		31,0
не показано		15,2.

Слѣдовательно какъ заболѣло, такъ и умерло болѣе во 2-й группѣ улицъ, т. е. въ части города, населенной преимущественно людьми бѣдными.

По мѣсяцамъ года больные хроническими болѣзнями легкихъ и умершіе отъ чахотки распредѣлялись въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ слѣдующимъ образомъ:

	заболѣло	умерло
въ январѣ	2,9%	22,2%
— февралѣ	3,8—	26,4—
— мартѣ	3,9—	26,4—
— апрѣлѣ	3,8—	20,1—
— маѣ	3,7—	20,3—
— іюнѣ	2,6—	15,1—
— іюлѣ	2,0—	9,9—
— августѣ	3,1—	10,0—
— сентябрѣ	2,8—	16,4—
— октябрѣ	2,7—	18,5—
— ноябрѣ	2,6—	17,0—
— декабрѣ	1,8—	14,2—

Зимніе и весенніе мѣсяцы вліяютъ неблагопріятно на лицъ, страдающихъ хроническими болѣзнями легкихъ, обостряя процессы и способствуя тѣмъ ускоренію смертельнаго исхода. Дѣйствуетъ-ли тутъ холодъ или возникаютъ другіе моменты, неблагопріятные для жизни страдающихъ болѣзнями легкихъ? Намъ кажется, что холодъ не играетъ здѣсь непосредственной роли. Подъ вліяніемъ холода возникаетъ рядъ вредно дѣйствующихъ причинъ, обусловливающихъ разстройство питанія организма въ обширномъ смыслѣ слова. Такъ какъ объ этомъ уже говорено было мною въ статьѣ о смертности и заболѣваемости по г. Костромѣ за 1880 г., помѣщенной въ IV вып. изданія Костр. губ. стат. комитета, то въ настоящее время я не стану останавливаться на этомъ, а перейду къ дальнѣйшему разсмотрѣнію данныхъ за изслѣдуемые годы.

Страданія хроническими болѣзнями легкихъ по отношенію къ полу составляли—муж. п. 3,2%, а жен. 3,4% общаго числа больныхъ; умершіе же мужскаго пола 20,0%, а женскаго 14,5%.

Слѣдовательно заболѣвающихъ между мужчинами было менѣе, нежели между женщинами, а умершихъ наоборотъ. За прежнія семь лѣтъ умершихъ мужскаго пола было также болѣе, чѣмъ женскаго, а именно муж. п. умерло 17,2%, женскаго же 14,8%.

Возрастъ страдавшихъ разсматриваемыми болѣзнями и умершихъ отъ чахотки былъ:

	заболѣло %		умерло %	
	м.	ж.	м.	ж.
отъ 0 до году	0	0	0,5	0,8
— 1 г. до 5 лѣтъ	1,4	0,4	0,8	—
— 5 до 10 л.	0,8	1,0	6,6	14,2
— 10 — — 20	1,8	1,9	44,4	67,5
— 20 — — 30	3,2	4,8	57,7	61,5
— 30 — — 40	3,9	4,0	47,9	31,4
— 40 — — 50	6,5	3,8	41,0	38,5
— 50 — — 60	5,4	3,8	31,3	35,8
свыше 60 лѣтъ	9,1	6,5	8,6	2,1

Изъ этихъ данныхъ видно, что чахотка является преобладающею причиною смерти въ возрастахъ отъ 10 до 60 лѣтъ.

Семейное положеніе умершихъ отъ чахотки видно изъ слѣдующей таблицы:

	умерло въ %		
холостыхъ	12,0	дѣвицъ	8,9
женатыхъ	36,1	замужнихъ	40,2
вдовцовъ	16,4	вдовъ	15,3.

Такъ какъ чахотка заразительна, то въ г. Костромѣ часто приходится наблюдать, послѣ смерти одного изъ супруговъ отъ чахотки, послѣдовательное заболѣваніе и смерть отъ той же болѣзни другаго. Изъ представленной же таблицы видно, что въ теченіе изслѣдуемыхъ лѣтъ число мужей, заразившихся отъ женъ чахоткой было болѣе, почему и процентъ умершихъ вдовцовъ былъ выше процента умершихъ вдовъ.

Заразительность чахотки можетъ уменьшаться или увеличиваться, смотря потому, какой образъ жизни ведутъ супруги, гдѣ помѣщаются, какъ чистоплотны они, каковы ихъ средства жизни. Въ обычаяхъ жителей города Костромы такъ много условій, способствующихъ къ передачѣ заразительнаго начала чахотки, что не удивительна высокая смертность отъ этой болѣзни между населеніемъ.

Сословія, къ которомъ принадлежали больные хроническими болѣзнями легкихъ и умершіе отъ чахотки, также могутъ быть разсматриваемы, какъ причина этихъ страданій. Въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ больные хроническими болѣзнями легкихъ и умершіе отъ чахотки, взятые по отношенію къ числу больныхъ и умершихъ по сословіямъ, представляютъ слѣдующее:

	% заболѣвшихъ въ сословіяхъ	% умершихъ въ сословіяхъ
разночинцевъ	3,5	17,5
духовнаго званія	2,3	18,5
купеческаго званія	3,8	2,6

мѣщанъ	3,5	17,3
крестьянъ	2,6	15,4
военнаго званія	4,3	20,9
сословіе не показано	—	21,4.

Наибольшее вліяніе на происхожденіе хроническихъ болѣзней легкихъ и на смертность населенія отъ чахотки имѣютъ занятія. Изъ нашихъ данныхъ за разсматриваемые два года видно, что заболѣло хроническими болѣзнями легкихъ:

чиновниковъ, занимающихся письмоводствомъ	4,3%
учителей	4,6—
учениковъ	1,9—
швей	3,7—
горничныхъ и нянь	2,8—
кухарокъ	1,1—
прачекъ	5,0—
сапожниковъ	5,2—
портныхъ	11,9—
фабричныхъ	5,0—
семейныхъ фабричныхъ	2,7—
чернорабочихъ	4,1—
столяровъ	6,0—
плотниковъ	3,6—
слесарей, кузнецовъ, серебряниковъ и проч.	0,8—
маляровъ	1,0—
каменьщиковъ, печниковъ и пр.	5,6—
булочниковъ	0,8—
кучеровъ и извощиковъ	6,4—
торговцевъ	4,1—
военно-служащихъ	5,9—
публичныхъ женщинъ	0,9—

арестантовъ острога	6,8%
— исправ. ротъ	0,9—
занимающихся домашнимъ хозяйствомъ и дѣтей .	3,8—

	Умерло отъ чахотки	
	м.	ж.
Лицъ, состоящихъ на службѣ и ихъ семейныхъ	23,3%	11,3%
— занимающихся хозяйствомъ, живущихъ пенсіей и на собственныя средства . .	8,0—	24,8—
торговцевъ	14,8—	11,6—
мастеровыхъ и ремесленниковъ . .	24,7—	15,1—
прислуги	20,7—	11,3—
рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ .	15,6—	13,0—
земледѣльцевъ . . .	50,0—	—
солдатъ и ихъ семейныхъ . .	50,0—	—
живущихъ подаяніемъ . . .	11,1—	5,0—
призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ . .	14,4—	10,5—
неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій или занятія коихъ не показаны . . .	22,4—	14,6—

Вліяніе имущественнаго положенія на происхожденіе хроническихъ болѣзней дыхательныхъ органовъ выразилось особенно рѣзко. Такъ между людьми богатыми умерло отъ чахотки только 6,9, достаточными 15,6, бѣдными 17,6, а неимущими 20,2%.

19. Болѣзни органовъ движенія и костей. Страданія эти обусловливаются чаще всего вліяніемъ холода на предварительно разгоряченную поверхность нашего тѣла—простудой. Но кромѣ того въ отдѣлъ этотъ вошли и страданія костей, происшедшія отъ другаго рода причинъ. Количество всѣхъ больныхъ за разсматриваемые года было 1886. Въ 1881 году ихъ было 980, а въ 1882 году 906. По отношенію къ общему числу больныхъ этого рода больныя представляли 10,3%, или одинъ больной приходился на 9,6. Если сравнимъ со среднимъ за послѣднія девять лѣтъ, то увидимъ, что процентъ заболѣвшихъ въ

1880 и 1881 году былъ выше средняго. Среднее за девять послѣднихъ лѣтъ было равно 10,1%. Отношеніе заболѣвшихъ къ населенію въ теченіи 1881 года было 1:30,5, а въ 1882 г. 1:33,0. Страдавшіе болѣзнями органовъ движенія распредѣлялись по площади г. Костромы слѣдующимъ образомъ:

въ 1-й группѣ улицъ . .	10,7%
— 2-й груп. — . .	9,0—
— 3-й груп. — . .	11,1—

Во второй мѣстности города страдавшіе болѣзнями органовъ движенія и костей встрѣчались не чаще, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ. На происхожденіе страданій этого рода во второй мѣстности не остается безъ вліянія болѣе низменное положеніе и характеръ самаго населенія. Въ третьей мѣстности значительное число заболѣвшихъ принадлежитъ къ числу учениковъ семинаріи.

Время года имѣло большее или меньшее вліяніе на заболѣваемость населенія. Это видно изъ слѣдующей таблицы, посредствомъ которой опредѣляется % страдавшихъ болѣзнями органовъ движенія и костей помѣсячно:

	заболѣло	
	м.	ж.
январь . .	10,3	10,3
февраль . .	10,0	8,7
мартъ . .	8,1	9,6
апрѣль . .	9,3	7,9
май . . .	11,6	11,7
іюнь . .	11,0	10,3
іюль . .	9,7	9,7
августъ . .	10,7	7,9
сентябрь . .	9,1	8,0
октябрь . .	12,0	9,4
ноябрь . .	9,3	14,2
декабрь . .	10,6	7,5.

Вліяніе пола на заболѣваемость выразилось такимъ образомъ, что между больными мужскаго пола было страдавшихъ болѣзнями органовъ движенія и костей 10,6%, а между больными женскаго пола 9,8%.

Страдавшіе болѣзнями органовъ движенія и костей были по преимуществу люди средняго и пожилаго возраста. Такъ:

на 1 году жизни было больныхъ въ %% .	0,7
отъ 2 до 5 лѣтъ . . .	1,0
— 6 — 10 — . . .	4,0
— 11 — 20 — . . .	8,7
— 21 — 30 — . . .	11,4
— 31 — 40 — . . .	13,4
— 41 — 50 — . . .	14,4
— 51 — 60 — . . .	15,2
Свыше 60 лѣтъ . . .	9,9.

Наичаще страдали болѣзнями органовъ движенія и костей крестьяне, потомъ мѣщане и лица военнаго званія. Наименьшій % заболѣвшихъ былъ между лицами купеческаго званія. Средняя заболѣваемость была между разночинцами и лицами духовнаго званія.

разночинцевъ заболѣло . .	7,4%
лицъ духовнаго званія . .	8,2—
— купеческаго званія . .	4,3—
мѣщанъ	10,5—
крестьянъ . . .	11,9—
военнаго званія . . .	10,0—

Занятія не могли не отразиться на большей или меньшей заболѣваемости населенія города болѣзнями органовъ движенія и костей. Слѣдующія данныя показываютъ, каково было вліяніе занятій на заболѣваемость. Заболѣло:

изъ числа чиновниковъ . . .	6,5%
учителей	1,5—
— — учениковъ . . .	7,9—
— — швей	8,7—

изъ числа	горничныхъ и нянекъ	14,5%
— —	кухарокъ	17,0—
— —	прачекъ	16,0—
— —	сапожниковъ	9,6—
— —	портныхъ	7,1—
— —	фабричныхъ	10,8—
— —	семейныхъ фабричныхъ	5,0—
— —	чернорабочихъ	12,6—
— —	столяровъ	10,0—
— —	торговцевъ	10,2—
— —	кучеровъ и извощиковъ	8,0—
— —	маляровъ	17,7—
— —	булочниковъ и поваровъ	18,1—
— —	плотниковъ	15,5—
— —	слесарей, кузнецовъ и проч.	13,6—
— —	военно-служащихъ	6,0—
— —	публичныхъ женщинъ	5,7—
— —	каменьщиковъ, печниковъ и проч.	13,2—
— —	арестантовъ острога	17,1—
— —	— исправ. ротъ	12,0—
— —	занимающихся домашнимъ хозяйствомъ и дѣтей	7,0—

Болѣзни органовъ движенія рѣдко бываютъ непосредственною причиною смерти; но онѣ часто влекутъ за собою пораженія сердца и разстройство кровотворенія и кровообращенія, исходомъ чего бываетъ нерѣдко смерть. Значительная часть умершихъ, помѣщенныхъ въ отдѣлѣ умершихъ отъ апоплексіи внутреннихъ органовъ, нужно думать, страдала въ теченіе своей жизни болѣзнями органовъ движенія ревматическаго происхожденія, которыя и подготовили въ организмѣ измѣненія, бывшія причиною апоплексіи.

Всѣхъ умершихъ отъ апоплексіи внутреннихъ органовъ было въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ 43 человѣка. Изъ нихъ 30 че-

ловѣкъ было мужскаго пола и 13 женскаго. Умершіе отъ апоплексіи распредѣлялись по площади г. Костромы такимъ образомъ, что наибольшее число умершихъ было во 2-й группѣ улицъ г. Костромы, а именно 3,5%, потомъ въ 3-й группѣ, гдѣ было умершихъ 1,6%, въ 1-й же группѣ умершіе отъ апоплексіи составляли только 1,0%. Умершіе въ домахъ призрѣнія отъ апоплексіи дали 4,1%; сверхъ того между лицами умершими отъ апоплексіи мѣстожительство не показано въ 8,2%.

Умершіе отъ апоплексіи по возрасту были преимущественно люди пожилые и старые, какъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

отъ 11 до 20 лѣтъ умерло . .	1,3%
— 21 — 30 — — . .	2,6—
— 31 — 40 — — . .	1,7—
— 41 — 50 — — . .	3,5—
— 51 — 60 — — . .	6,1—
свыше 60 лѣтъ . .	4,5—

Умершіе отъ апоплексіи въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ принадлежали ко всѣмъ сословіямъ города, за исключеніемъ купеческаго.

Изъ сословія дворянъ умерло отъ апоплексіи	2,7%
— — духовнаго — —	1,8—
— — почетныхъ гражданъ —	2,3—
— — мѣщанъ — —	2,2—
— — крестьянъ — —	0,7—
— — военнаго званія — —	2,7—
сословіе умершихъ не показано —	2,3—

Семейное состояніе умершихъ отъ апоплексіи и вліяніе его на этотъ родъ смерти выразилось въ теченіе двухъ расматриваемыхъ лѣтъ слѣдующимъ образомъ:

умерло холостыхъ	0,9%	умерло дѣвицъ	0,3%
— женатыхъ	4,8—	— замужнихъ	1,5—
— вдовыхъ	5,8—	— вдовъ	3,3—
семейное сост. не показано	6,0—	семейное сост. не показано	5,5—

Занятія жителей города и ихъ имущественныя условія не остались безъ вліянія на смерть отъ апоплексіи внутреннихъ органовъ. Такъ вліяніе занятій выразилось тѣмъ, что:

изъ числа лицъ, состоящихъ на службѣ умерло	5,0%	—
— — занимающихся хозяйств. и живущихъ пенсіей	7,2—	2,0%
— — торгующихъ и ихъ семействъ	5,5—	—
— — мастеровыхъ и ремесленниковъ	2,7—	—
— — прислуги	1,7—	2,0—
— — работающихъ на фабрикахъ и друг.	1,3—	0,7—
— — солдатъ и ихъ семействъ	—	—
— — живущихъ подаяніемъ	—	10,0—
— — призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ	5,2—	—
— — неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій	1,5—	0,9—

Вліяніе имущественнаго положенія опредѣляется слѣдующими данными:

умерло богатыхъ	6,8%
— достаточныхъ	1,7—
— бѣдныхъ	2,1—
— неимущихъ	1,7—
имущественнаго положенія коихъ не показано	5,4—

20. Механическія, термическія и химическія причины заболѣваемости и смерть случайная и насильственная.

Количество всѣхъ заболѣвшихъ подъ вліяніемъ этого рода причинъ въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ простирается до 1397. Въ 1881 году было наблюдено такихъ больныхъ 794, а 1882 году 603. Число же умершихъ было 70 человѣкъ. Въ 1881 году умерло 34, а въ 1882 году 36. Количество больныхъ, взятое по отношенію къ количеству населенія г. Костромы, ежегодно составляло 2,3%, или одинъ заболѣвшій былъ изъ 43,5. Умершіе же составляли 0,1%, или одинъ умершій изъ 855. Заболѣвшіе подъ вліяніемъ разсматриваемыхъ причинъ, по отношенію къ общему числу больныхъ, составляли 7,6%, а

умершіе по отношенію къ общему числу умершихъ составляли 3,2%. Количество лицъ, страдавшихъ подъ вліяніемъ механическихъ, термическихъ и химичеекихъ причинъ за прежніе семь лѣтъ, составляло 5,4%. Увеличеніе % заболѣвшихъ за разсмартиваемые два года зависѣло отъ усиленныхъ работъ на заводѣ Шипова.

Больные вслѣдствіе разсматриваемыхъ причинъ и умершіе отъ случайной и насильственной смерти распредѣлялись по площади города такимъ образомъ:

	заболѣло	умерло
	въ %	
въ 1-й группѣ улицъ . .	10,6	2,0
во 2-й груп. — . .	5,6	2,9
въ 3-й груп. — . .	5,5	1,6.

Вліяніе времени года на заболѣваемость отъ причинъ механическихъ, термическихъ и химическихъ и на смерть случайную и насильственную выразилось тѣмъ, что:

	заболѣло въ %		умерло въ %	
въ январѣ . .	12,0	4,8	6,4	5,1
— февралѣ . .	9,8	3,0	2,9	3,8
— мартѣ . .	12,0	4,2	1,8	1,1
— апрѣлѣ . .	9,1	2,3	4,3	3,6
— маѣ . .	12,7	3,6	4,6	0,9
— іюнѣ . .	12,2	4,4	8,2	2,4
— іюлѣ . .	10,5	2,9	1,6	1,4
— августѣ . .	10,0	6,0	3,0	—
— сентябрѣ . .	8,9	5,3	4,4	—
— октябрѣ . .	8,0	3,9	6,4	2,7
— ноябрѣ . .	8,9	3,3	5,8	1,1
— декабрѣ . .	11,0	6,0	5,7	2,4

Изъ этихъ данныхъ видно, что заболѣвшихъ и умершихъ было болѣе въ зимніе мѣсяцы. Наименьшее число больныхъ было осенью, а

умершихъ весною. Если взять вліяніе временъ года на смертность и заболѣваемость по отношенію къ поламъ, то увидимъ, что между мужчинами maximum больныхъ былъ весною, а между женщинами зимою, maximum же умершихъ между первыми былъ осенью, а между вторыми зимою же. Minimum заболѣвшихъ между мужчинами былъ осенью, а между женщинами весною; умершихъ же между мужчинами было менѣе весною, а между женщинами лѣтомъ и осенью.

Возрастъ лицъ страдавшихъ и умершихъ подъ вліяніемъ разсматриваемыхъ болѣзнетворныхъ причинъ былъ по преимуществу средній, что видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	заболѣло въ %		умерло въ %	
до году . .	1,5	0,6	—	0,5
отъ 2-хъ до 5 лѣтъ	2,3	2,2	3,3	3,0
— 6 — 10 —	3,7	4,1	20,0	7,1
— 11 — 20 —	8,5	3,0	11,1	5,0
— 21 — 30 —	12,4	3,1	13,4	1,5
— 31 — 40 —	13,2	3,8	10,0	11,1
— 41 — 50 —	12,2	4,1	8,5	2,8
— 51 — 60 —	12,1	6,9	2,2	—
свыше 60 лѣтъ .	8,3	7,5	2,0	0,8.

Вліяніе пола на заболѣваемость и смертность отъ причинъ механическихъ, термическихъ и химическихъ выразилось тѣмъ, что между больными мужскаго пола было такихъ больныхъ 10,1%, а между больными женскаго пола 3,9%. Между же умершими мужскаго пола смерть случайная и насильственная имѣла мѣсто въ 4,4%, а между умершими женскаго пола 1,9%.

Зависимость заболѣваемости отъ разсматриваемаго рода болѣзнетворныхъ причинъ, по отношенію къ сословіямъ, выразилась слѣдующимъ образомъ:

	заболѣло въ %	умерло въ %
разночинцевъ . .	3,7	2,4
духовнаго званія . .	3,0	—
купеческаго званія .	3,3	2,6
мѣщанъ . .	7,0	2,9
крестьянъ . .	10,9	4,0
военнаго званія . .	9,1	3,1
званіе не показано .	—	9,5.

Насколько располагало семейное положеніе къ страданіямъ разсматриваемаго рода, изъ нашихъ данныхъ не можетъ быть точно опредѣлено. Для рѣшенія вопроса съ этой стороны имѣются данныя только относительно умершихъ. Изъ этихъ данныхъ видно, что изъ числа умершихъ насильственною и случайною смертію было:

	въ %		въ %
холостыхъ	3,4	дѣвицъ	1,7
женатыхъ	5,1	замужнихъ	3,6
вдовыхъ	—	вдовъ	0,8
не показано	16,5	не показано	11,1.

Занятія жителей г. Костромы наиболѣе рѣзко вліяли на заболѣваемость и смертность отъ причинъ механическихъ, термическихъ и химическихъ. Это видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	заболѣло
чиновниковъ	4,2%
учителей	1,5—
учениковъ	2,9—
швей	2,7—
горничныхъ и нянекъ . . .	1,6—
кухарокъ	8,4—
прачекъ	4,6—
сапожниковъ	13,9—
портныхъ	11,9—

фабричныхъ рабочихъ	9,5%
ихъ семейныхъ	2,5—
чернорабочихъ	9,8—
столяровъ и токарей	15,7—
торговцевъ	5,8—
кучеровъ и извощиковъ	7,2—
маляровъ	11,4—
булочниковъ и поваровъ	11,2—
слесарей, мѣдниковъ, кузнецовъ, серебряниковъ и рабочихъ на заводѣ механическомъ	24,5—
плотниковъ	15,1—
военно-служащихъ	2,4—
публичныхъ женщинъ	1,9—
печниковъ, землекоповъ и каменьщиковъ	6,5—
пароходной прислуги	7,1—
арестантовъ острога	3,9—
— исправ. ротъ	6,0—
лицъ, занимающихся домохозяйствомъ и дѣтей	3,7—

Умерло:

Лицъ, состощихъ на службѣ и ихъ семейныхъ	2,7%
— занимающихся хозяйствомъ и живущихъ пенсіей	3,0—
торгующихъ и ихъ семейныхъ	3,1—
мастеровыхъ и ремесленниковъ	3,3—
прислуги	2,5—
рабочихъ фабричныхъ	5,2—
живущихъ подаяніемъ	—
призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ	—
неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій или занятія коихъ неизвѣстны	3,0—

Изъ этихъ данныхъ видно, что мастеровые и ремесленники подвергаются чаще, чѣмъ лица другихъ профессій заболѣванію, подъ вліяніемъ причинъ механическихъ, термическихъ и химическихъ. Изъ чи-

10

сла же умершихъ случайная смерть встрѣчалась чаще между фабрично-рабочими.

Имущественное положеніе точно опредѣлено только по отношенію къ лицамъ умершимъ, по отношенію же къ заболѣвшимъ таковыхъ данныхъ не имѣется. Но такъ какъ масса больныхъ относится къ классу людей, живущихъ дневнымъ заработкомъ, то имущественное положеніе ихъ должно быть признано недостаточнымъ.

Умершіе случайною и насильственною смертію составляли между лицами:

богатыми . . .	10,3%
достаточными . . .	3,3—
бѣдными . . .	3,0—
неимущими . . .	1,1—
не показано . . .	24,3—

21. Врожденная слабость бываетъ весьма частою причиною смерти между новорожденными дѣтьми. Въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ умерло вслѣдствіе врожденной слабости 206 человѣкъ. Такъ какъ въ теченіе этихъ лѣтъ родилось 2096 человѣкъ, то изъ нихъ умерло отъ врожденной слабости 9,8%, или изъ 10,1 родившихся умиралъ 1 отъ врожденной слабости. По отношенію къ общему числу умершихъ смерть отъ врожденной слабости дала 9,5%.

Смерть отъ врожденной слабости замѣчалась чаще въ мѣстности, отмѣченной нами подъ именемъ 3-й группы улицъ,—гдѣ умерло отъ этой причины 12,5%, тогда какъ въ двухъ первыхъ группахъ умерло по 11,2%. Но если взять умершихъ къ числу родившихся по группамъ, то увидимъ, что наибольшее число слаборожденныхъ было во 2-й и 1 группахъ. Такъ, во второй умерло изъ числа родившихся 10,2, въ первой 9,7, а въ третьей 8,4%. Сверхъ того въ губерн. земской больницѣ умерло 4,1%; относительно остальныхъ не показано мѣсто рожденія. Такое отношеніе умершихъ отъ врожденной слабости къ родившимся по разнымъ мѣстностямъ г. Костромы зависитъ отъ того, что

во второй группѣ улицъ живутъ люди преимущественно бѣдные и самая мѣстность эта отличается низменнымъ положеніемъ, въ первой же женское населеніе занято въ большинствѣ случаевъ изнурительными работами на фабрикахъ. Въ третьей, наиболѣе населенной, женщины находятся въ лучшемъ положеніи.

Вліяніе времени года на смертность отъ врожденной слабости выразилось слѣдующимъ образомъ:

	умерло въ %
весной	9,7
лѣтомъ	9,4
осенью	9,0
зимой	9,4.

Умершіе отъ врожденной слабости обыкновенно живутъ не болѣе двухъ-трехъ недѣль. Рѣдкіе изъ нихъ достигаютъ болѣе поздняго возраста; такъ что изъ 206 человѣкъ умершихъ только 5 дѣтей показаны въ возрастѣ отъ 6 мѣсяцевъ до году и 1 свыше году.

Слаборожденныя дѣти принадлежали родителямъ разныхъ сословій города, но не въ одинаковомъ количествѣ. Такъ, изъ числа умершихъ отъ врожденной слабости было:

дворянъ	7,1%
духовнаго званія	1,8—
почетныхъ граждан	11,0—
купеческаго званія	5,2—
мѣщанъ	8,4—
крестьянъ	10,9—
военнаго званія	8,3—
сословіе не извѣстно	9,5—

Занятія, которыя имѣли родители умершихъ, не могли оставаться безъ болѣе или менѣе замѣтнаго вліянія на смертность дѣтей отъ врожденной слабости.

Изъ числа умершихъ:	въ %
дѣтей лицъ состоящихъ на службѣ	12,6
— — занимающихся хозяйствомъ, живущихъ пенсіей и на собственныя средства	1,0
— торговцевъ	11,3
— мастеровыхъ и ремесленниковъ	8,4
— прислуги	16,7
— рабочихъ на фабрикахъ	14,6
— земледѣльцевъ	5,2
— солдатъ	11,1
— лицъ, живущихъ подаяніемъ	2,6
— лицъ, неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій и занятія коихъ неизвѣстны	7,0

Имущественный достатокъ вліяетъ на врожденную слабость, что видно изъ того, что изъ числа бѣдныхъ умерло 11,4%, достаточныхъ 9,8%, неимущихъ 4,0%; изъ числа богатыхъ умерло 13,7%

Кромѣ описанныхъ причинъ смертности, жители г. Костромы подвержены были въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ разнаго рода болѣзненнымъ процессамъ, изъ коихъ нѣкоторые вели неизбѣжно къ смерти, другіе же только ослабляли организмъ, подготовляя, такъ сказать, почву для болѣе серьезныхъ заболѣваній. Всѣ эти случаи смерти въ нашихъ таблицахъ вошли въ рубрику «прочія причины смерти». Въ таблицахъ же о заболѣваемости отдѣльно показаны этого рода страданія. Поэтому постараемся разсмотрѣть сначала эти болѣзни, а потомъ уже въ заключеніе скажемъ и объ умершихъ, вошедшихъ въ рубрику нашихъ таблицъ «прочія причины смерти».

22. Нервныя болѣзни. Всѣхъ страдавшихъ этого рода болѣзнями въ теченіе двухъ лѣтъ было 837. Изъ этого числа мужскаго пола было 355, а женскаго 482. По отношенію къ общему числу больныхъ лица, страдавшія нервными болѣзнями составляли 3,8% мужскаго пола и 5,3% женскаго пола: среднее 4,5%, или 1 изъ 21,8. Въ теченіи этихъ лѣтъ было наблюдено менѣе заболѣвшихъ нервными бо-

лѣзнями противъ средней за послѣднія 9 лѣтъ. Средняя за это время равна была 5,7%; или 1 заболѣвшему нервными болѣзнями изъ 17,4 всѣхъ вообще больныхъ. Къ населенію больные относились, какъ 1 къ 71,1 или 1,4%.

Страдавшіе нервными болѣзнями были распредѣлены по площади города такимъ образомъ, что между больными:

въ первой группѣ улицъ было . .	3,9
во второй — — . .	5,3
въ третьей — — . .	5,0.

Время года, наиболѣе располагавшее къ нервнымъ страданіямъ, видно изъ слѣдующей таблицы:

Больныхъ было	въ % м.	въ % ж.
въ январѣ . .	3,8	6,6
— февралѣ . .	2,4	6,5
— мартѣ . .	1,4	5,7
— апрѣлѣ . .	3,9	6,0
— маѣ . .	1,5	5,8
— іюнѣ . .	2,3	6,3
— іюлѣ . .	2,0	7,3
— августѣ . .	3,7	6,2
— сентябрѣ . .	2,4	8,3
— октябрѣ . .	3,3	7,7
— ноябрѣ . .	4,1	4,6
— декабрѣ . .	3,3	6,2.

Возрастъ лицъ, подверженныхъ нервнымъ страданіямъ, былъ преимущественно возмужалый и пожилой. Такъ было больныхъ между лицами въ возрастѣ:

	въ %
отъ 0 до 1 году . . .	1,0
— 2 — 5 лѣтъ . . .	0,7
— 6 — 10 — . . .	2,5

— 11 — 20 —	3,8
— 21 — 30 —	4,6
— 31 — 40 —	6,2
— 41 — 50 —	6,2
— 51 — 60 —	6,0
61 и выше	5,7.

Разночинцы и лица военнаго званія страдали чаще нервными болѣзнями, нежели лица другихъ сословій, какъ это видно изъ слѣдующихъ данныхъ.

	въ %
Между разночинцами было больныхъ нервн. болѣзнями	6,0
— лицами духовнаго званія	4,8
— — купеческаго званія	4,7
— мѣщанами	4,6
— крестьянами	3,4
— лицами военнаго званія	5,4

Вліяніе занятій на страданія нервными болѣзнями выразилось слѣдующимъ образомъ; заболѣло между:

лицами, состоящими на службѣ	5,7%
учителями	15,3—
учениками	4,4—
швеями	8,5—
горничными и нянями	5,1—
кухарками	7,3—
прачками	11,3—
сапожниками	2,8—
портными	8,2—
фабрично-рабочими	4,2—
семейными послѣднихъ	3,2—
чернорабочими	5,6—
столярами и токарями	2,5—
торговцами	5,9—

кучерами	4,0%
малярами	2,0—
булочниками и поварами . . .	2,5—
слесарями, мѣдниками и проч. . . .	1,1—
плотниками	3,2—
военно-служащими	2,4—
печниками, каменьщиками, штукатурами и проч. .	4,5—
арестантами	5,1—
лицами, занимающимися домохозяйствомъ и дѣтьми .	5,9—

23. Болѣзни глазъ. Количество всѣхъ страдавшихъ разными болѣзнями глазъ въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ простиралось до 1046. Преимущественно встрѣчались катарральныя пораженія, не рѣдко принимавшія эпидемическій характеръ. По отношенію къ общему числу больныхъ, больные глазными болѣзнями составляли 5,7%, или одинъ страдавшій болѣзнями глазъ приходился на 17,4 всѣхъ другихъ болльныхъ. Отношеніе было ниже средней за послѣднія 9 лѣтъ, которая была равна 5,9%, или 1 больному глазами изъ 16,9 всѣхъ вообще заболѣвшихъ.

По отношенію къ населенію г. Костромы, больные глазами за разсматриваемое время составляли 1,7%, или 1 заболѣвшій былъ изъ 57,1.

Больные глазами распредѣлялись по городу Костромѣ въ 1881 и 1882 годахъ такимъ образомъ, что

	въ %
въ 1-й группѣ улицъ было . .	5,5
во 2-й группѣ — — . .	6,7
въ 3-й группѣ — — . .	5,4.

На болѣзни глазъ вліяло болѣе или менѣе значительно время года, что видно изъ слѣдующей таблицы:

	% больныхъ	
	м.	ж.
въ январѣ . . .	4,9	6,6

въ февралѣ . . .	5,2	7,5
— мартѣ . . .	5,1	6,8
— апрѣлѣ . . .	5,9	6,4
— маѣ . . .	7,0	6,6
— іюнѣ . . .	5,9	9,1
— іюлѣ . . .	5,2	6,7
— августѣ . . .	4,4	7,3
— сентябрѣ . . .	5,8	7,6
— октябрѣ . . .	5,4	6,9
— ноябрѣ . . .	4,1	3,9
— декабрѣ . . .	4,2	4,6

Вліяніе пола, какъ видно изъ предъидущей же таблицы, выразилось тѣмъ, что женскій полъ чаще былъ поражаемъ болѣзнями глазъ.

Подвержены были болѣзнямъ глазъ наичаще въ возрастахъ дѣтскомъ, юношескомъ и старческомъ. Такъ, заболѣло въ %

отъ 0 до году . . .	4,4
— 2 до 5 лѣтъ . .	8,6
— 6 — 10 — . .	7,1
— 11 — 20 — . .	6,2
— 21 — 30 — . .	5,1
— 31 — 40 — . .	4,6
— 41 — 50 — . .	5,4
— 51 — 60 — . .	4,9
свыше 60 лѣтъ . . .	8,4

По отношенію къ сословіямъ г. Костромы, болѣзни глазъ были наблюдаемы между:

разночинцами . . .	5,5%
лицами духовнаго званія . .	5,9 —
— купеческаго званія . .	4,3 —
мѣщанами . . .	5,9 —
крестьянами . . .	5,5 —
лицами военнаго званія . .	5,7 —

Занятія жителей не остались безъ болѣе или менѣе замѣтнаго вліянія на болѣзни глазъ, какъ показываютъ слѣдующія цифры:

	заболѣло въ %
чиновниковъ	9,4%
учениковъ	6,4—
швей	6,6—
горничныхъ и нянекъ	7,5—
кухарокъ	6,6—
прачекъ	4,6—
сапожниковъ	7,2—
портныхъ	4,0—
фабрично-рабочихъ	5,1—
ихъ семейныхъ	6,7—
чернорабочихъ	6,1—
столяровъ и токарей	6,0—
торговцевъ	5,5—
кучеровъ и извощиковъ	7,2—
маляровъ	3,1—
булочниковъ и поваровъ	5,1—
слесарей, мѣдниковъ, кузнецовъ и проч.	4,8—
плотниковъ	5,7—
военно-служащихъ	5,4—
публичныхъ женщинъ	4,8—
арестантовъ острога	4,3—
— исправ. ротъ	3,0—
занимающихся домохозяйствомъ и дѣтей	6,2—

24. Болѣзни органа слуха. Болѣзни эти нерѣдко встрѣчаются между жителями города Костромы и состоятъ наичаще въ пораженіи наружнаго слуховаго прохода и средняго уха. Пораженія внутренняго уха, хотя и менѣе часты, но за то они влекутъ за собою не рѣдко смерть, вслѣдствіе перехода процесса на мозговыя оболочки или пробо-

денія большихъ кровеносныхъ сосудовъ. Тотъ и другой родъ смерти намъ приходилось наблюдать въ г. Костромѣ. Всѣхъ больныхъ въ теченіе двухъ изслѣдуемыхъ лѣтъ нами наблюдено 283 человѣка, что составляетъ 1,5% общаго числа больныхъ, или одинъ страдавшій болѣзнями слуха изъ 64,4. Отношеніе заболѣвшихъ органомъ слуха къ числу населенія города было въ теченіе разсматриваемаго времени, какъ 1 къ 210,7, или 0,5%. При сравненіи количества заболѣвшихъ въ теченіе взятаго времени со среднею за девять послѣднихъ лѣтъ оказывается, что оно было нѣсколько менѣе. Такъ средняя за девять лѣтъ равна 1 больному слуховыми органами на 57,0 общаго числа заболѣвшихъ, или 1,7%.

Больные органомъ слуха распредѣлялись по площади г. Костромы такимъ образомъ:

въ первой группѣ улицъ заболѣло . .	1,9%
во второй — — . .	2,5 —
въ третьей — — . .	1,4 —

Вліяніе времени года на заболѣваемость болѣзнями слуха въ теченіе взятаго времени выразилось тѣмъ, что

	заболѣло въ %	
	м.	ж.
въ январѣ . .	2,0	2,3
— февралѣ . .	1,2	2,6
— мартѣ . .	1,2	1,3
— апрѣлѣ . .	0,5	2,1
— маѣ . .	0,8	1,6
— іюнѣ . .	1,1	1,7
— іюлѣ . .	1,2	1,8
— августѣ . .	0,9	1,2
— сентябрѣ . .	1,9	1,9
— октябрѣ . .	1,4	2,0
— ноябрѣ . .	1,6	1,2
— декабрѣ . .	1,8	2,3.

Отсюда видно, что холодное время года особенно располагало къ заболѣваемости органа слуха.

Лѣта заболѣвшихъ были:

	%
отъ 0 до 1 году . . .	0,5
— 2 — 5 лѣтъ . . .	1,2
— 6 — 10 — . . .	1,6
— 11 — 20 — . . .	1,7
— 21 — 30 — . . .	1,3
— 31 — 40 — . . .	1,2
— 41 — 50 — . . .	2,1
— 51 — 60 — . . .	1,6
свыше 60 лѣтъ . . .	2,1.

Предрасположеніе къ заболѣванію страданіями органа слуха населенія г. Костромы, взятаго по сословіямъ, выразилось слѣдующимъ образомъ; заболѣло между

разночинцами . . .	0,6%
лицами духовнаго званія . .	1,2—
— купеческаго званія . .	1,4—
мѣщанами . . .	2,2—
крестьянами . . .	1,8—
лицами военнаго званія . .	1,0—

Больные органомъ слуха, взятые по отношенію къ занятіямъ, дали слѣдующее:

	заболѣло
между чиновниками	0,8%
— учителями	1,5—
— учениками	1,0—
— швеями	1,0—
— горничными и нянями . . .	1,8—
— кухарками	2,4—
— прачками	1,3—

между	сапожниками	1,9%
—	портными	0,8 —
—	фабрично-рабочими	1,8 —
—	ихъ семейными	1,6 —
—	чернорабочими	1,0 —
—	столярами и токарями	3,0 —
—	кучерами и извощиками	0,8 —
—	малярами	1,0 —
—	булочниками	1,0 —
—	слесарями, мѣдниками и проч.	1,6 —
—	плотниками	0,4 —
—	военно-служащими	1,0 —
—	публичными женщинами	2,0 —
—	печниками, каменьщиками и проч.	2,7 —
—	арестантами острога	1,1 —
—	— исправ. ротъ	0,9 —
—	лицами, занимающимися домохозяйствомъ и дѣтьми	1,9 —

25. Болѣзни органовъ кровообращенія. Всѣхъ больныхъ этого рода болѣзнями было въ теченіи разсматриваемыхъ лѣтъ 112 человѣкъ. Больные эти страдали уже разстройствомъ кровообращенія, которое было выражено разного рода отеками, одышкой и т. п. болѣзненными припадками, лишавшими иногда больныхъ возможности совершать какое-либо движеніе. А такъ какъ болѣзни органовъ кровообращенія сопровождаются такими явленіями уже послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго существованія, то наши больные далеко не выражаютъ дѣйствительнаго количества страдающихъ болѣзнями органовъ кровообращенія въ г. Костромѣ. Больные этого рода составляли въ теченіе разсматриваемыхъ двухъ лѣтъ 0,6% общаго числа заболѣвшихъ.

Больные разстройствомъ органовъ кровобращенія чаще наблюдались во второй группѣ улицъ г. Костромы. Такъ въ этой части города было 0,8%, въ первой и въ третей 0,5%.

Холодное время года болѣе располагало къ разстройству кровообращенія, что видно изъ слѣдующей таблицы:

	заболѣло въ % м.	ж.
въ январѣ	0,6	0,7
— февралѣ	0,7	1,2
— мартѣ	8,0	0,4
— апрѣлѣ	0,6	1,1
— маѣ	0,5	1,2
— іюнѣ	0,2	0,1
— іюлѣ	0,4	0,9
— августѣ	0,5	0,4
— сентябрѣ	0,5	0,7
— октябрѣ	0,2	0,5
— ноябрѣ	0,2	0,6
— декабрѣ	0,5	0,8

Изъ этой же таблицы видно, что женщины чаще подвержены заболѣваемости, чѣмъ мужчины.

Возрастъ страдавшихъ болѣзнями органовъ кровообращенія былъ преимущественно пожилой, какъ видно изъ слѣдующаго:

отъ 0 до 20 лѣтъ	0,1%	заболѣвш.
— 21 года до 50 л.	0,6—	—
— 51 — и выше	2,0—	—

Изъ сословій города Костромы заболѣвшіе этого рода страданіями были чаще разночинцы (1,0%), мѣщане и лица военнаго званія (0,7); лица купеческаго званія дали 0,5%, крестьяне 0,4%, духовные 0,2%.

На заболѣваемость органовъ кровообращенія имѣли вліяніе занятія. Это видно изъ слѣдующей таблицы:

	заболѣло
между чиновниками	1,1%
— учителями	1,5—

между	учениками	0,07%
—	швеями	0,5—
—	горничными	0,9—
—	кухарками	1,3—
—	прачками	0,3—
—	фабрично-рабочими	0,4—
—	ихъ семейными	0,4—
—	чернорабочими	1,0—
—	столярами и токарями	1,1—
—	торговцами	0,2—
—	кучерами и извощиками	4,8—
—	булочниками и поварами	3,4—
—	малярами	1,0—
—	слесарями и другими	0,3—
—	плотниками	0,4—
—	военно-служащими	0,9—
—	арестантами острога	6,3—
—	— исправ. ротъ	0,2—
—	занимающимися домохозяйствомъ и дѣтьми	0,9—

26. Болѣзни органовъ мочеполовыхъ. Количество всѣхъ больныхъ, искавшихъ нашей помощи въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ, простиралась до 428 человѣкъ. Изъ нихъ было мужскаго пола 180, а женскаго 248. По отношенію къ общему числу нашихъ больныхъ страдавшіе болѣзнями мочеполовыхъ органовъ составляютъ 2,3%. При этомъ между больными мужскаго пола было страдавшихъ болѣзнями мочеполовыхъ органовъ 1,6%, а между больными женскаго пола 3,9%. По отношенію къ населенію города, страдавшіе этого рода болѣзнями составляли 1,4%, или изъ 69,8 населенія страдалъ одинъ.

Больные этого рода распредѣляются по площади города Костромы такимъ образомъ:

	заболѣло
въ 1-й группѣ улицъ	2,1%

во 2-й группѣ улицъ . .	3,0%
въ 3-й группѣ — . . .	2,2—

Болѣзни мочеполовыхъ органовъ подъ вліяніемъ времени года въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ обнаруживаютъ колебаніе, что видно изъ слѣдующей таблицы:

	заболѣло въ %	
	м.	ж.
въ январѣ . . .	0,9	3,2
— февралѣ . . .	1,4	2,4
— мартѣ . . .	1,2	3,9
— апрѣлѣ . . .	2,1	3,3
— маѣ . . .	2,0	4,8
— іюнѣ . . .	1,8	3,9
— іюлѣ . . .	2,2	2,7
— августѣ . . .	1,8	4,0
— сентябрѣ . . .	1,4	1,7
— октябрѣ . . .	1,6	2,9
— ноябрѣ . . .	1,4	5,0
— декабрѣ . . .	2,0	4,0

Болѣзнями мочеполовыхъ органовъ страдали лица въ періодѣ высшей половой дѣятельности. Это видно изъ слѣдующихъ данныхъ, выраженныхъ въ %%, по отношенію страдавшихъ болѣзнями мочеполовыхъ органовъ извѣстнаго возраста къ общему числу больныхъ того же возраста.

	Было больныхъ въ %:
въ возрастѣ отъ 0 до году . .	0,7
— — 2 до 5 лѣтъ . .	1,0
— — 6 — 10 — .	0,8
— — 11 — 20 — .	1,6
— — 21 — 30 — .	4,2
— — 31 — 40 — .	2,8
— — 41 — 50 — .	2,1

отъ 51 до 60 лѣтъ	1,7
свыше 60 лѣтъ	1,5

Самый большой процентъ страдавшихъ болѣзнями мочеполовыхъ органовъ, въ теченіе разсматриваемаго времени, былъ между разночинцами (3,4), потомъ между мѣщанами (2,6), крестьянами (2,1), купеческаго и военнаго званія лицами (1,9) и, наконецъ, между лицами духовнаго званія (0,8).

Вліяніе занятій выразилось на заболѣваемость страданіями мочеполовыхъ органовъ слѣдующимъ образомъ:

	заболѣло
между чиновниками	4,2%
— учителями	3,2—
— учениками	0,5—
— швеями	2,6—
— горничными	5,3—
— кухарками	4,4—
— прачками	4,6—
— сапожниками	3,3—
— портными	3,1—
— фабрично-рабочими	2,8—
— ихъ семейными	2,5—
— арестантами острога	1,4—
— — исправ. ротъ	2,3—
— чернорабочими	2,1—
— столярами	2,3—
— торговцами	4,5—
— кучерами	1,6—
— малярами	1,0—
— булочниками	1,7—
— слесарями и проч.	0,9—
— плотниками	0,8—
— военно-служащими	5,9—

между публичными женщинами . .	9,6%
— печниками и проч. . . .	1,1—
— пароходной прислугой . . .	7,1—
— лицами, занимающимися хозяйством и дѣтьми .	2,8—

27. Болѣзни кожи. Пораженіе кожи встрѣчается весьма часто между жителями г. Костромы. Изъ 50978 больныхъ, подлежавшихъ наблюденію врачей г. Костромы въ теченіи девяти лѣтъ (съ 1874 по 1882 г.), страдавшихъ болѣзнями кожи было 6071, что составляетъ 11,9% или на 8,4 человѣка больныхъ приходится одинъ страдавшій кожей. Въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ число страдавшихъ болѣзнями кожи было 1932 человѣка, что составляетъ 10,5% общаго числа больныхъ, или одинъ страдавшій болѣзнью кожи изъ 9,4.

Больные страданіями кожи распредѣлялись по площади гор. Костромы слѣдующимъ образомъ:

	заболѣло
въ 1-й группѣ улицъ . . .	11,09%
во 2-й — — . . .	10,15—
въ 3-й — — . . .	9,87—

Вліяніе времени года выразилось на заболѣваемость населенія города Костромы болѣзнями кожи тѣмъ, что—

	заболѣло въ %	
	м.	ж.
въ январѣ . . .	11,4	9,3
— февралѣ . . .	8,8	11,4
— мартѣ . . .	9,6	11,2
— апрѣлѣ . . .	10,7	12,6
— маѣ . . .	11,5	12,5
— іюнѣ . . .	11,7	10,8
— іюлѣ . . .	12,0	10,0
— августѣ . . .	9,4	9,9
— сентябрѣ . . .	10,6	13,1
— октябрѣ . . .	10,9	10,7

	заболѣло	въ %
въ ноябрѣ	12,6	8,3
— декабрѣ	11,8	11,6

Какъ лица мужскаго пола, такъ и женскаго, почти одинаково часто подвергались заболѣванію болѣзнями кожи. Первые дали 10,5% общаго числа заболѣвшихъ мужскаго пола, а вторые 10,7%.

Чѣмъ моложе были больные, тѣмъ большее число между ними было страдавшихъ болѣзнями кожи. Такъ между больными:

	% заболѣвшихъ.
на первому году жизни	13,8
отъ 2 до 5 лѣтъ	12,2
— 6 — 10 —	11,5
— 11 — 20 —	11,3
— 21 — 30 —	9,3
— 31 — 40 —	10,1
— 41 — 50 —	9,4
— 51 — 60 —	11,0
свыше 60 лѣтъ	10,9

Вліяніе сословій на заболѣваемость страданіями кожи выражено въ слѣдующей таблицѣ, изъ которой видно, что крестьяне, мѣщане и лица военнаго званія чаще подвергались этого рода болѣзнямъ. Нерѣдки болѣзни кожи и между купеческимъ сословіемъ.

	Заболѣло въ %
между разночинцами	7,7
— лицами духовнаго званія	9,1
— — купеческаго званія	10,0
— мѣщанами	10,8
— крестьянами	11,6
— лицами военнаго званія	10,5

Такъ какъ накожныя болѣзни развиваются въ большинствѣ случаевъ подъ вліяніемъ внѣшнихъ раздражителей, а занятія ставятъ насъ въ положеніе, когда мы преимущественно подвергаемся этимъ раздражителямъ; то чѣмъ чаще и чѣмъ сильнѣе раздраженіе кожи, вызыва-

емое тѣмъ или другимъ занятіемъ, тѣмъ наибольшая возможность съ нашей стороны получить страданіе кожи. Слѣдующими данными это положеніе также подтверждается. Заболѣло накожными болѣзнями:

между чиновниками . . .	10,2%
— учителями	9,2—
— учениками	9,0—
— швеями	9,6—
— горничными	12,8—
— кухарками	10,6—
— прачками	12,1—
— сапожниками . . .	10,1—
— портными	8,7—
— фабрично-рабочими . . .	9,2—
— ихъ семейными . . .	12,9—
— чернорабочими . . .	9,6—
— столярами и токарями . . .	13,0—
— торговцами	9,4—
— кучерами	14,5—
— малярами	13,5—
— булочниками и поварами . .	11,2—
— слесарями, кузнецами и проч. . .	11,0—
— плотниками	14,6—
— военно-служащими . . .	4,9—
— публичными женщинами . .	5,9—
— каменьщиками, печниками и проч. . .	18,4—
— арестантами острога . . .	5,8—
— — исправ. ротъ . .	28,8—
— лицами, занимающимися домохозяйствомъ и дѣтьми	10,9—

28. Новообразованія. Количество лицъ, страдавшихъ разнаго рода новообразованіями, въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ подлежавшее наблюденію врачей, простиралось до 156, что составляетъ 0,8% или одинъ такой больной приходился на 117 случаевъ прочихъ страданій.

Изъ 156 больныхъ было мужскаго пола 53 человѣка, а женскаго 103. По отношенію къ общему числу больныхъ мужскаго пола, страдавшіе новообразованіями составляли 0,4%, а женскаго 1,4%.

Страдавшіе новообразованіями были распредѣлены по площади города слѣдующимъ образомъ:

въ первой группѣ улицъ заболѣло	0,8%
во второй — —	1,2—
въ третьей — —	0,8—

Значительная заболѣваемость во второй группѣ улицъ г. Костромы зависитъ между прочимъ и отъ того, что въ этой мѣстности проживаетъ большое число лицъ въ пожиломъ и старческомъ возрастѣ, живущихъ исключительно нищенствомъ. Возрастъ же этотъ особенно располагаетъ къ новообразованіямъ, какъ видно будетъ изъ слѣдующей таблицы.

Заболѣвшіе разнаго рода новообразованіями по отношенію къ возрасту были:

	въ %	
	м.	ж.
до году	0,3	1,4
отъ 1 — 5 лѣтъ	0,4	—
— 6 — 10 —	0,9	0,9
— 11 — 20 —	0,2	1,0
— 21 — 30 —	0,3	1,1
— 31 — 40 —	0,5	1,3
— 41 — 50 —	1,0	1,4
— 51 — 60 —	1,2	2,6
свыше 60 лѣтъ	3,7	3,7.

Изъ этой же таблицы видно, что новообразованія чаще развиваются у женщинъ, чѣмъ у мужчинъ; только въ возрастѣ свыше 60 лѣтъ число страдавшихъ обоего пола одинаково.

По отношенію къ сословіямъ, наибольшій % страдавшихъ новообразованіями въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ дали разночин-

цы, а наименьшій крестьяне и духовные. Купечество, мѣщанство и лица военнаго званія представляютъ одинаковый % заболѣваемости. Такъ между разночинцами было 1,4%, между лицами духовнаго званія 0,6%, между лицами купеческаго званія, мѣщанами и лицами военнаго званія 0,9%, между крестьнами 0,5%.

Вліяніе занятій на нѣкоторые виды новообразованій существуетъ несомнѣнно. Насколько оно выразилось въ случаяхъ, наблюденныхъ нами, частію видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	заболѣло
между чиновниками	1,1%
— учащимися	0,1—
— швеями	1,0—
— горничными и нянями	1,9—
— кухарками	1,4—
— прачками	0,4—
— сапожниками	0,9—
— портными	1,5—
— фабрично-рабочими	0,7—
— ихъ семейными	0,3—
— чернорабочими	1,6—
— столярами и токарями	0,2—
— торговцами	2,0—
— кучерами и извощиками	1,6—
— слесарями, кузнецами и проч.	0,09—
— плотниками	0,4—
— публичными женщинами	1,9—
— каменьщиками, печниками и проч.	1,1—
— арестантами острога	0,07—
— — исправ. ротъ	0,2—
— лицами, занимающимися домохозяйствомъ и дѣтьми	1,7—

29. Паразитныя болѣзни. Въ этотъ отдѣлъ вошли преимущественно лица, страдавшія чесоткой и случаи ясно выраженной глистной бо-

лѣзни. Количество послѣднихъ больныхъ по отношенію къ первымъ весьма не велико. Наши наблюденія относительно страданія разнаго рода глистами приводятъ къ заключенію, что въ г. Костромѣ за рѣдкими исключеніями встрѣчаются только круглая глиста и острица. Причиною появленія первой изъ указанныхъ глистъ нужно признать ту воду, которою снабжается городъ. Всѣхъ больныхъ, вошедшихъ въ этотъ отдѣлъ, было 259 человѣкъ. По отношенію къ общему числу больныхъ они составляютъ только 1,4%. По отношенію къ площади города, больные этого рода распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

въ первой группѣ улицъ заболѣло въ %	1,1
во второй — — —	1,8
въ третьей — — —	1,5.

Вліяніе времени года на развитіе болѣзней паразитнаго происхожденія между населеніемъ г. Костромы видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

	заболѣло въ %	
	м.	ж.
въ январѣ . .	1,5	2,1
— февралѣ . .	1,0	1,8
— мартѣ . .	2,0	0,8
— апрѣлѣ . .	3,1	1,2
— маѣ . .	1,6	1,2
— іюнѣ . .	0,3	0,8
— іюлѣ . .	0,3	0,5
— августѣ . .	1,0	1,7
— сентябрѣ . .	3,0	0,9
— октябрѣ . .	2,0	1,5
— ноябрѣ . .	1,0	0,8
— декабрѣ . .	1,9	0,8.

Лица, страдавшія паразитными болѣзнями, принадлежали преимущественно къ дѣтскому и юношескому возрасту. Такъ въ возрастѣ отъ 0 до 10 лѣтъ было больныхъ 3,4%, отъ 11 до 20 лѣтъ 2,6%, отъ 21 до 50 лѣтъ 0,4%, въ старческомъ возрастѣ 0,6%.

Изъ сословія разночинцевъ было больныхъ		1,8%
— — духовнаго	. .	3,7 —
— — купеческаго	. .	1,9 —
— — мѣщанскаго	. .	1,0 —
— — крестьянскаго	. .	0,9 —
— — военнаго	. .	1,2 —

Сословіе духовное дало наибольшій % заболѣвшихъ потому, что чесотка особенно сильно развита между учениками духовныхъ училищъ. Обыкновенно ученики заражаются во время каникулъ и прибываютъ въ г. Кострому уже больными.

Между населеніемъ мужскаго пола страдавшихъ паразитными болѣзнями было болѣе, нежели между женскимъ. Такъ первыхъ было 1,5%, а вторыхъ 1,2%.

Занятіе само по себѣ не имѣло особеннаго вліянія на развитіе паразитныхъ болѣзней между жителями города; но такъ какъ нѣкоторыя изъ профессій обусловливали болѣе тѣсное сплоченіе лицъ, занимающихся однимъ дѣломъ, то это обстоятельство и благопріятствовало распространенію паразитовъ. Поэтому-то ученики дали самый большій % больныхъ, а именно 4,0. Потомъ слѣдуютъ дѣти фабричныхъ 2,1%, чернорабочіе 1,5%, столяры и токари 1,4%, швеи 1,3%, горничныя 1,1% и проч.

Окончивая обзоръ болѣзней, невлекущихъ непосредственно за собою смерти, а обусловливающихъ нерѣдко истощеніе организма, разсмотримъ отдѣлъ умершихъ, означенный въ нашихъ таблицахъ «прочія причины смерти». Количество всѣхъ умершихъ, отнесенныхъ въ эту рубрику, было 512. Какъ въ 1881, такъ и въ 1882 году, умерло по 119 муж. пола и 137 женскаго. По отношенію къ общему числу умершихъ, число умершихъ этой группы составляло въ 1881 году 25,5%, а въ 1882 году 22,1%.

По площади города Костромы умершіе отъ «прочихъ причинъ смерти» распредѣлялись такъ:

въ 1-й группѣ улицъ умерло . . 18,0%

во 2-й группѣ улицъ . . .	17,1—
въ 3-й — . . .	19,9—
— больницахъ . . .	37,9—
— богадѣльняхъ . . .	89,8—
не показано . . .	24,2—

Умершіе этой группы по отношенію къ умершимъ другихъ группъ дали ежемѣсячныя колебанія, что видно изъ слѣдующаго:

	умерло въ % м.	ж.
въ январѣ . . .	21,8	34,3
— февралѣ . . .	18,8	19,2
— мартѣ . . .	19,6	30,2
— апрѣлѣ . . .	28,5	31,3
— маѣ . . .	26,7	19,0
— іюнѣ . . .	23,7	24,6
— іюлѣ . . .	11,3	16,2
— августѣ . . .	15,6	15,8
— сентябрѣ . . .	24,4	27,9
— октябрѣ . . .	23,2	28,7
— ноябрѣ . . .	28,2	31,1
— декабрѣ . . .	17,1	45,0

Если взять число умершихъ этой группы по временамъ года, то увидимъ, что мужской полъ далъ наибольшій % умершихъ весною и осенью, а женскій—зимой, весной и осенью. Во время лѣта число умершихъ этой группы было минимальное какъ между мужскимъ, такъ и между женскимъ населеніемъ. Такъ умерло въ %%

	м.	ж.
зимой . . .	19,1	34,7
весной . . .	28,1	25,9
лѣтомъ . . .	16,6	19,1
осенью . . .	25,2	26,7.

Возрастъ умершихъ былъ преимущественно пожилой и престарѣлый; умерло въ %:

отъ 0 до 6 мѣс. . . .	1,9
— 6 мѣсяцевъ до году . .	3,3
— 2 до 5 лѣтъ . .	5,5
— 6 — 10 — . .	10,3
— 11 — 20 — . .	10,5
— 21 — 30 — . .	9,7
— 31 — 40 — . .	25,0
— 41 — 50 — . .	29,6
— 51 — 60 — . .	36,6
свыше 60 лѣтъ . . .	76,5

Сословія дворянъ и духовныхъ дали наибольшій % умершихъ, вошедшихъ въ послѣднюю рубрику нашихъ таблицъ; остальныя же сословія умирали значительно въ меньшихъ количествахъ, что видно изъ слѣдующаго:

	умерло въ %
дворянъ . . .	31,4
лицъ духовнаго званія . .	35,3
почетныхъ гражданъ . .	24,8
лицъ купеческаго званія . .	26,3
мѣщанъ . . .	22,3
крестьянъ . . .	21,5
лицъ военнаго званія . .	24,3

Такъ какъ наибольшее число умершихъ этой рубрики окончили жизнь вслѣдствіе разнаго рода хроническихъ процессовъ, свойственныхъ старости и при томъ въ возрастѣ за 60 лѣтъ, то сословія дворянъ и духовныхъ г. Костромы находятся, слѣдовательно, въ условіяхъ, избавляющихъ ихъ отъ болѣе ранней смерти подъ вліяніемъ разнаго рода острыхъ болѣзней.

По отношенію къ семейному положенію, умершіе разсматриваемой рубрики распредѣлялись такимъ образомъ:

	умерло въ %		
холостыхъ . .	6,9	дѣвицъ . .	10,9

женатыхъ .	35,1	замужнихъ		22,3
вдовыхъ . .	67,0	вдовъ		64,4
не показано .	38,8	не показано .		66,6

Смертность отъ разнаго рода причинъ, вошедшихъ въ рубрику «прочія причины смерти», между лицами, имѣющими ту или другую профессію, была слѣдующая:

	умерло въ % м.	ж.
между лицами, состоящими на службѣ и ихъ семейными	12,5	3,2
между лицами, занимающимися хозяйствомъ, живущими пенсіей или на собственныя средства .	56,8	45,6
между лицами, занимающимися торговлей .	12,9	6,9
— мастеровыми и ремесленниками .	12,0	5,0
— прислугой . . .	15,5	31,9
— рабочими на фабрикахъ и заводахъ .	12,4	7,9
— земледѣльцами . .	11,1	—
— живущими подаяніемъ . .	61,1	70,0
— призрѣваемыми въ богадѣльняхъ .	85,7	81,5
— неимѣющими опредѣленныхъ занятій или занятія коихъ неизвѣстны . .	36,3	45,5

Изъ этихъ данныхъ видно, что лица, состоящія на службѣ и ихъ семейные, торговцы, ремесленники и мастеровые, фабрично-рабочіе и мужская прислуга вымираютъ, не достигнувши глубокой старости.

Вліяніе имущественнаго положенія выразилось тѣмъ, что между богатыми умерло 38,0%, между достаточными 20,4%, между бѣдными 21,0%, неимущими 34,1%; между лицами, имущественное положеніе которыхъ не опредѣлено, умерло 46,0%.

Разсмотрѣвши вліяніе разныхъ болѣзнетворныхъ причинъ на смертность жителей г. Костромы въ теченіе 1881 и 1882 годовъ, въ заключеніе остановимся на опредѣленіи вліянія на колебаніе смертности времени года, пола, возраста и врачебной помощи.

Колебаніе смертности подъ вліяніемъ времени года выразилось весьма рѣзко. Такъ умерло изъ 1000 годовыхъ:

	м.	ж.
въ январѣ . . .	69,2	76,4
— февралѣ . . .	60,7	50,3
— мартѣ . . .	94,9	83,2
— апрѣлѣ . . .	80,8	80,3
— маѣ . . .	76,2	97,7
— іюнѣ . . .	86,1	78,4
— іюлѣ . . .	109,2	141,5
— августѣ . . .	119,0	91,8
— сентябрѣ. . .	79,9	65,8
— октябрѣ . . .	69,2	70,6
— ноябрѣ . . .	75,4	91,9
— декабрѣ . . .	77,2	79,3

Наибольшее число умершихъ приходится на іюль и августъ, а наименьшее на февраль и октябрь. Если сравнить смертность не помѣсячно, а по временамъ года, то увидимъ, что умерло изъ 1000:

	м.	ж.
зимой	209,5	206,1
весной	252,0	260,4
лѣтомъ	314,4	313,6
осенью.	224,6	218,7

Зимой смертность въ населеніи города Костромы въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ была наименьшая, а лѣтомъ—наибольшая. Колебаніе было настолько значительно, что лѣтняя смертность превышала зимнюю болѣе, чѣмъ на одну треть. Вліяніе временъ года на смертность было почти одинаково, какъ въ населеніи мужскаго, такъ и женскаго пола.

Изъ всего числа умершихъ въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ было лицъ мужскаго пола 1126, а женскаго 1033. По отношенію къ населенію города, умершіе мужскаго пола составляли 38,3

изъ 1000 населенія, или 1 изъ 26,0, а женскаго 38,1 изъ 1000, или 1 изъ 26,1. Такая смертность по отношенію къ населенію, взятому по поламъ, была ниже средней за послѣднія девять лѣтъ. Средняя смертность за это время равна для мужскаго населенія 40,5 на 1000 или одному умершему изъ 24,7 населенія, а для женскаго 37,6 на 1000 или одной умершей изъ 26,5. Изъ этихъ данныхъ видно, что смертность между мужскимъ населеніемъ города постоянно выше смертности между женщинами.

Вліяніе возраста на смертность, въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ, видно изъ слѣдующей таблицы.

Изъ 1000 умершихъ было:

Возрасты.	Зимой		Весной		Лѣтомъ		Осенью		Итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
отъ 0 до 1 м.	18,4	24,3	14,9	18,5	22,4	29,2	24,5	23,3	90,5	96,6
— 2— 3	10,5	10,7	20,1	12,6	33,3	47,7	15,7	15,5	79,7	86,9
— 4— 6	12,2	6,8	15,7	19,4	52,5	44,0	7,9	13,6	87,8	84,9
— 6 до 1 г.	8,7	11,7	13,1	18,5	35,0	42,8	14,9	11,7	71,7	84,9
— 1— 2	12,2	7,8	15,7	21,4	21,9	28,2	13,1	8,7	63,2	65,4
— 2— 5	6,1	6,8	11,3	20,4	16,6	11,7	9,6	11,7	43,2	50,7
— 6—10	2,6	2,9	7,9	5,8	2,6	3,8	3,5	4,8	16,6	17,5
—11—15	0,8	1,9	0,8	5,7	2,6	1,9	1,7	0,9	6,1	10,7
—16—20	5,2	4,8	7,9	6,8	7,9	6,8	4,3	7,7	24,6	26,3
—21—30	15,7	15,6	21,0	18,5	18,4	16,5	22,7	14,6	78,4	65,4
—31—40	29,7	15,6	21,0	9,7	22,0	9,7	22,1	9,7	94,9	44,9
—41—50	25,4	17,5	38,5	18,5	22,7	11,7	27,1	13,6	114,2	61,8
—51—60	24,5	14,6	19,2	24,3	18,4	14,6	27,1	20,4	90,5	74,2
—61—70	21,0	23,3	22,7	22,5	15,7	19,4	15,7	20,4	75,3	92,7
—71—80	9,6	25,3	14,0	14,6	9,6	21,4	8,7	27,2	42,1	88,8
—81—90	2,6	13,6	10,5	12,6	3,5	2,9	1,7	12,6	18,4	41,9
—91 и выше	0,8	1,9	—	1,9	—	0,9	0,8	0,9	1,7	5,8

Изъ этой таблицы видно, что смертность на первомъ году была самая большая. Болѣе одной трети, а именно 343,2 изъ 1000 умершихъ, приходится на этотъ возрастъ. Вліяніе пола на смертность въ

этомъ возрастѣ выразилось тѣмъ, что число умершихъ женскаго пола было выше числа умершихъ мужскаго. Время года рѣзко отразилось на смертности въ этомъ возрастѣ. Около половины умершихъ приходится на лѣто.

Число умершихъ на первомъ году жизни къ числу родившихся въ теченіе разсматриваемыхъ лѣтъ представляетъ 352,2 на 1000, т. е. болѣе одной трети родившихся погибло на первомъ году жизни. Въ возрастѣ отъ 1 года до 2-хъ лѣтъ умерло 64,3 на 1000 умершихъ. Въ послѣдующихъ возрастахъ смертность населенія быстро уменьшается и въ возрастѣ отъ 11 до 15 лѣтъ представляетъ minimum'а. Съ наступленіемъ юношескаго возраста и съ началомъ половой дѣятельности, % умершихъ увеличивается, достигая въ мужскомъ населеніи maximum'а въ возрастѣ отъ 41 до 50 лѣтъ, а въ женскомъ отъ 61 до 70 лѣтъ. Такое распредѣленіе умершихъ по возрастамъ въ г. Костромѣ было и прежде и составляетъ весьма невыгодную особенность для населенія города. Невыгодность эта заключается въ томъ, что послѣ наибольшей смертности въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ, населеніе города Костромы теряетъ болѣе четвертой части умершими въ цвѣтущемъ возрастѣ, отъ 21 до 50 лѣтъ. При этомъ число умершихъ мужскаго пола превышаетъ число умершихъ женскаго. Такимъ образомъ населеніе города ежегодно теряетъ свои производительныя силы и обременяется элементами слабыми, каковы дѣти, вдовы и старики. Все это неблагопріятно отражается на благосостояніи населенія.

При разсмотрѣніи приведенной таблицы видно, что населеніе старшихъ возрастовъ подвергается болѣе вреднымъ вліяніямъ во время холодное и сырое.

Врачебная помощь въ г. Костромѣ поставлена довольно удовлетворительно. Число всѣхъ врачей, проживающихъ въ г. Костромѣ и занимающихся практикой, простирается до 20-ти. Количество больничныхъ кроватей, не считая фабричныхъ больницъ, болѣе 250. Не смотря на это, количество умершихъ, получившихъ врачебное пособіе, въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ достигло только половины всей суммы

умершихъ Умерло 2159 человѣкъ, изъ нихъ получили врачебное пособіе только 1076. Такое отношеніе получившихъ врачебное пособіе къ неполучившимъ было и въ 1880 году. Какъ въ разсматриваемые годы, такъ и въ 1880 году, врачебною помощью пользовались преимущественно страдающіе хроническими болѣзнями. Въ какое время и отъ какихъ болѣзней искали врачебной помощи лица, умершія въ теченіе двухъ разсматриваемыхъ лѣтъ, представлено въ слѣдующей таблицѣ.

Изъ числа умершихъ получили врачебное пособіе:

Болѣзни, бывшія причиною смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь		Декабрь.		ИТОГО.		% пользованныхъ.	
	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	18 2	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882	1881	1882
Корь	»	»	»	1	1	3	»	»	»	8	»	2	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	20	50,0	33,3
Оспа	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1	2	50,0	66,6
Скарлатина	»	1	»	»	1	1	1	2	1	»	»	»	»	»	1	1	»	2	»	1	2	5	»	»	6	13	46,1	50,0
Дифтеритъ	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	100,0	100,0
Лихорадка	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	2	100,0	66,6
Коклюшъ	»	»	»	»	1	2	1	»	1	2	»	3	»	7	3	3	»	1	»	2	1	2	»	2	7	24	26,9	40,6
Тифы	4	1	3	»	1	1	2	1	3	2	3	2	1	1	1	4	2	3	1	7	»	8	1	7	22	37	53,6	77,0
Кровавый поносъ	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	3	1	1	2	»	»	»	»	»	»	7	4	50,0	100,0
Рожа	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	4	100,0	100,0
Послѣродовыя болѣзни и роды	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	3	2	75,0	100,0
Острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ	2	4	1	6	7	1	6	3	2	3	2	1	3	2	2	1	»	»	4	3	5	4	10	6	44	34	50,5	49,2
Чахотка	19	10	12	11	27	16	17	10	17	12	11	16	13	10	11	9	13	7	8	12	9	14	8	10	165	137	81,2	79,6
Острыя болѣзни пищеварительныхъ органовъ	4	1	2	»	1	1	2	3	3	3	4	11	6	41	12	21	4	9	5	2	5	4	3	1	51	97	26,9	33,4
Апоплексія	»	1	2	»	1	»	»	2	2	»	»	1	»	»	1	»	»	1	1	»	»	»	2	1	9	6	33,3	42,6
Смерть случайная и насильственная	2	4	1	2	»	1	»	1	1	1	»	1	»	1	1	»	»	3	1	2	2	2	1	6	9	23	26,4	66,7
Врожденная слабость	»	1	»	2	3	2	»	2	1	»	1	1	2	1	1	2	»	»	3	»	»	»	»	»	11	11	11,0	10,3
Прочія причины смерти	15	10	13	6	16	19	12	16	9	13	14	16	8	14	12	15	12	12	8	18	16	21	10	13	145	173	56,6	67,5
Итого	46	35	34	31	61	47	42	43	40	44	37	54	35	84	48	57	33	41	33	48	40	61	36	46	485	591	48,8	51,0
% пользованныхъ помѣсячно	55,4	47,3	53,1	54,3	56,0	54,6	45,5	51,2	43,0	46,8	49,3	52,4	36,4	48,0	48,9	43,5	46,4	47,1	51,5	55,1	50,6	67,5	44,3	51,1	48,8	51,0	—	—

Изъ таблицы этой видно, что населеніе г. Костромы въ трудныхъ случаяхъ заболѣваній довольно часто обращается за помощію, что количество пользованныхъ возростаетъ по мѣрѣ усиленія эпидемій, хотя далеко не всѣ больные прибѣгаютъ къ врачебной помощи. Болѣзни, поражающія населеніе во время лѣта, хотя и наносятъ большой вредъ населенію, но относительно мало бываютъ пользуемы. Чаще населеніе города прибѣгаетъ къ врачебной помощи во время зимы, весны и осени. Обстоятельство это зависитъ отъ того, что болѣзни, поражающія населеніе зимой, весной и осенью, бываютъ у взрослыхъ и пожилыхъ людей, что видно изъ слѣдующихъ данныхъ, показывающихъ % пользованныхъ по отношенію къ возрастамъ умершихъ и поламъ, а также ко времени года.

% пользованныхъ по возрастамъ и поламъ:

	въ 1881 году		въ 1882 году	
	м.	ж.	м.	ж.
отъ 0 до 1 мѣсяц.	8,1	13,6	22,2	9,0
— 2 — 3 —	16,6	7,1	20,3	27,7
— 3 — 6 —	26,6	12,5	29,0	27,2
— 6 — 1 году	41,1	23,5	58,3	58,4
— 1 — 2 лѣтъ	29,1	42,1	33,3	39,5
— 2 — 5 —	35,0	33,3	33,3	23,5
— 6 — 10 —	55,5	42,8	30,0	63,6
— 11 — 15 —	50,0	83,3	60,0	100,0
— 16 — 20 —	53,8	60,0	93,3	100,0
— 21 — 30 —	91,4	70,2	88,0	83,3
— 31 — 40 —	100,0	90,9	79,5	95,8
— 41 — 50 —	75,2	76,6	90,1	78,7
— 51 — 60 —	65,3	64,1	64,1	78,3
— 61 — 70 —	59,5	45,9	56,8	51,0
— 71 — 80 —	24,1	44,6	57,9	40,9
— 81 — 90 —	33,3	28,5	16,6	41,3
свыше 90 лѣтъ	—	—	—	100,0

% пользованныхъ по отношенію къ возрастамъ и временамъ года:

	Зима.	Весна.	Лѣто.	Осень.
отъ 0 до 1 мѣсяц. . .	0,87	0,87	0,80	2,00
— 2 — 3 — . .	1,05	1,25	1,70	1,60
— 3 — 6 — . .	1,02	1,87	3,37	2,05
— 6 — 1 году . .	1,70	2,90	5,82	4,25
— 1 — 2 лѣтъ . .	1,27	1,30	3,65	1,52
— 2 — 5 — . .	1,05	1,67	1,02	0,90
— 6 — 10 — . .	0,42	1,40	0,65	0,62
— 11 — 15 — . .	0,65	1,50	0,20	1,85
— 16 — 20 — . .	1,65	1,82	1,92	3,57
— 21 — 30 — . .	7,60	6,42	4,92	5,65
— 31 — 40 — . .	9,20	6,52	4,12	9,05
— 41 — 50 — . .	8,15	8,12	5,10	6,92
— 51 — 60 — . .	6,62	5,97	3,67	5,05
— 61 — 70 — . .	4,47	5,07	4,62	3,80
— 71 — 80 — . .	3,15	2,20	1,10	2,02
— 81 — 90 — . .	1,35	1,07	0,55	0,65
Свыше 90 лѣтъ . .	—	—	0,10	—
Итого . .	50,22	49,95	43,31	51,50

Этимъ мы заканчиваемъ нашъ обзоръ движенія населенія по г. Костромѣ за 1881 и 1882 годы.

Изъ данныхъ, разсмотрѣнныхъ нами, видно:

1. Что въ теченіе изслѣдуемыхъ лѣтъ населеніе города Костромы понесло убыль.

2. Причина значительной смертности заключалась главнымъ образомъ въ эпидеміяхъ кори, коклюша, тифовъ и острыхъ болѣзней пищеварительныхъ органовъ. Скарлатина въ теченіе обоихъ лѣтъ представляла конецъ эпидеміи 1878—79 годовъ и начало новой.

3. Смертность отъ прочихъ болѣзней не представляла замѣтной разницы съ предшествовавшими годами. Обстоятельство это указываетъ на то, что жизненныя условія населенія города остаются неизмѣнными.

4. Жизненныя условія населенія города таковы, что подъ влія-

ніемъ ихъ одна четвертая часть умершихъ приходится на взрослыхъ. Отъ этого зависитъ скудость населенія и преобладаніе въ немъ элементовъ непроизводительныхъ—стариковъ, дѣтей и вдовъ.

5. Врачебная помощь, оказываемая преимущественно больнымъ хроническимъ, не приноситъ возможной пользы населенію.

6. Обстоятельное изученіе данныхъ движенія населенія и причинъ смертности принесетъ существенную пользу населенію при внимательномъ отношеніи къ тѣмъ указаніямъ, которыя вытекаютъ изъ этихъ данныхъ.

7. Всѣ эпидеміи, за исключеніемъ брюшнаго тифа, кроваваго поноса и перемежающихся лихорадокъ, начинаются въ г. Костромѣ вслѣдствіе заноса заразительнаго начала изъ сосѣднихъ мѣстъ и всегда находятъ для своего развитія благопріятную почву. Эпидеміи же брюшнаго тифа, кроваваго и лѣтнихъ поносовъ и перемежающейся лихорадки развиваются подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій и повторяются ежегодно въ опредѣленное время.

8. Эпидеміи скарлатины, оспы и дифтерита развиваются всегда медленно и протекаютъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Въ это время замѣтно первое появленіе заразительной болѣзни, постепенное возрастаніе ея до высшей степени злокачественности и потомъ медленный упадокъ до полнаго исчезновенія. Эпидеміи кори, сыпнаго и возвратнаго тифа отличаются отъ первыхъ эпидемій тѣмъ, что, будучи занесены въ городъ, быстро распространяются и достигаютъ полнаго развитія въ теченіе одного, двухъ мѣсяцевъ, исчезая потомъ болѣе или менѣе медленно.

9. Эпидемическія болѣзни въ началѣ и концѣ эпидемій легко уступаютъ леченію и протекаютъ благопріятно, но во время высшей степени развитія эпидемій дѣйствуютъ убійственно, не уступая самому энергическому леченію.

10. Лучшимъ средствомъ противъ заразительныхъ болѣзней служитъ отдѣленіе больныхъ отъ здоровыхъ, широкое провѣтриваніе помѣщеній не только тѣхъ, гдѣ есть или были больные, но и вообще всякаго

жилья. Вмѣстѣ съ этимъ необходимо соблюденіе тщательной чистоплотности, какъ относительно тѣла, такъ и относительно одежды, бѣлья, постели и проч. Все что можетъ быть подвергаемо стиркѣ должно быть часто мыто, а чего нельзя мыть должно быть провѣтриваемо возможно чаще. Дезинфецирующее дѣйствіе свѣжаго воздуха, солнечнаго свѣта, тепла и воды выше всѣхъ другихъ средствъ.

11. Во время эпидемій необходимо горячее участіе въ дѣлѣ прекращенія ихъ какъ всѣхъ лицъ, въ рукахъ которыхъ сосредоточена власть, такъ и всѣхъ обывателей. Частое появленіе эпидемій, злокачественность ихъ какъ по распространенности, такъ и по силѣ, зависятъ отъ нашего равнодушія къ несчастію ближняго, отъ нашей вѣры въ «авось».

12. Здоровье населенія значительно возрастетъ и смертность уменьшится, а вмѣстѣ съ этимъ подымется и благосостояніе населенія, если измѣнятся къ лучшему условія жизни городскаго населенія и общественное здравоохраненіе будетъ поставлено должнымъ образомъ.

Врачъ Ивановъ.

Смертность по мѣсяцамъ въ гор. Костромѣ.

а) Въ 1881 году.

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		ВСЕГО	%
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.		
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	0,2
Корь	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	0,2
Скарлатина	—	2	—	1	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8	5	13	1,2
Дифтеритъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0,1
Лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	0,2
Коклюшъ	—	1	4	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4	1	—	1	2	1	1	4	—	1	16	10	26	2,5
Тифы	3	2	3	1	2	3	—	2	1	6	2	1	1	1	2	—	2	2	2	·	2	—	2	1	22	19	41	4,0
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,1
Кровавый поносъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	4	3	-	1	—	—	—	—	—	—	8	6	14	1,3
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	·	—	·		4	4	0,4
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	6	1	2	2	4	7	7	5	3	5	—	3	2	1	1	1	—	1	3	1	2	8	14	8	44	43	87	8,6
Чахотка легкихъ	12	11	13	3	24	7	14	8	12	10	8	3	11	3	6	7	11	5	7	5	9	4	5	5	132	71	208	20,2
Острыя болѣзни пищев. органовъ	6	5	6	2	7	4	2	4	4	8	8	6	20	23	20	16	4	11	6	7	6	5	1	8	90	99	189	17,8
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія внутр. органовъ	3	1	2	2	4	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	3	—	1	2	—	17	10	27	2,6
Смерть насильственная и случайная	—	3	1	1	—	—	4	2	4	1	4	1			3	—	1	—	1	1	4	1	2	—	24	10	34	3,3
Врожденная слабость	4	1	3	5	7	5	6	5	3	5	8	3	3	7	7	3	7	4	3	4	3	3	1	—	55	45	100	10,0
Прочіе случаи заболѣваній	10	12	6	7	12	13	13	15	16	10	11	12	9	10	9	7	9	7	6	10	11	14	7	20	119	137	256	25,2
Итого	44	39	40	24	66	41	48	44	47	47	44	31	48	48	59	39	37	34	31	33	39	40	36	43	539	463	1002	

Смертность по мѣсяцамъ въ гор. Костромѣ.

а) Въ 1882 году.

Причины смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентабрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		ВСЕГО.	%
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен	муж.	жен	муж.	жен.	муж	жен	муж.	жен	муж	жен.	муж.	жен	муж	жен.	муж	жен	муж	жен		
Оспа	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	0,2
Корь	—	1	—	1	2	1	5	3	10	16	5	5	5	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28	32	60	5,1
Скарлатина	—	1	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1	2	6	3	2	10	16	26	2,2
Дифтеритъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0,08
Лихорадка	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	0,2
Коклюшъ	1	—	1	—	—	4	—	1	4	1	3	3	5	10	2	6	3	3	5	1	1	1	4	—	29	30	59	5,1
Тифы	1	—	1	—	—	1	1	2	—	2	1	2	1	—	1	3	4	1	4	4	5	5	8	1	27	21	48	4,1
Рожа	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	3	5	0,4
Кровавый поносъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	1	1	—	—	—	—	1	—	3	1	4	0,3
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0,1
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	6	3	3	6	6	2	3	2	4	3	1	—	1	—	2	1	—	—	4	2	6	4	6	4	42	27	69	6,0
Чахотка легкихъ	6	6	8	8	10	10	9	4	4	12	11	5	6	7	5	5	9	1	7	9	8	8	10	4	93	79	172	14,9
Острыя болѣзни пищев. органовъ	3	3	2	1	3	7	5	9	3	4	14	16	45	58	38	27	15	10	4	9	3	2	5	4	140	150	290	25,0
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0,08
Апоплексія внутр. органовъ	1	—	—	1	3	—	3	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	13	3	16	1,3
Смерть насильственная и случайная	5	1	1	1	2	1	—	1	—	—	4	1	2	2	1	—	3	—	4	1	1	—	3	2	26	10	36	3,1
Врожденная слабость	3	9	5	5	6	5	1	2	5	4	1	8	3	5	12	5	4	3	3	1	6	4	2	4	51	55	106	9,1
Прочіе случаи заболѣваній	7	15	7	3	9	13	13	11	8	9	12	8	5	14	12	9	13	12	12	11	13	15	8	17	119	137	256	21,2
Итого	34	40	29	28	41	45	43	39	40	54	53	50	75	100	75	56	53	34	47	40	46	45	51	39	587	570	1157	100

Сословія и семейное состояніе.

Причины смерти.	Дворянъ		Духовнаго званія.		Почетныхъ гражданъ потомственныхъ и личныхъ.		Купеческаго званія.		Мѣщанъ.		Крестьянъ.		Военнаго званія.		Сословіе не извѣстно.		Семейное состояніе.						Не показано		Итого
	муж.	жен.	муж	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж	жен.	муж.	жен	муж.	жен	муж.	жен.	Холостыхъ *)	Женатыхъ.	Вдовцовъ.	Дѣвицъ *)	Замужнихъ.	Вдовъ.	муж.	жен.	
Оспа	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
Корь	—	—	—		3	2	1		14	12	7	9	3	9	—	—	28	—	—	32		—	—	—	60
Скарлатина	—	—	—	1	2	2	—	—	4	5	1	6	2	2	1	—	10	—	—	16	—	—	—	—	26
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—			1	—	—	—	—	—	—	—	1
Лихорадка	—	—	—		—	—	—		—	1	1		1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3
Коклюшъ	—	1	1	1	3	3	1	1	14	10	7	9	3	5	—		29	—	—	30	—	—	—	—	59
Тифы	1	—	1	2	2	1	—	—	12	11	4	2	7	5	—	—	14	9	2	7	6	8	2	—	48
Рожа	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	5
Кровавый понось	—	—	—	—	1	—	—		—	—	2	1	—	—			3	—	—	1	—	—	—	—	4
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—			—	—	—	—		—	—	2	—	—	—	2
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	3	1	1	1	3	3	1	—	9	9	12	10	12	3	1		25	14	1	19	3	4	2	1	69
Чахотка легкихъ	2	3	2	4	9	12	—	—	37	28	24	14	17	17	2	1	31	51	5	31	32	16	6	—	172
Острыя болѣзни пищев. органовъ	5	5	5	2	14	16	6	8	57	51	35	35	18	32		1	139	—	1	144	3	3		—	290
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	—	—			—	1	—	—	—	—			—	1
Апоплексія внутр. органовъ	—	—	1	—	3	—	—	—	6	1	1	—	2	2	—	—	3	6	3	—	1	2	1	—	16
Смерть насильственная и случайная	—	—	—		2	2	—	1	9	3	10	3	4	—	1	1	10	8	—	4	4	1	8	1	36
Врожденная слабость	—	—	—	—	8	4	—	1	11	17	17	22	14	11	1		51		—	55	—	—	—	—	106
Прочіе случаи заболѣваній	3	10	2	4	9	15	1	2	31	54	32	33	38	17	3	2	20	55	32	32	12	86	12	7	256
Итого	14	20	13	16	60	62	10	13	205	206	155	144	121	104	9	5	366	146	44	374	63	123	31	10	1157

*) Считая дѣтей.

З а н я т і я.

Причины смерти.	Лицъ, состоящихъ на службѣ и ихъ семействъ.		Занимающихся хозяйствомъ, живущихъ пенсіей и на собственныя средства.		Торговцевъ.		Мастеровыхъ и ремесленниковъ.		Прислуга.		Рабочихъ на фабрикахъ и другихъ		Солдатъ и ихъ семействъ.		Живущихъ подаяніемъ.		Призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ.		Неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій и занятія коихъ неизвѣстны.		Имущественныя условія.					Итого
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.	Богатыхъ.	Достаточныхъ.	Бѣдныхъ.	Неимущихъ.	Не показано.	
Оспа	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
Корь	4	2	—	1	3	1	8	4	1	1	9	18	—	—	—	—	—	—	3	5	—	22	27	11	—	60
Скарлатина	2	3	—	—	—	1	1	2		—	3	6	1	—	—	—			3	4	—	7	16	3		26
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1
Лихорадка	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3
Коклюшъ	3	5	1	—	6	3	9	6	2	2	6	11	—	—	—	—	—	—	2	3	—	25	30	4	—	59
Тифы	2	—	1	5	2	-	5	—	—	4	4	9	4	—	2	1	—	1	7	1	—	17	21	9	1	48
Рожа	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	5
Кровавый поносъ	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	4
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	1	—	—	—	1		—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	5	2	3	6	6	1	5	1	2	4	8	6	2	—	1	—		—	10	7	—	26	25	18	—	69
Чахотка легкихъ	7	5	1	22	6	5	20	6	4	6	27	22	3		—	1	1	3	24	9	2	45	87	35	3	172
Острыя болѣзни пищев. органовъ	15	14	4	1	21	27	24	14	10	9	49	56	—	1	—	1	—	—	17	27	4	102	61	23	—	290
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—		—	—	—		1	—	—	·	1	—	·	1
Апоплексія внутр. органовъ	2	—	2	1	4	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	6	7	2	—	16
Смерть насильственная и случайная	1	—	1	3	2	1	2	—	—	—	12	4	—	—	—	—	—	—	8	2	2	11	16	1	6	36
Врожденная слабость	6	4	1	1	4	9	3	5	3	9	27	22	—	—	1	—	—	—	6	5	2	28	70	6	—	106
Прочіе случаи заболѣваній	8	—	12	31	3	2	8	—	2	17	24	9	—	—	6	7	1	20	55	51	7	62	112	64	11	256
Итого	57	36	27	74	57	50	88	41	25	54	170	164	10	1	10	11	2	24	141	115	18	361	579	178	21	1157

Возрасты.

Причины смерти.	От 1 до 6 мѣсяц.		От 6 мѣс. до 1 года.		От 1 года до 5 лѣтъ		6 — 10		11 — 15		16 — 20		21 — 30		31 — 40		41 — 50		51 — 60		старѣе 60 лѣтъ		итого.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Оспа	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Корь	3	4	7	9	16	18	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	32
Скарлатина	1	5	2	1	7	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	16
Дифтеритъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1
Коклюшъ	9	7	8	7	10	15	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	30
Тифы	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	5	1	4	3	3	6	5	1	4	2	4	6	27	21
Рожа	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	3
Кровавый поносъ	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	4	6	6	2	9	6		—	—	—		1	3	—	5	2	5	2	5	2	5	6	42	27
Чахотка легкихъ	1	—	—	—	1	—	1	2	1	3	7	13	20	21	21	9	21	12	17	16	3	3	93	79
Острыя болѣзни пищев. органовъ	70	59	39	37	26	41		3	—	1	3	2	1	1		—	—	3	1	1		2	140	150
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Апоплексія внутр. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	5	1	3	2	13	8
Смерть насильственная и случайная	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	2	1	8	—	6	3	5	2	1	—	2	1	26	10
Врожденная слабость	49	55	1	—	1	—	—	—		—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	51	55
Прочие случаи заболѣваній	3	—	3	—	5	2	1	—		1	2	—	4	1	9	7	21	13	19	18	52	95	119	137
Итого	141	138	66	57	79	95	7	8	3	5	19	19	41	28	48	28	62	35	52	40	69	117	587	570

Данныя о смертности въ г. Костромѣ, за 1882 годъ.

Причины смерти.	РАСПРЕДѢЛЕНІЕ УЛИЦЪ И ПЕРЕУЛКОВЪ. 1-я группа.													2-я группа.														3-я группа.																									
	Пятницкая.	Старо и Ново-Троицкія	Солдатская	Мшанская.	Щекаловка.	Царевская.	Власьевская.	Кирпичный переулокъ.	Старо-острожная.	Спасскія улица и переулокъ.	Запрудни	Кадуевскій переулокъ.	Вознесенская.	Сергіевская.	Рождественская.	Павловская	Еленинская.	Полянская.	Калашовецъ.	Алексѣевская	Покровскій переулокъ.	Дмитріевская.	Лавровская.	Мясницкая.	Козьмо-Демьянская.	Марьинская.	Смоленская.	Вознесенскій переул.	Рукавичный переулокъ.	Лазаревская.	Никольская.	Жохонскій переулокъ.	Ильинская	Дворянская	Русина.	Богословская.	Новое Селеніе.	Пастуховскій пер.	Борисоглѣбская.	Всѣхсвятская	Ивановская.	Покровская	Воскресенская.	Ямская.	Нижняя Дебря	Набережная.	Кобылинская.	Спасская слобода за р. Волгой	Никольская слоб. за р. Волгой.	Больницы.	Дома призрѣнія.	Не показано.	Итого.
Оспа	»	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Корь	»	6	6	1	»	5	3	4	2	2	6	»	»	2	»	2	»	3	1	»	»	1	»	»	1	»	1	1	»	1	1	»	»	»	3	»	1	2	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	1	»	»	1	60
Скарлатина	»	2	2	»	»	2	4	1	»	1	1	»	»	»	1	1	»	»	4	2	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	26
Дифтеритъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Лихорадка	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3
Коклюшъ	»	8	5	»	1	2	4	5	2	2	2	»	»	1	»	1	»	1	4	»	»	»	»	1	1	»	2	»	»	»	1	»	»	»	5	1	»	1	»	»	»	»	»	1	3	4	»	1	»	»	»	»	59
Тифы	»	3	1	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	4	»	1	»	»	»	1	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	1	1	»	»	1	2	1	»	»	1	16	»	3	48
Рожа	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	5
Кровавый поносъ	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	4
Послѣродовыя болѣзни	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ	»	10	4	»	»	3	3	2	3	1	2	»	»	1	»	3	2	»	1	»	»		»	»	4	1	»	»	»	»	1	»	1	»	2	»	»	»	1	»	»	»	1	»	3	1	1	»	»	13	»	5	69
Чахотка легкихъ	»	12	10	1	1	4	4	9	3	1	2	»	1	1	»	4	2	3	2	1	»	1	1	»	3	4	2	»	1	»	3	2	»	»	7	1	1	3	»	2	1	3	1	»	7	2	»	»	»	51	1	14	172
Острыя болѣзни пищеварительныхъ органовъ	2	42	16	2	2	9	29	11	8	6	9	»	3	3	4	11	9	6	7	5	»	»	»	1	1	10	6	»	5	»	1	»	4	»	10	»	»	2	»	3	2	6	1	1	9	5	1	4	»	12	»	22	290
Хроническія болѣзни пищеварительныхъ органовъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Апоплексія внутреннихъ органовъ	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2	2	»	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	3	16
Смерть насильственная и случайная	»	4	»	»	»	1	1	»	»	»	2	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	8	»	13	36
Врожденная слабость	»	11	16	»	»	1	9	5	2	2	4	»	»	1	»	3	1	2	5	1	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	4	1	»	1	7	»	2	1	1	2	1	3	2	»	3	»	»	1	»	3	»	8	106
Прочіе случаи заболѣваній	2	12	7	5	»	10	7	3	3	4	3	1	4	1	2	3	3	6	5	»	1	»	»	2	2	6	»	1	1	»	4	»	1	1	9	1	»	1	»	1	»	3	»	»	7	5	1	2	»	86	22	18	256
Итого.	4	111	69	9	4	39	68	42	24	20	31	1	8	13	7	32	23	21	30	10	3	3	3	5	14	28	11	3	7	4	16	3	6	3	48	3	5	10	2	9	6	15	6	3	36	22	3	8	2	196	23	89	1157

Сословія и семейное состояніе.

Причины смерти.	Дворянъ.		Духовнаго званія.		Почетныхъ гражданъ потомственныхъ и личныхъ.		Купеческаго званія.		Мѣщанъ.		Крестьянъ		Военнаго званія.		Сословіе не извѣстно.		Семейное состояніе.						Не показано		Итого.
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен	муж.	жен	муж.	жен.	Холостыхъ. *)	Женатыхъ.	Вдовцовъ.	Дѣвицъ. *)	Замужнихъ.	Вдовъ.	муж	жен	
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Корь	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Скарлатина	—	—	1	—	2		—	1	2	2	2	1	1	1	—	—	8		—	5	—	—		—	13
Дифтеритъ	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Лихорадка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Коклюшъ	1	—	—	—	1	1	—	—	5	4	4	3	4	2	1	—	16	—	—	10	—	—	—	—	26
Тифы	—	—	—	—	3	3		—	4	7	5	3	6	6	4	—	11	8	2	7	5	7	1	—	41
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		—	.	—	—	—	—	1	—	.	1
Кровавый понос	1	—	1	—	1	—	—	—	4	2	—	2	1	2	—	—	6	1	1	3	1	2	—	—	14
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	2	4	1	2	4	3	1	1	15	15	12	8	9	10	—	—	25	16	1	22	9	12	2	—	87
Чахотка легкихъ	3	4	3	1	10	7	.	1	42	23	28	16	41	18	5	1	49	61	9	25	24	21	13	1	203
Острыя болѣзни пищев органовъ	2	3	1	1	3	8	1	2	41	32	23	36	18	15	1	2	82	7	1	94	3	2	—	—	189
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..
Апоплексія внутр. органовъ	2	—	—	—	2	—	—	—	6	5	2	1	4	4	1	—	3	9	2	2	1	6	3	1	27
Смерть насильственная и случайная	—	—	—	—	3	—	—	—	6	4	5	4	8	2	2	—	13	8	—	7	1	1	3	1	34
Врожденная слабость	4	1	—	1	6	6	1	—	22	14	14	16	7	5	1	2	55	—	—	45	—	—	—	—	100
Прочіе случаи заболѣваній	3	6	2	11	9	21	4	3	40	45	26	25	27	26	8	-	26	54	25	37	29	66	14	5	256
Итого	18	18	9	16	45	50	7	8	189	155	121	119	127	92	23	5	298	164	41	260	76	119	36	8	1002

*) Считая дѣтей.

Занятія.

Причины смерти.	Лицъ, состоящихъ на службѣ и ихъ семействъ.		Занимающихся хозяйствомъ, живущихъ пенсіей и на собственныя средства.		Торговцевъ.		Мастеровыхъ и ремесленниковъ.		Прислуги.		Рабочихъ на фабрикахъ и другихъ		Земледѣльческаго класса		Солдатъ и ихъ семействъ.		Живущихъ подаяніемъ.		Призрѣваемыхъ въ богадѣльняхъ.		Неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій и занятія коихъ неизвѣстны.		Имущественныя условія.					Итого.
	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен	муж.	жен.	муж.	жен	муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен	муж.	жен.	муж	жен.	муж.	жен	Богатыхъ.	Достаточныхъ.	Бѣдныхъ.	Неимущихъ.	Не показано.	
Оспа	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	—	2	—	—	—	2
Корь	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Скарлатина	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	8	1	—	13
Дифтеритъ	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Лихорадка	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Коклюшъ	3	1	—	—	—	1	6	3	1	1	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	6	16	2	1	26
Тифы	3	1	—	5	1	1	7	2	—	4	5	3	—	—	—	—	1	1	—	—	5	2	—	11	19	11	—	41
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Кровавый поносъ	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	—	14
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	4	5	1	10	3	3	10	7	2	2	13	12	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	1	30	38	17	1	87
Чахотка легкихъ	21	2	3	15	10	5	23	9	8	5	21	13	4	—	6	—	2	—	—	1	34	21	—	55	105	40	3	203
Острыя болѣзни пищев. органовъ	7	8	1	2	17	11	11	16	6	3	38	45	—	—	—	—	—	—	—	—	10	14	—	46	109	34	—	189
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія внутр. органовъ	4	—	2	2	2	—	3	—	1	1	4	2	—	—	—		—	1	—	2	1	2	1	2	16	6	2	27
Смерть насильственная и случайная	4	—	—	2	3	—	4	3	—	4	8	1	1	—		—	—	—	—	—	4	—	1	10	17	3	3	34
Врожденная слабость	6	7	—	—	1	8	6	9	8	6	24	8	1	—	1	—	—		—	—	8	7	2	34	55	9	—	100
Прочіе случаи заболѣваній	6	2	17	37	11	4	13	5	7	14	14	12	2	—	—	—	5	7	5	11	39	45	4	67	113	61	6	256
Итого	63	26	24	75	51	36	85	57	33	43	136	106	8	—	8	1	8	9	5	14	117	96	11	275	512	188	16	1002

Возрасты.

Причины смерти.	Отъ 1 до 6 мѣсяц.		Отъ 6 мѣс. до 1 года.		Отъ 1 года до 5 лѣтъ.		6 — 10		11 — 15		16 — 20		21 — 30		31 — 40		41 — 50		51 — 60		старѣе 60 лѣтъ.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж	м	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж	м.	ж	м.	ж	м	ж	м.	ж.
Оспа	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Корь	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Скарлатина	—	—	5	3	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5
Дифтеритъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Лихорадка	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Коклюшъ	6	2	4	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10
Тифы	1	—	2	2	2	1	1	2	—	—	1	—	1	2	3	2	5	4	3	1	3	5	22	19
Рожа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Кровавый поносъ	1	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—		1	8	6
Послѣродовыя болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—		—	—	4
Острыя болѣзни дыхат. органовъ	5	5	6	3	10	9	1	1	—	—	—	—	3	3	2	3	4	3	8	10	5	6	44	43
Чахотка легкихъ	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4	8	7	32	19	35	8	32	15	14	13	10	2	132	71
Острыя болѣзни пищев. органовъ	51	55	19	19	11	18	—	1	—	—	—		1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	90	99
Хроническія болѣзни пищев. органовъ	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апоплексія внутр. органовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		3	—	1	2	2	1	5	—	6	6	17	10
Смерть насильственная и случайная	—	—	—	2	2	1	3	1	—	1	2	—	4	1	5	3	6	—	1	—	1	1	24	10
Врожденная слабость	53	43	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	45
Прочіе случаи заболѣваній	3	4	1	3	4	3	1	1	1	1	2	1	4	6	20	5	16	9	14	15	53	89	119	137
Итого	121	112	43	41	40	38	8	6	1	7	13	9	49	37	69	26	67	35	47	41	81	111	539	463

Данныя о смертности въ г. Костромѣ, за 1881 г. (*)

Приложенія.

Распредѣленіе улицъ и переулковъ.

1-я группа.

Причины смерти.	Воздвиженская.	Старо-острожная.	Кадуевскій переулокъ.	Старо и Ново-Троицкія	Солдатская.	Царевская.	Власьевская.	Кирпичный переулокъ.	Спасскіе улица и переулокъ.	Мшанская.	Запрудня.	Пятницкая.	Вознесенская.
Оспа	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
Корь	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Скарлатина	»	»	»	»	»	2	»	»	1	1	1	»	»
Дифтеритъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Лихорадка	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Коклюшъ	»	»	»	4	1	2	2	1	»	»	»	2	2
Тифы	»	»	»	10	3	2	2	1	»	1	»	»	»
Рожа	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Кровавый поносъ	»	»	»	3	»	»	»	1	»	»	2	1	»
Послѣродовыя болѣзни	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ	»	»	»	15	3	4	7	4	1	1	2	1	2
Чахотка легкихъ	»	1	2	11	5	5	15	2	2	2	»	»	2
Острыя болѣзни пищеварительныхъ органовъ	»	2	1	25	12	13	13	13	1	2	9	1	2
Хроническія болѣзни пищеварительныхъ органовъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Апоплексія внутреннихъ органовъ	»	»	»	3	1	»	1	»	1	»	»	»	»
Смерть насильственная и случайная	»	1	»	»	»	2	3	2	»	»	»	»	»
Врожденная слабость	1	»	»	11	8	4	3	4	»	2	6	»	1
Прочіе случаи заболѣваній	»	»	»	23	6	8	22	5	4	3	1	9	2
Итого	1	4	3	107	40	43	68	34	10	12	21	14	11

2-я группа.

Причины смерти.	Новорождественская.	Златоустовская.	Еленинская.	Алексѣевская.	Сергіевская.	Смоленская.	Павловская.	Рождественская.	Марьинская.	Полянская.	Лавровская.	Калиновецъ.	Дмитреевская.	Мясницкая.	Козьмо-Демьянская.
Оспа	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Корь	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Скарлатина	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
Дифтеритъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Лихорадка	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
Коклюшъ	»	»	3	»	»	»	»	1	»	1	»	2	»	»	»
Тифы	»	»	»	»	»	»	2	»	1	1	»	2	»	»	»
Рожа	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Кровавый поносъ	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»
Послѣродовыя болѣзни	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ	»	»	3	»	3	1	3	»	1	2	»	2	1	»	»
Чахотка легкихъ	»	»	2	1	»	»	7	»	4	4	1	3	2	2	1
Острыя болѣзни пищеварительныхъ органовъ	1	»	5	»	1	»	9	»	8	1	»	5	2	2	1
Хроническія болѣзни пищеварительныхъ органовъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Апоплексія внутреннихъ органовъ	»	»	»	»	»	»	2	»	1	1	»	»	»	»	1
Смерть насильственная и случайная	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	2	»	»	1
Врожденная слабость	»	1	6	1	2	1	5	1	3	2	»	2	1	1	»
Прочіе случаи заболѣваній	»	»	2	2	5	1	4	»	6	3	1	1	1	4	3
Итого	1	1	22	4	15	3	33	2	25	17	2	19	8	9	9

3-я группа.

Причины смерти.	Никольская за р. Волгой.	Никольская.	Рукавичный переулокъ.	Кобылинская.	Ямская.	Дворянская.	Воскресенская.	Борисоглѣбская.	Спасская слобода за р. Волгой.	Ивановская.	Русина.	Нижняя Дебря.	Всѣхсвятская.	Богословская.	Покровская.	Набережная.	Пастуховскій пер.	Больницы.	Дома призрѣнія.	Не показано.	Итого.
Оспа	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Корь	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Скарлатина	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	13
Дифтеритъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Лихорадка	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Коклюшъ	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	26
Тифы	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	13	»	1	41
Рожа	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Кровавый поносъ	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	»	»	14
Послѣродовыя болѣзни	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	4
Острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ	2	2	2	»	2	»	»	»	»	»	4	»	»	1	1	3	2	9	»	3	87
Чахотка легкихъ	»	4	1	1	1	1	1	»	2	2	14	6	2	8	4	»	1	75	2	10	203
Острыя болѣзни пищеварительныхъ органовъ	1	1	2	»	1	1	1	2	2	»	12	9	6	1	2	2	3	5	»	9	189
Хроническія болѣзни пищеварительныхъ органовъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Апоплексія внутреннихъ органовъ	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	2	10	27
Смерть насильственная и случайная	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	»	1	»	»	»	8	»	7	34
Врожденная слабость	»	2	»	1	»	»	2	2	2	2	2	2	4	1	2	»	1	8	»	8	100
Прочіе случаи заболѣваній	2	3	1	»	»	»	1	2	3	1	14	4	5	1	4	2	2	53	22	20	256
Итого	5	12	6	3	5	2	7	7	11	6	52	25	18	11	13	8	9	170	26	68	1002

(*) Извлечены изъ книгъ, введенныхъ для регистраціи умершихъ, *по карточной системѣ*, въ каждомъ изъ приходовъ г. Костромы.

Данныя о заболѣваемости въ г. Костромѣ, за 1881 годъ.

Наименованіе болѣзней.	До году м	До году ж.	До 5 лѣтъ. м.	До 5 лѣтъ. ж	— 10 — м.	— 10 — ж.	— 20 — м.	— 20 — ж.	— 30 — м	— 30 — ж	— 40 — м	— 40 — ж	50 м.	50 ж	— 60 — м	— 60 — ж.	Свыше 60 лѣтъ. м	Свыше 60 лѣтъ. ж.	Итого муж.	Итого жен	Разночинцевъ.	Духовнаго званія.	Купцовъ.	Мѣщанъ.	Крестьянъ.	Военнаго званія.	Итого.
I.																											
Механическія, химическія и термическія поврежденія	1	»	5	5	9	9	134	19	126	26	102	27	50	17	31	20	6	16	464	139	32	49	5	181	251	85	603
II.																											
Перемежающаяся лихорадка	1	»	1	2	16	11	68	12	38	16	44	31	17	17	6	7	»	5	191	101	25	49	3	83	75	57	292
Разнаго рода лихорадки	1	2	3	2	5	4	110	7	50	20	28	10	17	14	14	4	»	6	228	69	10	89	1	75	92	30	297
Тифы	»	1	1	2	5	13	30	18	55	18	21	14	10	13	6	6	3	1	131	81	20	13	1	55	81	42	212
Скарлатина	2	»	2	2	2	4	4	8	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	10	17	10	5	3	7	1	1	27
Оспа	»	»	3	3	1	2	2	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	10	11	»	»	4	»	1	16
Дифтеритъ	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2	»	»	1	»	»	3
Корь	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1
Рожа	»	»	2	»	2	1	9	6	5	3	9	4	2	1	1	4	»	5	30	24	4	2	1	23	17	7	54
Коклюшъ	8	9	18	19	15	16	1	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42	50	8	»	2	50	21	11	92
Золотуха	»	»	»	1	3	»	3	8	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	7	11	5	3	»	5	1	4	18
Кровавый поносъ	6	14	16	9	6	8	20	2	18	6	14	2	7	3	4	6	3	5	94	54	12	6	»	59	61	20	148
Сифилисъ первичный	»		»	»	»	»	10	8	6	»	1	1	»	»	»	»	»	»	17	4	1	1	»	10	3	6	21
Сифилисъ вторичный	3	2	1	1	»	»	14	9	25	23	8	4	1	5	»	1	1	1	53	46	12	3	1	40	28	15	99
Сифилисъ третичный	1	»	»	»	»	»	1	3	4	4	7	8	3	11	»	3	»	1	16	30	1	»	»	22	14	9	46
Твердый шанкръ	»	»	»	»	»	»	3	1	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	6	1	2	»	»	2	»	3	7
Мягкій шанкръ и бленоррея	»	»	»	»	»	»	10	1	37	7	5	2	1	»	»	»	»	»	53	10	12	3	»	20	17	11	63
III.																											
Спиртное отравленіе	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	13	»	9	»	7	»	»	»	42	»	14	2	2	16	6	2	42
Отравленія другими ядами	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2	»	»	2
Укушеніе змѣей	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1
IV.																											
Малокровіе и другія болѣзни крови	»	1	1	»	1	12	79	62	22	67	20	48	7	29	8	6	7	12	145	227	51	71	8	99	106	37	372
Золотуха и англійская болѣзнь	17	11	29	18	11	10	33	19	7	4	3	»	1	»	»	»	»	»	101	62	28	29	3	56	37	16	163
Цынга	»	»	»	»	1	1	4	2	4	1	3	»	»	1	»	»	»	»	12	5	4	»	»	4	8	1	17
Маразмъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1	3	»	»	»	1	1	2	4
V.																											
Болѣзни дыхательныхъ органовъ острыя	25	9	24	19	29	25	475	53	172	74	129	65	77	49	47	31	13	22	991	347	102	400	14	346	313	163	1338
— — — хроническія	»	»	2	1	3	3	56	14	39	38	38	23	39	21	15	16	9	16	201	132	29	47	4	121	81	51	333
— пищеварительныхъ органовъ острыя	41	61	31	35	39	25	375	57	84	52	64	54	25	28	13	19	12	7	684	338	83	366	14	246	202	111	1022
— — — — хроническія	2	»	1	2	1	2	61	10	84	28	58	31	40	28	20	25	10	12	277	138	29	65	7	153	124	47	416
— органовъ движенія и костей	1	»	1	1	11	9	216	39	164	68	126	74	77	60	53	45	12	28	661	319	52	161	5	317	320	125	980
— — кровообращенія	»	»	»	»	1	»	4	8	10	2	2	7	6	3	5	6	3	5	81	26	11	6	1	20	14	5	57
— глазъ	4	5	8	27	11	22	147	35	69	27	41	32	20	20	13	16	6	17	319	201	43	104	5	168	188	62	520
— ушей	»	2	4	3	3	6	35	12	15	12	7	11	3	14	2	4	1	3	70	67	4	19	3	54	48	9	137
— кожи	18	29	27	31	24	34	233	85	128	57	106	64	47	36	40	27	4	16	622	379	75	174	17	306	307	122	1001
— нервной системы	1	1	2	1	3	5	93	37	40	63	20	70	12	39	7	30	11	13	189	259	66	90	5	137	87	63	448
— моче-половыхъ органовъ	2	1	4	2	3	»	21	9	31	49	14	34	8	17	3	5	2	8	88	120	30	11	3	74	61	29	208
Новообразованія	1	»	2	»	2	3	3	4	4	4	3	7	3	4	2	5	2	7	22	34	8	5	»	20	14	9	56
VI.																											
Болѣзни паразитныя	1	1	3	4	14	12	81	10	7	3	3	4	4	»	1	2	1	3	115	89	10	72	1	38	23	10	154
VII.																											
беременныхъ	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3	»	5	»	»	»	»	»	»	»	10	2	»	»	5	1	2	10
Родильная горячка	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	2	1	»	3
Итого	131	149	192	190	221	239	2335	547	1256	680	895	635	486	430	298	288	107	203	5921	3361	803	1835	109	2822	2544	1169	9282

Продолженіе таблицы на оборотъ

Наименованіе болѣзней	Группы улицъ I.	II.	III.	Итого	Профессіи: Чиновниковъ	Учителей	Учениковъ	Швей	Горничныхъ и нянекъ	Кухарокъ	Прачекъ	Сапожниковъ	Портныхъ	Фабричныхъ	Ихъ семействъ	Чернорабочихъ	Столяровъ и токарей	Торговцевъ	Кучеровъ и извозчиковъ	Маляровъ	Булочниковъ и поваровъ	Плотниковъ	Слесарей, кузнецовъ и мѣдниковъ	Военно-служащихъ	Публичныхъ женщинъ	Землекоповъ, печниковъ, каменщиковъ	Музыкантовъ	Парикмахеровъ	Больничной присл.	Арестантовъ острога	Арестантовъ испр. ротъ	Домашнія занятія и дѣти	Мясниковъ
I.																																	
Механическія, химическія и термическія поврежденія	311	100	192	603	7	»	55	8	9	28	4	15	8	63	11	30	30	13	4	3	8	17	173	4	1	2	»	»	»	14	26	75	»
II.																																	
Перемежающаяся лихорадка	127	58	107	292	6	4	44	4	6	8	2	4	5	31	11	13	3	7	6	»	1	6	26	18	»	»	»	1	»	7	9	70	»
Разнаго рода лихорадки	113	26	158	297	2	»	92	3	9	6	2	4	2	32	5	5	9	4	1	2	1	2	45	»	»	2	»	1	»	26	15	27	»
Тифы	56	47	109	212	4	»	13	1	5	3	4	2	3	17	4	13	10	4	2	2	3	5	5	18	»	»	»	»	4	37	16	37	»
Скарлатина	16	6	5	27	»	1	9	»	2	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	11	»
Оспа	8	3	5	16	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	»
Дифтеритъ	1	»	2	3	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Корь	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Рожа	21	15	18	54	1	1	3	2	3	5	1	»	»	6	1	2	3	»	2	1	»	»	3	2	»	»	»	»	»	4	3	11	»
Коклюшъ	48	29	15	92	»	»	2	1	»	»	»	»	»	2	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69	»
Заушница	10	5	3	18	»	»	8	»	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»
Кровавый поносъ	94	31	23	148	»	1	8	1	4	2	»	1	»	30	18	2	1	7	»	»	»	6	10	»	1	6	»	»	»	»	1	49	»
Сифилисъ первичный	5	9	7	21	1	»	»	»	2	»	»	3	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	2	6	1	»	»	»	»	»	»	8	»
Сифилисъ вторичный	36	33	30	99	6	»	4	8	6	7	»	8	»	7	5	10	1	5	»	»	2	2	4	5	12	»	»	»	»	2	»	14	1
Сифилисъ третичный	15	9	22	46	»	»	»	1	2	7	»	1	1	5	1	3	»	»	1	»	»	1	1	1	2	»	»	»	»	5	»	14	»
Твердый шанкръ	3	3	1	7	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	2	»
Мягкій шанкръ и бленоррея	14	19	30	63	12	2	1	»	»	1	»	»	»	5	»	4	»	2	»	»	2	1	5	9	8	1	»	»	»	2	2	6	»
III.																																	
Спиртное отравленіе	16	14	12	42	9	1	»	»	»	»	»	1	»	4	»	3	3	9	»	3	»	»	4	»	»	»	»	1	»	»	»	4	»
Отравленіе другими ядами	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»
Укушеніе змѣей	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
IV.																																	
Малокровіе и другія болѣзни крови	128	77	167	372	5	8	67	18	13	15	7	3	»	53	19	9	1	9	2	»	»	5	8	3	»	»	»	»	»	26	10	96	»
Золотуха и англійская болѣзнь	64	37	62	163	2	1	31	6	»	»	1	»	1	11	27	»	2	1	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	5	1	71	»
Цынга	8	4	5	17	1	»	1	»	1	1	»	»	»	3	1	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4	»	2	»
Маразмъ	»	1	3	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»
V.																																	
Болѣзни дыхательныхъ органовъ острыя	470	202	666	1338	17	3	424	26	16	29	13	14	11	120	38	28	25	22	9	3	17	6	136	25	8	3	»	1	»	69	63	212	»
— — хроническія	108	71	154	333	10	3	42	9	7	3	3	9	3	38	9	17	9	7	3	1	1	6	14	11	1	3	»	»	»	39	4	81	»
— пищеварительныхъ органовъ острыя	317	189	516	1022	11	2	359	14	15	23	9	4	5	68	68	21	9	14	7	3	6	5	46	13	6	4	»	»	»	39	25	251	»
— — — хроническія	164	81	170	415	11	»	49	12	8	14	5	4	2	30	22	11	4	12	»	5	2	5	50	12	»	1	»	»	»	49	35	72	»
— органовъ движенія и костей	389	164	427	980	10	1	160	18	34	46	11	12	9	92	20	42	22	15	5	10	14	25	136	11	3	7	1	3	»	75	50	148	»
— — кровообращенія	22	18	17	57	2	1	1	»	1	1	»	»	»	5	2	2	1	2	4	1	1	»	4	1	»	»	»	»	»	5	1	22	»
— глазъ	185	112	223	520	19	»	113	10	13	15	6	10	2	46	30	13	11	10	4	2	3	6	50	8	4	»	»	»	»	25	11	109	»
— ушей	59	32	46	137	1	»	18	1	3	5	1	3	»	17	8	1	6	3	»	1	2	»	14	1	»	»	»	»	»	3	3	46	»
— кожи	376	210	415	1001	14	2	186	19	29	20	12	8	3	79	50	22	18	19	10	3	4	18	88	8	3	12	»	»	»	15	111	248	»
— нервной системы	172	98	178	448	11	5	88	19	14	24	7	3	4	49	16	19	5	7	1	»	2	4	14	8	»	4	»	1	1	6	2	139	»
— моче-половыхъ органовъ	79	50	79	208	4	2	4	3	10	13	5	6	2	23	12	7	6	11	»	1	1	1	7	8	3	»	»	»	»	9	10	61	»
Новообразованія	16	21	19	56	»	»	1	3	2	3	»	1	1	1	2	3	»	1	2	»	»	1	1	»	1	1	»	»	»	1	1	30	»
VI.																																	
Болѣзни паразитныя	40	41	73	154	»	»	81	2	5	1	»	»	»	12	12	2	3	»	»	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	1	3	28	»
VII.																																	
— беременныхъ	5	2	3	10	»	»	»	»	1	»	»	»	»	4	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»
Родильная горячка	2	1	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»
Итого	3498	1821	3963	9282	167	33	1870	179	223	288	93	110	62	850	412	288	182	184	63	41	71	124	848	169	54	46	1	8	6	468	402	2039	1

Изъ числа 9282 больныхъ было

Грамотныхъ	2806	Холостыхъ и дѣвицъ	3578	Русскихъ	8586	Цыганъ	10
Неграмотныхъ	3661	Вдовъ и вдовцовъ	653	Евреевъ	19	Нѣмцевъ	1
Не извѣстно	2815	Женатыхъ и замужнихъ	1822	Поляковъ	10	Не показано	704
		Не извѣстно	3229	Латышей	2		
Итого	9282	Итого	9282			Итого	9282.

Данныя о заболѣваемости въ г. Костромѣ, за 1882 годъ.

Наименованіе болѣзней.	Возрасты. До году м.	ж.	До 5 лѣтъ м.	ж.	— 10 — м.	ж.	— 20 — м.	ж.	— 30 — м.	ж.	— 40 — м.	ж.	— 50 — м.	ж.	— 60 — м.	ж.	Свыше 60 лѣтъ м.	ж.	Итого муж.	жен.	Сословія: Разночинцевъ.	Духовнаго званія.	Купцовъ.	Мѣщанъ.	Крестьянъ.	Военнаго званія.	Итого.
I.																											
Механическія, химическія и термическія поврежденія	3	2	6	5	10	11	167	16	203	23	135	22	75	28	40	23	14	16	653	141	32	23	2	245	359	133	794
II.																											
Перемежающаяся лихорадка	1	1	2	2	8	2	45	6	61	32	37	10	11	16	9	6	3	8	177	83	23	8	1	85	103	40	260
Разнаго рода лихорадки	»	»	2	3	9	4	44	11	66	21	85	17	22	12	6	6	»	1	184	75	17	19	2	86	107	28	259
Тифы	»	1	1	2	5	8	80	11	23	21	10	17	2	3	1	4	6	8	78	75	12	15	3	53	54	16	153
Оспа	»	1	1	2	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	2	»	»	3	»	1	6
Вѣтряная оспа	»	»	1	3	»	3	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	7	3	»	»	2	»	4	9
Скарлатина	»	2	7	5	11	5	12	18	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	30	26	11	10	4	23	7	1	56
Дифтеритъ	»	»	»	»	2	»	3	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	5	2	1	3	1	2	»	»	7
Корь	2	4	33	17	31	25	32	8	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»	101	55	38	13	17	53	26	9	156
Коклюшъ	11	17	35	45	25	28	6	8	2	5	»	1	»	3	»	1	»	3	79	111	22	3	6	86	45	28	190
Заушница	»	»	1	»	1	2	3	13	2	1	»	»	»	»	1	»	»	»	8	16	5	5	»	7	5	2	24
Рожа	»	1	1	1	»	1	8	11	5	5	4	5	3	6	2	6	1	3	24	39	5	3	»	18	25	12	63
Жаба	»	»	1	»	2	»	7	5	»	4	1	1	1	1	1	»	»	»	13	11	6	2	1	9	4	2	24
Послѣродовая горячка	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1
Кровавый поносъ	11	17	19	21	12	1	12	7	8	7	10	4	8	6	4	5	1	2	85	70	23	4	1	62	54	11	155
Сифилисъ первичный	1	»	»	»	»	»	10	2	21	2	4	»	»	»	»	»	»	»	36	4	9	5	»	14	7	5	40
Сифилисъ вторичный	5	3	1	2	»	2	12	12	24	36	11	10	»	3	»	2	1	»	54	70	14	1	»	50	41	18	124
Сифилисъ третичный	»	»	1	»	1	»	3	2	9	5	5	9	2	4	1	3	1	1	28	24	7	1	»	20	14	5	47
Мягкій шанкръ и бленноррея	»	»	»	»	»	»	19	3	30	4	12	2	3	»	1	»	»	»	65	9	14	2	1	18	25	14	74
III.																											
Спиртное отравленіе	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	21	»	15	1	4	1	2	»	44	2	15	2	3	9	16	1	46
IV.																											
Малокровіе и другія болѣзни крови	»	»	4	»	3	5	30	54	15	84	8	54	7	24	1	14	1	4	69	239	39	20	2	124	94	29	308
Золотуха и англійская болѣзнь	10	16	24	28	18	10	11	13	4	»	1	1	»	»	»	»	»	»	68	68	14	5	2	57	37	21	136
Цынга	»	»	1	»	1	»	4	2	2	1	3	2	2	1	»	»	»	»	18	6	»	»	»	4	15	»	19
V.																											
Болѣзни дыхательныхъ органовъ острыя	19	11	25	22	30	20	152	79	205	69	126	66	73	55	44	34	15	21	689	377	107	109	13	364	434	139	1066
— — — хроническія	»	»	5	1	1	2	11	9	47	37	32	28	28	17	17	8	13	12	154	114	31	8	4	104	67	54	268
— пищеварительныхъ органовъ острыя	37	34	46	33	29	26	120	59	132	77	78	56	36	55	26	29	10	22	514	391	112	71	9	305	292	116	905
— — — хроническія	3	»	4	3	1	1	26	12	48	55	47	33	41	41	20	26	7	22	197	193	32	14	5	182	155	52	390
— органовъ движенія и костей	1	2	5	3	10	10	113	41	146	98	129	82	68	82	28	57	15	16	515	391	76	85	4	335	341	115	906
— нервной системы	2	2	1	3	7	10	27	24	41	50	48	52	23	50	14	22	4	10	166	223	48	25	5	142	101	68	389
— органовъ кровообращенія	»	»	»	»	1	»	1	2	5	8	3	3	4	8	6	3	4	7	24	31	7	1	»	28	8	11	55
— глазъ	8	8	19	24	15	22	64	46	69	49	32	38	27	41	9	22	12	31	235	271	51	36	4	191	170	74	526
— ушей	1	»	1	4	5	2	20	15	17	12	15	5	13	13	4	9	3	7	79	67	7	9	»	62	53	15	146
— моче-половыхъ органовъ	1	»	2	2	5	»	26	17	39	59	5	33	5	10	6	5	3	2	92	123	28	7	1	87	61	36	220
— кожи	15	20	29	27	30	26	148	86	138	66	78	62	58	47	31	35	11	24	538	393	57	42	4	349	348	131	931
Новообразованія	»	4	»	»	2	2	1	11	8	10	2	14	4	10	3	3	6	10	31	69	17	11	2	39	17	14	100
VI.																											
Болѣзни беременныхъ	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	2	»	1	»	»	»	»	»	8	»	»	»	2	2	4	8
IIV.																											
— паразитныя	»	1	6	7	9	17	17	15	6	6	7	8	3	2	4	»	»	2	52	53	21	15	3	28	25	13	105
Итого	131	147	284	265	285	241	1185	615	1381	856	899	632	533	540	288	329	133	222	5119	3847	907	527	100	3198	3012	1222	8966

Продолженіе таблицы на оборотѣ.

Наименованіе болѣзней	Группы улицъ.			Итого.	ПРОФЕССІИ																															
	I	II.	III.		Чиновниковъ.	Учителей.	Учениковъ.	Швей.	Горничныхъ и нянекъ.	Прачекъ.	Кухарокъ.	Сапожниковъ.	Портныхъ.	Фабричныхъ.	Ихъ семействъ	Чернорабочихъ.	Столяровъ и токарей	Торговцевъ	Кучеровъ и извощиковъ.	Маляровъ.	Булочниковъ и пекарей.	Слесарей, кузнецовъ, мѣдниковъ.	Плотниковъ.	Военно-служащихъ.	Медицинск. персон.	Почтальоновъ.	Пароходной присл.	Парикмахеровъ.	Печниковъ, каменщиковъ, землекоп.	Типографщиковъ.	Больничной присл.	Полицейск. служит.	Публичныхъ женщинъ.	Арестантовъ острога.	Арестантовъ непр. ротъ	Домашнія занятія и дѣти
I.																																				
Механическія, химическія и термическія поврежденія	546	104	144	794	8	1	15	7	7	7	18	14	7	106	11	29	25	10	5	8	5	353	20	1	1	»	1	»	4	»	»	»	1	40	»	90
II.																																				
Перемежающаяся лихорадка	162	37	61	260	2	3	8	7	6	2	6	4	2	25	11	17	4	7	4	»	»	83	6	»	»	»	2	»	5	»	»	»	»	2	»	54
Разнаго рода лихорадки	148	31	80	259	2	»	19	3	5	1	14	1	1	38	7	4	4	6	3	3	»	66	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38	3	38
Тифы	42	30	81	153	1	4	15	7	4	1	8	4	1	10	4	6	2	8	2	1	»	9	3	»	1	»	1	1	2	»	1	»	4	17	»	36
Оспа	2	2	2	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6
Вѣтряная оспа	2	6	1	9	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6
Скарлатина	20	17	19	56	»	»	28	»	1	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
Дифтеритъ	1	1	5	7	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Корь	88	37	31	156	»	»	34	»	»	»	»	2	2	4	21	»	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	86
Коклюшъ	100	59	31	190	»	»	5	1	1	»	2	1	»	6	43	1	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	127
Заушница	13	5	6	24	»	»	8	2	1	»	»	»	»	5	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	5
Рожа	29	13	21	63	1	»	5	»	1	2	4	1	1	11	4	3	»	1	»	1	»	4	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	3	1	18
Жаба	9	12	3	24	»	»	7	»	3	»	»	»	4	3	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Послѣродовая горячка	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Кровавый поносъ	97	32	26	155	2	»	1	»	1	1	3	1	1	18	26	6	3	2	»	1	1	9	3	»	»	»	2	»	3	1	»	»	»	»	»	70
Сифилисъ первичный	11	14	15	40	10	»	3	1	»	»	»	3	»	2	»	2	»	2	»	1	»	4	1	2	1	1	»	2	»	»	»	»	2	»	»	3
Сифилисъ вторичный	38	28	58	124	8	»	»	3	7	1	7	1	»	9	2	9	1	3	2	2	»	2	»	4	»	»	1	1	»	»	»	»	19	9	1	32
Сифилисъ третичный	16	15	16	47	4	»	»	1	2	»	1	1	1	7	»	6	»	3	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	17
Мягкій шанкръ и бленноррея	26	27	21	74	11	»	1	2	»	»	»	2	1	4	»	15	»	3	»	»	2	7	3	6	»	»	1	2	»	»	»	»	4	1	»	9
III.																																				
Спиртное отравленіе	17	11	18	46	11	2	»	»	»	»	»	»	1	1	»	3	1	6	»	2	»	9	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
IV.																																				
Малокровіе и другія болѣзни крови	156	58	94	308	1	»	20	22	9	9	14	1	1	76	22	6	»	4	»	1	2	8	2	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	20	»	88
Золотуха и англійская болѣзнь	73	26	37	136	4	»	3	7	1	»	»	1	»	8	25	1	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	»	73
Цынга	11	4	4	19	»	»	1	»	»	»	»	»	»	7	2	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	3
V.																																				
Болѣзни дыхательныхъ органовъ острыя	553	177	336	1066	19	8	108	25	14	13	27	14	3	110	46	24	26	19	10	2	6	208	5	»	1	»	2	1	4	»	»	»	1	116	4	250
— — хроническія	113	47	108	268	5	»	4	5	5	9	3	2	12	49	16	8	12	9	5	»	»	4	3	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	56	»	58
— пищеварительныхъ органовъ острыя	367	147	391	905	13	3	60	18	23	11	32	7	3	73	68	18	12	17	3	9	3	69	14	4	1	»	»	2	5	1	»	1	1	137	2	295
— — — хроническія	160	59	171	390	3	1	4	9	10	8	20	3	1	30	10	12	8	14	»	3	1	57	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	106	»	85
органовъ движенія и костей	419	148	339	906	13	»	30	15	28	27	49	8	»	101	25	34	13	25	5	7	7	151	18	1	1	»	2	»	9	»	»	1	3	165	2	166
— нервной системы	130	89	170	389	9	5	18	13	8	20	16	3	7	26	19	15	4	13	4	2	1	10	2	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	66	»	125
— органовъ кровообращенія	23	11	21	55	2	»	1	2	3	1	6	»	»	3	2	4	3	»	2	»	3	2	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	18
— глазъ	248	122	156	526	14	»	39	15	14	5	21	5	3	46	31	24	10	12	5	1	3	56	8	3	1	»	1	1	1	»	»	»	1	35	2	169
— ушей	68	28	50	146	2	1	7	3	5	2	8	1	1	15	7	5	2	9	1	»	»	21	1	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	13	1	38
— моче-половыхъ органовъ	89	55	76	220	11	»	8	7	13	6	11	2	2	28	11	6	2	7	2	»	1	13	1	4	»	»	1	»	1	»	»	1	7	11	»	64
— кожи	496	169	266	931	22	4	29	17	26	16	38	13	8	86	67	36	28	18	8	10	9	148	18	2	»	»	»	»	4	»	»	1	3	66	14	240
Новообразованія	44	20	36	100	4	»	3	1	6	1	5	»	1	11	1	7	1	7	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	49
VI.																																				
Болѣзни беременныхъ	5	2	1	8	»	»	»	1	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
VII.																																				
паразитныя	46	24	35	105	1	»	15	3	»	»	1	1	»	6	7	6	2	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	1	46
Итого	4368	1667	2931	8966	183	32	506	197	204	145	314	98	64	927	489	310	168	207	61	55	46	1299	121	32	8	1	14	13	44	3	1	5	50	929	31	2409

Изъ числа 8966 больныхъ было:

Грамотныхъ	2925	Холостыхъ и дѣвицъ	4266
Неграмотныхъ	4459	Женатыхъ и замужнихъ	2677
Неизвѣстно	1582	Вдовъ и вдовцовъ	830
		Неизвѣстно	1193
Итого	8966	Итого	8966

